

| Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016 | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---|---|------------------------|---------------|
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 380 | 920 | 1 015 | 2 315 |
| | 55-59 ans | 92 | 167 | 2 004 | 2 263 |
| | 60-64 ans | 81 | 148 | 2 243 | 2 472 |
| | 65-69 ans | 37 | 122 | 2 098 | 2 257 |
| | 70-74 ans | 27 | 49 | 1 410 | 1 486 |
| | Total 50-74 ans | 617 | 1 406 | 8 770 | 10 793 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 51 | 112 | 77 | 240 |
| | 55-59 ans | 12 | 16 | 142 | 170 |
| | 60-64 ans | 9 | 11 | 143 | 163 |
| | 65-69 ans | 6 | 10 | 118 | 134 |
| | 70-74 ans | 2 | 3 | 76 | 81 |
| | Total 50-74 ans | 80 | 152 | 556 | 788 |
| N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan | 50-54 ans | 40 | 68 | 50 | 158 |
| | 55-59 ans | 11 | 13 | 81 | 105 |
| | 60-64 ans | 7 | 8 | 90 | 105 |
| | 65-69 ans | 3 | 7 | 77 | 87 |
| | 70-74 ans | 1 | 3 | 47 | 51 |
| | Total 50-74 ans | 62 | 99 | 345 | 506 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 2 | 11 | 6 | 19 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 18 | 19 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 18 | 18 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 12 | 14 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 12 | 13 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 14 | 66 | 83 |
| N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan | 50-54 ans | 53 | 123 | 82 | 258 |
| | 55-59 ans | 12 | 17 | 158 | 187 |
| | 60-64 ans | 9 | 11 | 160 | 180 |
| | 65-69 ans | 7 | 11 | 130 | 148 |
| | 70-74 ans | 2 | 4 | 88 | 94 |
| | Total 50-74 ans | 83 | 166 | 618 | 867 |
| N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N07- Nombre de BDI effectués après L1 | 50-54 ans | 50 | 110 | 77 | 237 |
| | 55-59 ans | 12 | 16 | 138 | 166 |
| | 60-64 ans | 9 | 11 | 140 | 160 |
| | 65-69 ans | 6 | 10 | 115 | 131 |
| | 70-74 ans | 2 | 3 | 75 | 80 |
| | Total 50-74 ans | 79 | 150 | 545 | 774 |
| N08- Nombre de BDD effectués après L2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 40 | 68 | 50 | 158 |
| | 55-59 ans | 11 | 13 | 81 | 105 |
| | 60-64 ans | 7 | 8 | 90 | 105 |
| | 65-69 ans | 3 | 7 | 77 | 87 |
| | 70-74 ans | 1 | 3 | 47 | 51 |
| | Total 50-74 ans | 62 | 99 | 345 | 506 |
| N10- Nombre de biopsies effectuées | 50-54 ans | 9 | 10 | 5 | 24 |
| | 55-59 ans | 3 | 3 | 20 | 26 |
| | 60-64 ans | 3 | 0 | 16 | 19 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 22 | 22 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 13 | 14 |
| | Total 50-74 ans | 16 | 13 | 76 | 105 |
| N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées | 50-54 ans | 8 | 9 | 5 | 22 |
| | 55-59 ans | 3 | 3 | 20 | 26 |
| | 60-64 ans | 3 | 0 | 15 | 18 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 21 | 21 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 12 | 13 |
| | Total 50-74 ans | 15 | 12 | 73 | 100 |
| N12- Nombre de cytoponctions effectuées | 50-54 ans | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 2 | 3 | 6 |

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

| Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016 | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|--|---|---|------------------------|-------------|
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 13,4 | 12,2 | 7,6 | 10,4 |
| | 55-59 ans | 13,0 | 9,6 | 7,1 | 7,5 |
| | 60-64 ans | 11,1 | 7,4 | 6,4 | 6,6 |
| | 65-69 ans | 16,2 | 8,2 | 5,6 | 5,9 |
| | 70-74 ans | 7,4 | 6,1 | 5,4 | 5,5 |
| | 50-74 ans (brut) | 13,0 | 10,8 | 6,3 | 7,3 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 12,4 | 9,1 | 6,6 | 7,5 |
| T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 10,5 | 7,4 | 4,9 | 6,8 |
| | 55-59 ans | 12,0 | 7,8 | 4,0 | 4,6 |
| | 60-64 ans | 8,6 | 5,4 | 4,0 | 4,2 |
| | 65-69 ans | 8,1 | 5,7 | 3,7 | 3,9 |
| | 70-74 ans | 3,7 | 6,1 | 3,3 | 3,4 |
| | 50-74 ans (brut) | 10,0 | 7,0 | 3,9 | 4,7 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 9,1 | 6,6 | 4,1 | 4,8 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0,5 | 1,2 | 0,6 | 0,8 |
| | 55-59 ans | 0,0 | 0,6 | 0,9 | 0,8 |
| | 60-64 ans | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,7 |
| | 65-69 ans | 2,7 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
| | 70-74 ans | 0,0 | 2,0 | 0,9 | 0,9 |
| | 50-74 ans (brut) | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 13,9 | 13,4 | 8,1 | 11,1 |
| | 55-59 ans | 13,0 | 10,2 | 7,9 | 8,3 |
| | 60-64 ans | 11,1 | 7,4 | 7,1 | 7,3 |
| | 65-69 ans | 18,9 | 9,0 | 6,2 | 6,6 |
| | 70-74 ans | 7,4 | 8,2 | 6,2 | 6,3 |
| | 50-74 ans (brut) | 13,5 | 11,8 | 7,0 | 8,0 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 12,9 | 9,9 | 7,3 | 8,2 |
| P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 98,0 | 98,2 | 100,0 | 98,8 |
| | 55-59 ans | 100,0 | 100,0 | 97,2 | 97,6 |
| | 60-64 ans | 100,0 | 100,0 | 97,9 | 98,2 |
| | 65-69 ans | 100,0 | 100,0 | 97,5 | 97,8 |
| | 70-74 ans | 100,0 | 100,0 | 98,7 | 98,8 |
| | Total 50-74 ans | 98,8 | 98,7 | 98,0 | 98,2 |
| | P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55-59 ans | | NCA | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60-64 ans | | NCA | NCA | 0,0 | 0,0 |
| 65-69 ans | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70-74 ans | | NCA | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total 50-74 ans | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées | | 50-54 ans | 10,5 | 7,4 | 4,9 |
| | 55-59 ans | 12,0 | 7,8 | 4,0 | 4,6 |
| | 60-64 ans | 8,6 | 5,4 | 4,0 | 4,2 |
| | 65-69 ans | 8,1 | 5,7 | 3,7 | 3,9 |
| | 70-74 ans | 3,7 | 6,1 | 3,3 | 3,4 |
| | 50-74 ans (brut) | 10,0 | 7,0 | 3,9 | 4,7 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 9,1 | 6,6 | 4,1 | 4,8 |

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable
 * Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

| Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016 | Tranches d'âge | Depistage initial | Depistage initial | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------|
| | | sans antécédent de mammographie | avec antécédent de mammographie | | |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 8 | 9 | 5 | 22 |
| | 55-59 ans | 2 | 3 | 17 | 22 |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 11 | 13 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 17 | 17 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 8 | 9 |
| | Total 50-74 ans | 13 | 12 | 58 | 83 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NC03- Nombre de cancers invasifs | 50-54 ans | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 0 | 2 | 3 |
| NC04- Nombre de cancers canauxaires in situ | 50-54 ans | 6 | 9 | 5 | 20 |
| | 55-59 ans | 2 | 3 | 17 | 22 |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 10 | 12 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 16 | 16 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 8 | 9 |
| | Total 50-74 ans | 11 | 12 | 56 | 79 |
| NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu | 50-54 ans | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0) | 50-54 ans | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 0 | 1 | 2 |
| NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm | 50-54 ans | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm | 50-54 ans | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

| Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016 | Tranches d'âge | Depistage initial sans antécédent de mammographie | Depistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|-------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 21,1 | 9,8 | 4,9 | 9,5 |
| | 55-59 ans | 21,7 | 18,0 | 8,5 | 9,7 |
| | 60-64 ans | 24,7 | 0,0 | 4,9 | 5,3 |
| | 65-69 ans | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 7,5 |
| | 70-74 ans | 37,0 | 0,0 | 5,7 | 6,1 |
| | 50-74 ans (brut) | 21,1 | 8,5 | 6,6 | 7,7 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 55-59 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 60-64 ans | 0,0 | NCA | 0,0 | 0,0 |
| | 65-69 ans | NCA | NCA | 0,0 | 0,0 |
| | 70-74 ans | 0,0 | NCA | 12,5 | 11,1 |
| | Total 50-74 ans | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,2 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu | 50-54 ans | 85,7 | 100,0 | 100,0 | 95,2 |
| | 55-59 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 60-64 ans | 100,0 | NCA | 90,9 | 92,3 |
| | 65-69 ans | NCA | NCA | 94,1 | 94,1 |
| | 70-74 ans | 100,0 | NCA | 100,0 | 100,0 |
| | Total 50-74 ans | 91,7 | 100,0 | 96,6 | 96,3 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | 100,0 | NCA | NCA | 100,0 |
| | 55-59 ans | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | 60-64 ans | NCA | NCA | 100,0 | 100,0 |
| | 65-69 ans | NCA | NCA | 0,0 | 0,0 |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | Total 50-74 ans | 100,0 | NCA | 50,0 | 66,7 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | 100,0 | NCA | NCA | 100,0 |
| | 55-59 ans | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | 60-64 ans | NCA | NCA | 0,0 | 0,0 |
| | 65-69 ans | NCA | NCA | 0,0 | 0,0 |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | Total 50-74 ans | 100,0 | NCA | 0,0 | 33,3 |
| PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus | 50-54 ans | 100,0 | NCA | NCA | 100,0 |
| | 55-59 ans | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | 60-64 ans | NCA | NCA | 0,0 | 0,0 |
| | 65-69 ans | NCA | NCA | 0,0 | 0,0 |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | Total 50-74 ans | 100,0 | NCA | 0,0 | 33,3 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 15,1 | 7,3 | 6,1 | 8,5 |
| | 55-59 ans | 16,7 | 17,6 | 10,8 | 11,8 |
| | 60-64 ans | 22,2 | 0,0 | 6,9 | 7,2 |
| | 65-69 ans | 0,0 | 0,0 | 13,1 | 11,5 |
| | 70-74 ans | 50,0 | 0,0 | 9,1 | 9,6 |
| | Total 50-74 ans | 15,7 | 7,2 | 9,4 | 9,6 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 20,0 | 13,2 | 10,0 | 13,9 |
| | 55-59 ans | 18,2 | 23,1 | 21,0 | 21,0 |
| | 60-64 ans | 28,6 | 0,0 | 12,2 | 12,4 |
| | 65-69 ans | 0,0 | 0,0 | 22,1 | 19,5 |
| | 70-74 ans | 100,0 | 0,0 | 14,9 | 15,7 |
| | Total 50-74 ans | 21,0 | 12,1 | 16,5 | 16,2 |

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)