

Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2015-2016

1/4

Département : 10 - Aube

Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	815	2 001	2 802	5 618
	55-59 ans	116	202	4 757	5 075
	60-64 ans	68	183	5 640	5 891
	65-69 ans	44	123	5 485	5 652
	70-74 ans	23	45	3 351	3 419
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1 066</b>	<b>2 554</b>	<b>22 035</b>	<b>25 655</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	184	258	299	741
	55-59 ans	20	30	431	481
	60-64 ans	16	20	497	533
	65-69 ans	10	21	499	530
	70-74 ans	7	5	282	294
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>237</b>	<b>334</b>	<b>2 008</b>	<b>2 579</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	65	69	92	226
	55-59 ans	7	11	117	135
	60-64 ans	6	6	140	152
	65-69 ans	6	8	144	158
	70-74 ans	3	4	101	108
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>87</b>	<b>98</b>	<b>594</b>	<b>779</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	22	42	35	99
	55-59 ans	3	2	62	67
	60-64 ans	3	0	73	76
	65-69 ans	1	1	67	69
	70-74 ans	0	0	40	40
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>45</b>	<b>277</b>	<b>351</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	198	294	332	824
	55-59 ans	23	32	485	540
	60-64 ans	18	20	561	599
	65-69 ans	11	22	556	589
	70-74 ans	7	5	317	329
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>257</b>	<b>373</b>	<b>2 251</b>	<b>2 881</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	3	4	4	11
	55-59 ans	0	1	9	10
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	4	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>31</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	182	258	297	737
	55-59 ans	20	30	431	481
	60-64 ans	16	20	493	529
	65-69 ans	10	21	499	530
	70-74 ans	7	5	279	291
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>235</b>	<b>334</b>	<b>1 999</b>	<b>2 568</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	15	34	31	80
	55-59 ans	3	2	50	55
	60-64 ans	2	0	60	62
	65-69 ans	0	1	60	61
	70-74 ans	0	0	32	32
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>37</b>	<b>233</b>	<b>290</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	71	77	103	251
	55-59 ans	7	12	131	150
	60-64 ans	6	6	154	166
	65-69 ans	6	8	166	180
	70-74 ans	3	4	110	117
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>93</b>	<b>107</b>	<b>664</b>	<b>864</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	13	15	22	50
	55-59 ans	1	1	24	26
	60-64 ans	2	2	37	41
	65-69 ans	2	6	45	53
	70-74 ans	1	2	31	34
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>159</b>	<b>204</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	24	32	47	103
	55-59 ans	2	4	49	55
	60-64 ans	3	3	69	75
	65-69 ans	4	7	75	86
	70-74 ans	1	3	58	62
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>34</b>	<b>49</b>	<b>298</b>	<b>381</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	2	6	8
	55-59 ans	0	0	4	4
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	0	6	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>25</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	22,6	12,9	10,7	13,2
	55-59 ans	17,2	14,9	9,1	9,5
	60-64 ans	23,5	10,9	8,8	9,0
	65-69 ans	22,7	17,1	9,1	9,4
	70-74 ans	30,4	11,1	8,4	8,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>22,2</b>	<b>13,1</b>	<b>9,1</b>	<b>10,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>22,6</b>	<b>13,3</b>	<b>9,3</b>	<b>10,2</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,0	3,4	3,3	4,0
	55-59 ans	6,0	5,4	2,5	2,7
	60-64 ans	8,8	3,3	2,5	2,6
	65-69 ans	13,6	6,5	2,6	2,8
	70-74 ans	13,0	8,9	3,0	3,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,2</b>	<b>3,8</b>	<b>2,7</b>	<b>3,0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,2</b>	<b>5,1</b>	<b>2,8</b>	<b>3,1</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,7	2,1	1,2	1,8
	55-59 ans	2,6	1,0	1,3	1,3
	60-64 ans	4,4	0,0	1,3	1,3
	65-69 ans	2,3	0,8	1,2	1,2
	70-74 ans	0,0	0,0	1,2	1,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,7</b>	<b>1,8</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,6</b>	<b>0,9</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	24,3	14,7	11,8	14,7
	55-59 ans	19,8	15,8	10,2	10,6
	60-64 ans	26,5	10,9	9,9	10,2
	65-69 ans	25,0	17,9	10,1	10,4
	70-74 ans	30,4	11,1	9,5	9,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>24,1</b>	<b>14,6</b>	<b>10,2</b>	<b>11,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>24,6</b>	<b>14,1</b>	<b>10,4</b>	<b>11,4</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	98,9	100,0	99,3	99,5
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	99,2	99,2
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	98,9	99,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>99,2</b>	<b>100,0</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>
	P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	68,2	81,0	88,6
55-59 ans		100,0	100,0	80,6	82,1
60-64 ans		66,7	NCA	82,2	81,6
65-69 ans		0,0	100,0	89,6	88,4
70-74 ans		NCA	NCA	80,0	80,0
<b>Total 50-74 ans</b>		<b>69,0</b>	<b>82,2</b>	<b>84,1</b>	<b>82,6</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées		50-54 ans	8,7	3,8	3,7
	55-59 ans	6,0	5,9	2,8	3,0
	60-64 ans	8,8	3,3	2,7	2,8
	65-69 ans	13,6	6,5	3,0	3,2
	70-74 ans	13,0	8,9	3,3	3,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,7</b>	<b>4,2</b>	<b>3,0</b>	<b>3,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,4</b>	<b>5,3</b>	<b>3,1</b>	<b>3,4</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	11	14	21	46
	55-59 ans	1	1	22	24
	60-64 ans	2	2	35	39
	65-69 ans	2	6	43	51
	70-74 ans	1	2	31	34
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>152</b>	<b>194</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	2	1	3
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	11	11	16	38
	55-59 ans	0	1	21	22
	60-64 ans	2	2	32	36
	65-69 ans	2	5	41	48
	70-74 ans	1	2	26	29
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>136</b>	<b>173</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	3	5	8
	55-59 ans	1	0	1	2
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	1	2	3
	70-74 ans	0	0	4	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>20</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	8	9	10	27
	55-59 ans	0	1	17	18
	60-64 ans	0	0	30	30
	65-69 ans	1	2	25	28
	70-74 ans	1	2	24	27
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>106</b>	<b>130</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	1	1	3
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	2
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	3	5	4	12
	55-59 ans	0	1	6	7
	60-64 ans	0	0	9	9
	65-69 ans	1	0	16	17
	70-74 ans	0	2	12	14
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>47</b>	<b>59</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	1	1	2	4
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	3	5	4	12
	55-59 ans	0	1	6	7
	60-64 ans	0	0	9	9
	65-69 ans	1	0	12	13
	70-74 ans	0	2	12	14
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>43</b>	<b>55</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	1	2	4
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	2
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>7</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	13,5	7,0	7,5	8,2
	55-59 ans	8,6	5,0	4,6	4,7
	60-64 ans	29,4	10,9	6,2	6,6
	65-69 ans	45,5	48,8	7,8	9,0
	70-74 ans	43,5	44,4	9,3	9,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>15,9</b>	<b>9,8</b>	<b>6,9</b>	<b>7,6</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0,0	14,3	4,8	6,5
	55-59 ans	0,0	0,0	9,1	8,3
	60-64 ans	0,0	0,0	8,6	7,7
	65-69 ans	0,0	0,0	14,0	11,8
	70-74 ans	0,0	0,0	3,2	2,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,6</b>	<b>7,7</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	0,0	21,4	23,8	17,4
	55-59 ans	100,0	0,0	4,5	8,3
	60-64 ans	0,0	0,0	8,6	7,7
	65-69 ans	0,0	16,7	4,7	5,9
	70-74 ans	0,0	0,0	13,3	12,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5,9</b>	<b>16,0</b>	<b>9,9</b>	<b>10,4</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	80,0	90,0	66,7	77,1
	55-59 ans	NCA	100,0	81,0	81,8
	60-64 ans	0,0	0,0	96,8	88,2
	65-69 ans	50,0	40,0	62,5	59,6
	70-74 ans	100,0	100,0	92,3	93,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>71,4</b>	<b>70,0</b>	<b>79,7</b>	<b>77,8</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	30,0	50,0	28,6	35,3
	55-59 ans	NCA	100,0	28,6	31,8
	60-64 ans	0,0	0,0	29,0	25,7
	65-69 ans	50,0	0,0	40,0	36,2
	70-74 ans	0,0	100,0	46,2	48,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>26,7</b>	<b>40,0</b>	<b>35,6</b>	<b>35,3</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	30,0	50,0	28,6	35,3
	55-59 ans	NCA	100,0	28,6	31,8
	60-64 ans	0,0	0,0	29,0	26,5
	65-69 ans	50,0	0,0	30,0	27,7
	70-74 ans	0,0	100,0	46,2	48,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>28,6</b>	<b>40,0</b>	<b>32,6</b>	<b>33,1</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,6	4,8	6,3	5,6
	55-59 ans	4,3	3,1	4,5	4,4
	60-64 ans	11,1	10,0	6,2	6,5
	65-69 ans	18,2	27,3	7,7	8,7
	70-74 ans	14,3	40,0	9,8	10,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,6</b>	<b>6,7</b>	<b>6,8</b>	<b>6,7</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	15,5	18,2	20,4	18,3
	55-59 ans	14,3	8,3	16,0	15,3
	60-64 ans	33,3	33,3	22,7	23,5
	65-69 ans	33,3	75,0	25,3	27,8
	70-74 ans	33,3	50,0	27,3	28,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18,3</b>	<b>23,4</b>	<b>22,4</b>	<b>22,1</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)