		Depistage initial	Depistage initial		
		sans antécédent de	avec antécédent de	Dépistages	
Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	mammographie	mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans 55-59 ans	666 104	1 066 210	3 749 4 804	5 481 5 118
	60-64 ans	96	235	5 551	5 882
	65-69 ans	66	159	5 487	5 712
	70-74 ans	34	67	3 555	3 656
	Total 50-74 ans	966	1 737	23 146	25 849
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	86	95	275	456
	55-59 ans	10	15	241	266
	60-64 ans	8	18	266	292
	65-69 ans 70-74 ans	13 6	6	234 156	253 166
	Total 50-74 ans	123	138	1 172	1 433
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	49	35	80	164
	55-59 ans	7	6	82	95
	60-64 ans	2	2	94	98
	65-69 ans	5	3	110	118
	70-74 ans	2	1	50	53
	Total 50-74 ans	65	47	416	528
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	27	20	87	134
	55-59 ans 60-64 ans	3 2	8	88 85	99 94
	65-69 ans	1	1	113	115
	70-74 ans	1	1	58	60
	Total 50-74 ans	34	37	431	502
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	113	114	358	585
	55-59 ans	13	23	326	362
	60-64 ans	10	24	347	381
	65-69 ans	14	7	344	365
	70-74 ans	7	5	213	225
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	Total 50-74 ans	157	173	1 588	1 918
Noo- Nombre de depistages positifs en E1 ou seul 1203 est positif avant bilan	50-54 ans 55-59 ans	1	6	12 12	19 14
	60-64 ans	0	0	12	12
	65-69 ans	1	0	15	16
	70-74 ans	1	0	16	17
	Total 50-74 ans	4	7	67	78
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	86	92	266	444
	55-59 ans	8	14	236	258
	60-64 ans	7	17	255 229	279
	65-69 ans 70-74 ans	9	6	151	244 159
	Total 50-74 ans	114	133	1 137	1 384
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	25	15	78	118
·	55-59 ans	3	8	81	92
	60-64 ans	2	6	78	86
	65-69 ans	1	0	109	110
	70-74 ans	1	1	57	59
NOO NEED TO SEE THE CORE TO SEE	Total 50-74 ans	32	30	403	465
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans 55-59 ans	55 8	45 7	98 105	198 120
	60-64 ans	2	2	110	114
	65-69 ans	5	3	138	146
	70-74 ans	3	2	74	79
	Total 50-74 ans	73	59	525	657
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	8	9	22	39
	55-59 ans	2	2	25	29
	60-64 ans	0	1	29	30
	65-69 ans	3	2	49	54
	70-74 ans <b>Total 50-74 ans</b>	1 <b>14</b>	0 <b>14</b>	27 <b>152</b>	28 <b>180</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	11	13	26	50
	55-59 ans	4	3	37	44
	60-64 ans	0	1	35	36
	65-69 ans	1	1	51	53
	70-74 ans	1	0	24	25
	Total 50-74 ans	17	18	173	208
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	1	1	2
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans 70-74 ans	1 0	0	6	7
	70-74 ans Total 50-74 ans	1	1	13	15
	10tai 30-14 alis	ı		13	15

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

		Depistage initial sans antécédent de	Depistage initial avec antécédent de	Dépistages	
Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	mammographie	mammographie	subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,9	8,9	7,3	8,3
	55-59 ans	9,6	7,1	5,0	5,2
	60-64 ans	8,3	7,7	4,8	5,0
	65-69 ans	19,7	3,8	4,3	4,4
	70-74 ans	17,6	6,0	4,4	4,5
	50-74 ans (brut) 50-74 ans	12,7	7,9	5,1	5,5
	(standardisé)	12,8	7,0	5,3	5,7
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,4	3,3	2,1	3,0
	55-59 ans	6,7	2,9	1,7	1,9
	60-64 ans	2,1	0,9	1,7	1,7
	65-69 ans	7,6	1,9	2,0	2,1
	70-74 ans	5,9	1,5	1,4	1,4
	50-74 ans (brut) 50-74 ans	6,7	2,7	1,8	2,0
	(standardisé)	5,9	2,2	1,8	2,1
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,1	1,9	2,3	2,4
	55-59 ans	2,9	3,8	1,8	1,9
	60-64 ans	2,1	3,0	1,5	1,6
	65-69 ans	1,5	0,6	2,1	2,0
	70-74 ans	2,9	1,5	1,6	1,6
	50-74 ans (brut) 50-74 ans	3,5	2,1	1,9	1,9
	(standardisé)	2,8	2,3	1,9	1,9
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	17,0	10,7	9,5	10,7
	55-59 ans	12,5	11,0	6,8	7,1
	60-64 ans	10,4	10,2	6,3	6,5
	65-69 ans	21,2	4,4	6,3	6,4
	70-74 ans	20,6	7,5	6,0	6,2
	50-74 ans (brut) 50-74 ans	16,3	10,0	6,9	7,4
	(standardisé)	15,6	9,3	7,2	7,6
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	100,0	96,8	96,7	97,4
	55-59 ans	80,0	93,3	97,9	97,0
	60-64 ans	87,5	94,4	95,9	95,5
	65-69 ans	69,2	100,0	97,9	96,4
	70-74 ans	66,7	100,0	96,8	95,8
	Total 50-74 ans	92,7	96,4	97,0	96,6
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	92,6	75,0	89,7	88,1
	55-59 ans	100,0	100,0	92,0	92,9
	60-64 ans	100,0	85,7	91,8	91,5
	65-69 ans	100,0	0,0	96,5	95,7
	70-74 ans	100,0	100,0	98,3	98,3
	Total 50-74 ans	94,1	81,1	93,5	92,6
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,3	4,2	2,6	3,6
	55-59 ans	7,7	3,3	2,2	2,3
	60-64 ans	2,1	0,9	2,0	1,9
	65-69 ans	7,6	1,9	2,5	2,6
	70-74 ans	8,8	3,0	2,1	2,2
	50-74 ans (brut) 50-74 ans	7,6	3,4	2,3	2,5
	(standardisé)	6,8	2,8	2,3	2,6

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable
\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

		Depistage initial	Depistage initial		
F" " 0 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	<b>-</b>	sans antécédent de	avec antécédent de	Dépistages	_
Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016 NC01- Nombre de cancers	Tranches d'âge 50-54 ans	mammographie 7	mammographie 8	subséquents 20	Tous rangs
	55-59 ans	2		24	28
	60-64 ans	0		25	26
	65-69 ans	3		44	49
	70-74 ans Total 50-74 ans	1 <b>13</b>	0 <b>13</b>	27 <b>140</b>	28 <b>166</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	2	1	4
	55-59 ans	0		4	4
	60-64 ans	0		2	2
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans Total 50-74 ans	0	0 <b>2</b>	5 <b>18</b>	5 <b>21</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	5		11	21
	55-59 ans	1	2	11	14
	60-64 ans	0	1	15	16
	65-69 ans	3		36	41
	70-74 ans	1	0	16	17
NC04- Nombre de cancers canalaires in situ	Total 50-74 ans 50-54 ans	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>89</b> 7	<b>109</b>
Note Nothing de Gariotis Carialanes in situ	55-59 ans	0		7	7
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0		3	3
	70-74 ans	0	0	2	2
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	Total 50-74 ans 50-54 ans	<b>1</b>	1 2	<b>22</b> 2	<b>24</b> 5
NCOS- NOTIBLE de Caricers de Statut invasir / in situ incominu	55-59 ans	1	0	6	7
	60-64 ans	0	0	7	7
	65-69 ans	0		5	5
	70-74 ans	0		9	9
NICOC Nicobas de constantida con establica est	Total 50-74 ans	2		29	33
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans 55-59 ans	3		10 8	14 9
	60-64 ans	0		9	10
	65-69 ans	2		25	27
	70-74 ans	0		10	10
NOOT N. I. J. W. L. J. W. L. W	Total 50-74 ans	5		62	70
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans 55-59 ans	0	2	0	2
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0		6	8
	70-74 ans	0	0	4	4
	Total 50-74 ans	0		15	19
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	2		1	4
	55-59 ans 60-64 ans	1 0	1	4	6
	65-69 ans	0	1	12	13
	70-74 ans	0		8	8
	Total 50-74 ans	3		29	35
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0		1	1
	55-59 ans 60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0		0	0
	Total 50-74 ans	0	0	4	4
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	2		1	3
	55-59 ans	0		2	2
	60-64 ans 65-69 ans	0		3 10	3 10
	70-74 ans	0		5	5
	Total 50-74 ans	2		21	23
NC11 Nambro do concera investifa dent la tailla qui la statut genellannoire anti-	50-54 ans	0	2	1	3
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans 55-59 ans	0		3	3
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	2	6	8
	70-74 ans	0		4	4
	Total 50-74 ans	0	4	16	20

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

		Depistage initial	Depistage initial		
			avec antécédent de	Dépistages	
Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	mammographie	mammographie	subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	10,5	7,5	5,3	6,4
	55-59 ans	19,2	9,5	5,0	5,5
	60-64 ans	0,0	4,3	4,5	4,4
	65-69 ans	45,5	12,6	8,0	8,6
	70-74 ans	29,4	0,0	7,6	7,7
	50-74 ans (brut)	13,5	7,5	6,0	6,4
	50-74 ans (standardisé)	18,4	7,0	5,8	6,3
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	14,3	25,0	5,0	11,4
	55-59 ans	0,0	0,0	16,7	14,3
	60-64 ans	NCA	0,0	8,0	7,7
	65-69 ans	0,0	0,0	13,6	12,2
	70-74 ans	0,0	NCA	18,5	17,9
	Total 50-74 ans	7,7	15,4	12,9	12,7
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	16,7	16,7	38,9	30,0
	55-59 ans	0,0	0,0	38,9	33,3
	60-64 ans	NCA	0,0	16,7	15,8
	65-69 ans	0,0	0,0	7,7	6,8
	70-74 ans	0,0	NCA	11,1	10,5
	Total 50-74 ans	9,1	9,1	19,8	18,0
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	60,0	33,3	90,9	73,7
	55-59 ans	0,0	50,0	100,0	81,8
	60-64 ans	NCA	100,0	69,2	71,4
	65-69 ans 70-74 ans	66,7	NCA	83,3	81,8
	70-74 ans Total 50-74 ans	0,0 <b>50,0</b>	NCA <b>50,0</b>	83,3 <b>83,8</b>	76,9 <b>77,8</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	40,0	20,0	10,0	20,0
1 000 Cancers v= 10 mm pour 100 cancers invasirs de taine comitae	55-59 ans	100,0	50,0	40,0	46,2
	60-64 ans	NCA	0,0	28,6	26,7
	65-69 ans	0,0	50,0	34,3	32,5
	70-74 ans	0,0	NCA	50,0	47,1
	Total 50-74 ans	30,0	30,0	34,1	33,3
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut					
ganglionnaire connus	50-54 ans	40,0	0,0	10,0	16,7
	55-59 ans	0,0	0,0	25,0	18,2
	60-64 ans 65-69 ans	NCA 0,0	0,0 NCA	23,1 33,3	21,4 30,3
	70-74 ans	0,0	NCA NCA	33,3 41,7	30,3 38,5
	Total 50-74 ans	20,0	0,0	28,8	25,8
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,2	6,1	5,6	5,8
	55-59 ans	15,4	8,7	7,4	7,7
	60-64 ans	0,0	4,2	7,2	6,8
	65-69 ans	21,4	28,6	12,5	13,2
	70-74 ans	14,3	0,0	12,7	12,4
	Total 50-74 ans	8,3	6,9	8,8	8,6
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12,7	15,6	19,4	16,7
	55-59 ans	25,0	28,6	22,9	23,3
	60-64 ans	0,0	50,0	20,9	21,1
	65-69 ans	60,0	66,7	29,7	31,5
	70-74 ans	0,0	0,0	33,8	31,6
	Total 50-74 ans	16,4	20,3	25,1	23,7

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable
\*Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)