

Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1 971	4 742	6 381	13 094
	55-59 ans	269	456	11 111	11 836
	60-64 ans	170	421	12 110	12 701
	65-69 ans	120	328	12 154	12 602
	70-74 ans	61	165	7 865	8 091
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2 591</b>	<b>6 112</b>	<b>49 621</b>	<b>58 324</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	403	745	812	1 960
	55-59 ans	53	56	1 258	1 367
	60-64 ans	47	48	1 268	1 363
	65-69 ans	25	40	1 259	1 324
	70-74 ans	13	15	772	800
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>541</b>	<b>904</b>	<b>5 369</b>	<b>6 814</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	199	237	218	654
	55-59 ans	27	25	361	413
	60-64 ans	26	16	395	437
	65-69 ans	15	15	367	397
	70-74 ans	8	6	267	281
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>275</b>	<b>299</b>	<b>1 608</b>	<b>2 182</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	54	91	102	247
	55-59 ans	9	8	154	171
	60-64 ans	9	7	184	200
	65-69 ans	3	8	181	192
	70-74 ans	2	3	104	109
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>77</b>	<b>117</b>	<b>725</b>	<b>919</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	447	824	903	2 174
	55-59 ans	61	64	1 394	1 519
	60-64 ans	53	54	1 430	1 537
	65-69 ans	27	48	1 415	1 490
	70-74 ans	14	18	868	900
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>602</b>	<b>1 008</b>	<b>6 010</b>	<b>7 620</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	8	21	26	55
	55-59 ans	2	2	31	35
	60-64 ans	0	3	50	53
	65-69 ans	0	1	43	44
	70-74 ans	0	0	26	26
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>176</b>	<b>213</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	398	738	810	1 946
	55-59 ans	52	56	1 248	1 356
	60-64 ans	45	46	1 259	1 350
	65-69 ans	25	39	1 244	1 308
	70-74 ans	13	14	766	793
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>533</b>	<b>893</b>	<b>5 327</b>	<b>6 753</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	43	86	95	224
	55-59 ans	9	7	143	159
	60-64 ans	6	7	159	172
	65-69 ans	3	8	159	170
	70-74 ans	1	2	97	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>62</b>	<b>110</b>	<b>653</b>	<b>825</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	212	268	254	734
	55-59 ans	30	29	408	467
	60-64 ans	27	18	464	509
	65-69 ans	16	18	427	461
	70-74 ans	8	6	302	316
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>293</b>	<b>339</b>	<b>1 855</b>	<b>2 487</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	33	59	58	150
	55-59 ans	11	12	103	126
	60-64 ans	10	6	120	136
	65-69 ans	4	9	142	155
	70-74 ans	6	3	91	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>64</b>	<b>89</b>	<b>514</b>	<b>667</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	55	89	84	228
	55-59 ans	17	14	150	181
	60-64 ans	11	8	160	179
	65-69 ans	4	10	170	184
	70-74 ans	6	3	122	131
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>93</b>	<b>124</b>	<b>686</b>	<b>903</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	5	7	9	21
	55-59 ans	1	1	7	9
	60-64 ans	0	0	8	8
	65-69 ans	0	2	8	10
	70-74 ans	0	0	7	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>39</b>	<b>55</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	20,4	15,7	12,7	15,0
	55-59 ans	19,7	12,3	11,3	11,5
	60-64 ans	27,6	11,4	10,5	10,7
	65-69 ans	20,8	12,2	10,4	10,5
	70-74 ans	21,3	9,1	9,8	9,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>20,9</b>	<b>14,8</b>	<b>10,8</b>	<b>11,7</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,1	5,0	3,4	5,0
	55-59 ans	10,0	5,5	3,2	3,5
	60-64 ans	15,3	3,8	3,3	3,4
	65-69 ans	12,5	4,6	3,0	3,2
	70-74 ans	13,1	3,6	3,4	3,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>10,6</b>	<b>4,9</b>	<b>3,2</b>	<b>3,7</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,7	1,9	1,6	1,9
	55-59 ans	3,3	1,8	1,4	1,4
	60-64 ans	5,3	1,7	1,5	1,6
	65-69 ans	2,5	2,4	1,5	1,5
	70-74 ans	3,3	1,8	1,3	1,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	22,7	17,4	14,2	16,6
	55-59 ans	22,7	14,0	12,5	12,8
	60-64 ans	31,2	12,8	11,8	12,1
	65-69 ans	22,5	14,6	11,6	11,8
	70-74 ans	23,0	10,9	11,0	11,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>23,2</b>	<b>16,5</b>	<b>12,1</b>	<b>13,1</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	98,8	99,1	99,8	99,3
	55-59 ans	98,1	100,0	99,2	99,2
	60-64 ans	95,7	95,8	99,3	99,0
	65-69 ans	100,0	97,5	98,8	98,8
	70-74 ans	100,0	93,3	99,2	99,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>98,5</b>	<b>98,8</b>	<b>99,2</b>	<b>99,1</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	79,6	94,5	93,1	90,7
	55-59 ans	100,0	87,5	92,9	93,0
	60-64 ans	66,7	100,0	86,4	86,0
	65-69 ans	100,0	100,0	87,8	88,5
	70-74 ans	50,0	66,7	93,3	91,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>80,5</b>	<b>94,0</b>	<b>90,1</b>	<b>89,8</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,8	5,7	4,0	5,6
	55-59 ans	11,2	6,4	3,7	3,9
	60-64 ans	15,9	4,3	3,8	4,0
	65-69 ans	13,3	5,5	3,5	3,7
	70-74 ans	13,1	3,6	3,8	3,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>11,3</b>	<b>5,5</b>	<b>3,7</b>	<b>4,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,7</b>	<b>5,2</b>	<b>3,8</b>	<b>4,3</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	23	27	39	89
	55-59 ans	8	9	70	87
	60-64 ans	7	4	89	100
	65-69 ans	2	9	115	126
	70-74 ans	6	2	77	85
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>46</b>	<b>51</b>	<b>390</b>	<b>487</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	2	1	3	6
	60-64 ans	0	0	4	4
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>17</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	20	23	31	74
	55-59 ans	7	9	60	76
	60-64 ans	4	4	74	82
	65-69 ans	2	8	96	106
	70-74 ans	5	2	66	73
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>38</b>	<b>46</b>	<b>327</b>	<b>411</b>
NC04- Nombre de cancers canalaux in situ	50-54 ans	3	3	7	13
	55-59 ans	1	0	9	10
	60-64 ans	3	0	13	16
	65-69 ans	0	1	18	19
	70-74 ans	1	0	11	12
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>58</b>	<b>70</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	0	1	1	2
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	9	15	29	53
	55-59 ans	5	5	35	45
	60-64 ans	0	1	50	51
	65-69 ans	1	4	74	79
	70-74 ans	3	1	47	51
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>235</b>	<b>279</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	4	1	0	5
	55-59 ans	0	1	6	7
	60-64 ans	1	0	6	7
	65-69 ans	1	2	5	8
	70-74 ans	0	0	4	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>31</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	6	11	13	30
	55-59 ans	2	1	19	22
	60-64 ans	2	0	26	28
	65-69 ans	1	3	41	45
	70-74 ans	3	1	30	34
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>129</b>	<b>159</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	4	0	0	4
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	3	7	13	23
	55-59 ans	2	1	17	20
	60-64 ans	0	0	23	23
	65-69 ans	0	1	37	38
	70-74 ans	2	1	24	27
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>114</b>	<b>131</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	4	1	0	5
	55-59 ans	0	1	6	7
	60-64 ans	1	0	6	7
	65-69 ans	1	2	6	9
	70-74 ans	0	0	4	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>32</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	11,7	5,7	6,1	6,8
	55-59 ans	29,7	19,7	6,3	7,4
	60-64 ans	41,2	9,5	7,3	7,9
	65-69 ans	16,7	27,4	9,5	10,0
	70-74 ans	98,4	12,1	9,8	10,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>17,8</b>	<b>8,3</b>	<b>7,9</b>	<b>8,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>35,6</b>	<b>14,1</b>	<b>7,4</b>	<b>8,2</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0,0	0,0	2,6	1,1
	55-59 ans	25,0	11,1	4,3	6,9
	60-64 ans	0,0	0,0	4,5	4,0
	65-69 ans	0,0	0,0	3,5	3,2
	70-74 ans	0,0	0,0	2,6	2,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4,3</b>	<b>2,0</b>	<b>3,6</b>	<b>3,5</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	13,0	11,5	18,4	14,9
	55-59 ans	12,5	0,0	13,0	11,6
	60-64 ans	42,9	0,0	14,9	16,3
	65-69 ans	0,0	11,1	15,8	15,2
	70-74 ans	16,7	0,0	14,3	14,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17,4</b>	<b>8,0</b>	<b>15,1</b>	<b>14,6</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	56,3	68,2	93,5	76,8
	55-59 ans	71,4	62,5	64,8	65,2
	60-64 ans	0,0	25,0	73,5	68,0
	65-69 ans	100,0	66,7	81,3	80,6
	70-74 ans	60,0	50,0	75,8	73,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>56,3</b>	<b>61,9</b>	<b>76,8</b>	<b>73,4</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	37,5	47,8	41,9	42,9
	55-59 ans	28,6	11,1	32,8	29,7
	60-64 ans	50,0	0,0	36,1	35,0
	65-69 ans	50,0	37,5	44,6	44,1
	70-74 ans	60,0	50,0	45,5	46,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>41,2</b>	<b>34,8</b>	<b>40,4</b>	<b>39,8</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	18,8	31,8	41,9	33,3
	55-59 ans	28,6	12,5	31,5	29,0
	60-64 ans	0,0	0,0	33,8	30,7
	65-69 ans	0,0	16,7	41,1	39,2
	70-74 ans	40,0	50,0	38,7	39,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>21,9</b>	<b>23,8</b>	<b>37,4</b>	<b>34,6</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,1	3,0	4,1	3,9
	55-59 ans	13,1	14,1	5,0	5,7
	60-64 ans	13,2	7,4	6,2	6,4
	65-69 ans	7,4	18,8	8,0	8,3
	70-74 ans	42,9	11,1	8,8	9,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7,6</b>	<b>4,9</b>	<b>6,4</b>	<b>6,3</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,8	9,3	14,2	11,4
	55-59 ans	26,7	31,0	16,7	18,2
	60-64 ans	25,9	22,2	18,5	19,1
	65-69 ans	12,5	50,0	26,5	26,9
	70-74 ans	75,0	33,3	24,8	26,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15,7</b>	<b>14,5</b>	<b>20,4</b>	<b>19,0</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)