

Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2015-2016

1/4

Département : 95 - Val d'Oise

Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1 989	7 472	8 907	18 368
	55-59 ans	318	1 376	15 366	17 060
	60-64 ans	159	748	16 065	16 972
	65-69 ans	102	562	13 222	13 886
	70-74 ans	34	263	7 413	7 710
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2 602</b>	<b>10 421</b>	<b>60 973</b>	<b>73 996</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	230	755	603	1 588
	55-59 ans	35	125	879	1 039
	60-64 ans	12	69	873	954
	65-69 ans	8	44	670	722
	70-74 ans	2	21	397	420
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>287</b>	<b>1 014</b>	<b>3 422</b>	<b>4 723</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	75	302	208	585
	55-59 ans	15	66	323	404
	60-64 ans	5	32	344	381
	65-69 ans	3	16	283	302
	70-74 ans	2	11	178	191
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>427</b>	<b>1 336</b>	<b>1 863</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	61	144	123	328
	55-59 ans	10	32	207	249
	60-64 ans	4	7	213	224
	65-69 ans	5	12	147	164
	70-74 ans	2	5	96	103
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>82</b>	<b>200</b>	<b>786</b>	<b>1 068</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	284	888	719	1 891
	55-59 ans	45	156	1 072	1 273
	60-64 ans	15	76	1 075	1 166
	65-69 ans	12	54	811	877
	70-74 ans	4	26	487	517
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>360</b>	<b>1 200</b>	<b>4 164</b>	<b>5 724</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	225	745	587	1 557
	55-59 ans	33	124	857	1 014
	60-64 ans	9	66	847	922
	65-69 ans	8	42	646	696
	70-74 ans	2	20	384	406
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>277</b>	<b>997</b>	<b>3 321</b>	<b>4 595</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	36	91	77	204
	55-59 ans	6	18	129	153
	60-64 ans	2	2	140	144
	65-69 ans	2	7	83	92
	70-74 ans	2	2	56	60
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>48</b>	<b>120</b>	<b>485</b>	<b>653</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	87	328	231	646
	55-59 ans	17	70	351	438
	60-64 ans	7	32	379	418
	65-69 ans	3	17	306	326
	70-74 ans	3	12	198	213
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>117</b>	<b>459</b>	<b>1 465</b>	<b>2 041</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	9	45	30	84
	55-59 ans	3	13	62	78
	60-64 ans	2	10	102	114
	65-69 ans	2	3	83	88
	70-74 ans	1	4	71	76
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>75</b>	<b>348</b>	<b>440</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	20	107	67	194
	55-59 ans	5	23	131	159
	60-64 ans	2	8	168	178
	65-69 ans	1	7	120	128
	70-74 ans	1	4	90	95
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>149</b>	<b>576</b>	<b>754</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	4	4	8
	55-59 ans	0	1	3	4
	60-64 ans	0	0	5	5
	65-69 ans	1	1	1	3
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>21</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,6	10,1	6,8	8,6
	55-59 ans	11,0	9,1	5,7	6,1
	60-64 ans	7,5	9,2	5,4	5,6
	65-69 ans	7,8	7,8	5,1	5,2
	70-74 ans	5,9	8,0	5,4	5,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>11,0</b>	<b>9,7</b>	<b>5,6</b>	<b>6,4</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,8	4,0	2,3	3,2
	55-59 ans	4,7	4,8	2,1	2,4
	60-64 ans	3,1	4,3	2,1	2,2
	65-69 ans	2,9	2,8	2,1	2,2
	70-74 ans	5,9	4,2	2,4	2,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,8</b>	<b>4,1</b>	<b>2,2</b>	<b>2,5</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,1	1,9	1,4	1,8
	55-59 ans	3,1	2,3	1,3	1,5
	60-64 ans	2,5	0,9	1,3	1,3
	65-69 ans	4,9	2,1	1,1	1,2
	70-74 ans	5,9	1,9	1,3	1,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,2</b>	<b>1,9</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,3	11,9	8,1	10,3
	55-59 ans	14,2	11,3	7,0	7,5
	60-64 ans	9,4	10,2	6,7	6,9
	65-69 ans	11,8	9,6	6,1	6,3
	70-74 ans	11,8	9,9	6,6	6,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>13,8</b>	<b>11,5</b>	<b>6,8</b>	<b>7,7</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	97,8	98,7	97,3	98,0
	55-59 ans	94,3	99,2	97,5	97,6
	60-64 ans	75,0	95,7	97,0	96,6
	65-69 ans	100,0	95,5	96,4	96,4
	70-74 ans	100,0	95,2	96,7	96,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>96,5</b>	<b>98,3</b>	<b>97,0</b>	<b>97,3</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	59,0	63,2	62,6	62,2
	55-59 ans	60,0	56,3	62,3	61,4
	60-64 ans	50,0	28,6	65,7	64,3
	65-69 ans	40,0	58,3	56,5	56,1
	70-74 ans	100,0	40,0	58,3	58,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>58,5</b>	<b>60,0</b>	<b>61,7</b>	<b>61,1</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,4	4,4	2,6	3,5
	55-59 ans	5,3	5,1	2,3	2,6
	60-64 ans	4,4	4,3	2,4	2,5
	65-69 ans	2,9	3,0	2,3	2,3
	70-74 ans	8,8	4,6	2,7	2,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,5</b>	<b>4,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,8</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,0</b>	<b>4,4</b>	<b>2,5</b>	<b>2,8</b>	

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
 \* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	7	44	29	80
	55-59 ans	3	12	57	72
	60-64 ans	2	10	98	110
	65-69 ans	2	3	80	85
	70-74 ans	1	3	68	72
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>72</b>	<b>332</b>	<b>419</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2	3	3	8
	55-59 ans	0	1	6	7
	60-64 ans	0	0	8	8
	65-69 ans	1	0	12	13
	70-74 ans	0	0	7	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>43</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	6	32	17	55
	55-59 ans	2	5	36	43
	60-64 ans	1	5	66	72
	65-69 ans	0	1	45	46
	70-74 ans	1	2	38	41
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>45</b>	<b>202</b>	<b>257</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	3	3	6
	55-59 ans	0	0	9	9
	60-64 ans	0	2	13	15
	65-69 ans	0	0	11	11
	70-74 ans	0	0	7	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>43</b>	<b>48</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	1	9	9	19
	55-59 ans	1	7	12	20
	60-64 ans	1	3	19	23
	65-69 ans	2	2	24	28
	70-74 ans	0	1	23	24
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>87</b>	<b>114</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	4	25	13	42
	55-59 ans	2	4	26	32
	60-64 ans	0	5	52	57
	65-69 ans	0	1	28	29
	70-74 ans	1	2	28	31
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>37</b>	<b>147</b>	<b>191</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	2	2
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	1	0	5	6
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	3	9	7	19
	55-59 ans	0	1	8	9
	60-64 ans	0	2	27	29
	65-69 ans	0	0	15	15
	70-74 ans	0	0	13	13
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>70</b>	<b>85</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	2	8	5	15
	55-59 ans	0	1	7	8
	60-64 ans	0	2	24	26
	65-69 ans	0	0	12	12
	70-74 ans	0	0	11	11
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>59</b>	<b>72</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	2	2
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	1	0	6	7
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>15</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	3,5	5,9	3,3	4,4
	55-59 ans	9,4	8,7	3,7	4,2
	60-64 ans	12,6	13,4	6,1	6,5
	65-69 ans	19,6	5,3	6,1	6,1
	70-74 ans	29,4	11,4	9,2	9,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,8</b>	<b>6,9</b>	<b>5,4</b>	<b>5,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>13,0</b>	<b>8,9</b>	<b>5,3</b>	<b>5,8</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	28,6	6,8	10,3	10,0
	55-59 ans	0,0	8,3	10,5	9,7
	60-64 ans	0,0	0,0	8,2	7,3
	65-69 ans	50,0	0,0	15,0	15,3
	70-74 ans	0,0	0,0	10,3	9,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20,0</b>	<b>5,6</b>	<b>10,8</b>	<b>10,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>20,0</b>	<b>5,6</b>	<b>10,8</b>	<b>10,3</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	0,0	8,6	15,0	9,8
	55-59 ans	0,0	0,0	20,0	17,3
	60-64 ans	0,0	28,6	16,5	17,2
	65-69 ans	NCA	0,0	19,6	19,3
	70-74 ans	0,0	0,0	15,6	14,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>17,6</b>	<b>15,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>17,6</b>	<b>15,7</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	66,7	78,1	86,7	79,2
	55-59 ans	100,0	80,0	78,8	80,0
	60-64 ans	NCA	100,0	85,2	86,4
	65-69 ans	NCA	100,0	65,1	65,9
	70-74 ans	100,0	100,0	75,7	77,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>77,8</b>	<b>82,2</b>	<b>77,8</b>	<b>78,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>77,8</b>	<b>82,2</b>	<b>77,8</b>	<b>78,6</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	50,0	28,1	41,2	34,5
	55-59 ans	0,0	20,0	22,2	20,9
	60-64 ans	0,0	40,0	41,5	40,8
	65-69 ans	NCA	0,0	33,3	32,6
	70-74 ans	0,0	0,0	34,2	31,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>30,0</b>	<b>26,7</b>	<b>34,8</b>	<b>33,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>30,0</b>	<b>26,7</b>	<b>34,8</b>	<b>33,2</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	33,3	25,0	33,3	28,3
	55-59 ans	0,0	20,0	21,2	20,0
	60-64 ans	NCA	40,0	40,0	40,0
	65-69 ans	NCA	0,0	27,9	27,3
	70-74 ans	0,0	0,0	29,7	27,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>22,2</b>	<b>24,4</b>	<b>31,4</b>	<b>29,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>22,2</b>	<b>24,4</b>	<b>31,4</b>	<b>29,8</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,5	5,0	4,0	4,2
	55-59 ans	6,7	7,7	5,3	5,7
	60-64 ans	13,3	13,2	8,9	9,3
	65-69 ans	16,7	5,6	9,9	9,7
	70-74 ans	25,0	11,5	13,8	13,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4,2</b>	<b>6,0</b>	<b>7,9</b>	<b>7,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4,2</b>	<b>6,0</b>	<b>7,9</b>	<b>7,3</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,7	12,8	10,8	11,1
	55-59 ans	17,6	17,1	14,2	14,8
	60-64 ans	28,6	28,1	23,7	24,2
	65-69 ans	33,3	17,6	23,2	23,0
	70-74 ans	33,3	25,0	30,3	30,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10,3</b>	<b>15,0</b>	<b>20,2</b>	<b>18,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10,3</b>	<b>15,0</b>	<b>20,2</b>	<b>18,5</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)