

Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2015-2016

Département : 72 - Sarthe

1/4

Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2 605	2 887	5 454	10 946
	55-59 ans	251	296	9 306	9 853
	60-64 ans	130	303	10 800	11 233
	65-69 ans	86	206	10 158	10 450
	70-74 ans	25	91	6 479	6 595
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3 097</b>	<b>3 783</b>	<b>42 197</b>	<b>49 077</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	234	236	310	780
	55-59 ans	26	21	462	509
	60-64 ans	10	13	466	489
	65-69 ans	7	6	413	426
	70-74 ans	1	9	291	301
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>278</b>	<b>285</b>	<b>1 942</b>	<b>2 505</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	138	110	136	384
	55-59 ans	17	10	214	241
	60-64 ans	2	4	242	248
	65-69 ans	2	5	224	231
	70-74 ans	0	7	155	162
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>159</b>	<b>136</b>	<b>971</b>	<b>1 266</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	25	20	32	77
	55-59 ans	1	1	54	56
	60-64 ans	4	1	74	79
	65-69 ans	2	3	64	69
	70-74 ans	0	1	43	44
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>26</b>	<b>267</b>	<b>325</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	258	254	342	854
	55-59 ans	27	21	513	561
	60-64 ans	13	14	536	563
	65-69 ans	8	9	473	490
	70-74 ans	1	10	328	339
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>307</b>	<b>308</b>	<b>2 192</b>	<b>2 807</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	5	12	15	32
	55-59 ans	1	0	15	16
	60-64 ans	1	1	17	19
	65-69 ans	0	0	13	13
	70-74 ans	0	0	10	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>70</b>	<b>90</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	229	233	308	770
	55-59 ans	25	21	452	498
	60-64 ans	10	12	460	482
	65-69 ans	5	6	403	414
	70-74 ans	1	9	284	294
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>270</b>	<b>281</b>	<b>1 907</b>	<b>2 458</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	20	18	32	70
	55-59 ans	1	0	45	46
	60-64 ans	3	1	70	74
	65-69 ans	1	3	56	60
	70-74 ans	0	1	37	38
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>240</b>	<b>288</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	148	120	153	421
	55-59 ans	18	10	235	263
	60-64 ans	3	5	274	282
	65-69 ans	2	6	246	254
	70-74 ans	0	7	170	177
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>171</b>	<b>148</b>	<b>1 078</b>	<b>1 397</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	50	48	51	149
	55-59 ans	3	4	85	92
	60-64 ans	1	5	113	119
	65-69 ans	1	2	117	120
	70-74 ans	0	3	85	88
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>55</b>	<b>62</b>	<b>451</b>	<b>568</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	82	87	84	253
	55-59 ans	7	5	132	144
	60-64 ans	1	6	155	162
	65-69 ans	1	2	154	157
	70-74 ans	0	4	104	108
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>91</b>	<b>104</b>	<b>629</b>	<b>824</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	2	1	4	7
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>13</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,0	8,2	5,7	7,1
	55-59 ans	10,4	7,1	5,0	5,2
	60-64 ans	7,7	4,3	4,3	4,4
	65-69 ans	8,1	2,9	4,1	4,1
	70-74 ans	4,0	9,9	4,5	4,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,0</b>	<b>7,5</b>	<b>4,6</b>	<b>5,1</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,3	3,8	2,5	3,5
	55-59 ans	6,8	3,4	2,3	2,4
	60-64 ans	1,5	1,3	2,2	2,2
	65-69 ans	2,3	2,4	2,2	2,2
	70-74 ans	0,0	7,7	2,4	2,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,1</b>	<b>3,6</b>	<b>2,3</b>	<b>2,6</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,0	0,7	0,6	0,7
	55-59 ans	0,4	0,3	0,6	0,6
	60-64 ans	3,1	0,3	0,7	0,7
	65-69 ans	2,3	1,5	0,6	0,7
	70-74 ans	0,0	1,1	0,7	0,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,9	8,8	6,3	7,8
	55-59 ans	10,8	7,1	5,5	5,7
	60-64 ans	10,0	4,6	5,0	5,0
	65-69 ans	9,3	4,4	4,7	4,7
	70-74 ans	4,0	11,0	5,1	5,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,9</b>	<b>8,1</b>	<b>5,2</b>	<b>5,7</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	97,9	98,7	99,4	98,7
	55-59 ans	96,2	100,0	97,8	97,8
	60-64 ans	100,0	92,3	98,7	98,6
	65-69 ans	71,4	100,0	97,6	97,2
	70-74 ans	100,0	100,0	97,6	97,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>97,1</b>	<b>98,6</b>	<b>98,2</b>	<b>98,1</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	80,0	90,0	100,0	90,9
	55-59 ans	100,0	0,0	83,3	82,1
	60-64 ans	75,0	100,0	94,6	93,7
	65-69 ans	50,0	100,0	87,5	87,0
	70-74 ans	NCA	100,0	86,0	86,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>78,1</b>	<b>88,5</b>	<b>89,9</b>	<b>88,6</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,7	4,2	2,8	3,8
	55-59 ans	7,2	3,4	2,5	2,7
	60-64 ans	2,3	1,7	2,5	2,5
	65-69 ans	2,3	2,9	2,4	2,4
	70-74 ans	0,0	7,7	2,6	2,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,5</b>	<b>3,9</b>	<b>2,6</b>	<b>2,8</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4,0</b>	<b>3,8</b>	<b>2,6</b>	<b>2,9</b>	

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
 \* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	34	29	28	91
	55-59 ans	3	4	59	66
	60-64 ans	1	4	91	96
	65-69 ans	0	1	94	95
	70-74 ans	0	1	64	65
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>336</b>	<b>413</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	1	2	4
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	1	5	6
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	0	3	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>19</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	25	23	19	67
	55-59 ans	3	3	50	56
	60-64 ans	1	3	74	78
	65-69 ans	0	0	75	75
	70-74 ans	0	1	54	55
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>272</b>	<b>331</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	9	6	9	24
	55-59 ans	0	1	8	9
	60-64 ans	0	1	17	18
	65-69 ans	0	1	19	20
	70-74 ans	0	0	10	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>63</b>	<b>81</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	16	15	16	47
	55-59 ans	0	1	36	37
	60-64 ans	0	0	51	51
	65-69 ans	0	0	49	49
	70-74 ans	0	1	35	36
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>187</b>	<b>220</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	1	1	2
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	8	4	7	19
	55-59 ans	0	0	21	21
	60-64 ans	0	0	20	20
	65-69 ans	0	0	19	19
	70-74 ans	0	0	10	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>77</b>	<b>89</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	6	4	7	17
	55-59 ans	0	0	20	20
	60-64 ans	0	0	19	19
	65-69 ans	0	0	16	16
	70-74 ans	0	0	10	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>72</b>	<b>82</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	1	1	2
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	13,1	10,0	5,1	8,3
	55-59 ans	12,0	13,5	6,3	6,7
	60-64 ans	7,7	13,2	8,4	8,5
	65-69 ans	0,0	4,9	9,3	9,1
	70-74 ans	0,0	11,0	9,9	9,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12,3</b>	<b>10,3</b>	<b>8,0</b>	<b>8,4</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	2,9	3,4	7,1	4,4
	55-59 ans	0,0	0,0	3,4	3,0
	60-64 ans	0,0	25,0	5,5	6,3
	65-69 ans	NCA	0,0	4,3	4,2
	70-74 ans	NCA	0,0	4,7	4,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2,6</b>	<b>5,1</b>	<b>4,8</b>	<b>4,6</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	26,5	20,7	32,1	26,4
	55-59 ans	0,0	25,0	13,8	13,8
	60-64 ans	0,0	25,0	18,7	18,8
	65-69 ans	NCA	100,0	20,2	21,1
	70-74 ans	NCA	0,0	15,6	15,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>23,7</b>	<b>23,1</b>	<b>18,8</b>	<b>19,7</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	64,0	65,2	88,9	71,2
	55-59 ans	0,0	33,3	73,5	67,3
	60-64 ans	0,0	0,0	69,9	67,1
	65-69 ans	NCA	NCA	66,2	66,2
	70-74 ans	NCA	100,0	66,0	66,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>55,2</b>	<b>58,6</b>	<b>70,0</b>	<b>67,7</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	32,0	17,4	38,9	28,8
	55-59 ans	0,0	0,0	42,9	38,2
	60-64 ans	0,0	0,0	27,0	26,0
	65-69 ans	NCA	NCA	26,0	26,0
	70-74 ans	NCA	0,0	19,2	18,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>27,6</b>	<b>13,8</b>	<b>28,9</b>	<b>27,5</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	24,0	17,4	38,9	25,8
	55-59 ans	0,0	0,0	40,8	36,4
	60-64 ans	0,0	0,0	26,0	25,0
	65-69 ans	NCA	NCA	21,9	21,9
	70-74 ans	NCA	0,0	19,2	18,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20,7</b>	<b>13,8</b>	<b>27,2</b>	<b>25,4</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12,4	11,0	7,9	10,2
	55-59 ans	11,1	19,0	11,3	11,6
	60-64 ans	7,7	21,4	17,0	16,9
	65-69 ans	0,0	11,1	18,8	18,4
	70-74 ans	0,0	10,0	19,2	18,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,7</b>	<b>12,0</b>	<b>15,0</b>	<b>14,3</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	20,9	22,5	17,6	20,2
	55-59 ans	16,7	40,0	23,8	24,0
	60-64 ans	33,3	60,0	33,2	33,7
	65-69 ans	0,0	16,7	35,8	35,0
	70-74 ans	NCA	14,3	35,9	35,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20,5</b>	<b>24,3</b>	<b>30,0</b>	<b>28,2</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)