

Effectifs - Dépistages sur la période 2013-2014

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	4587	4803	7214	16604
	55-59 ans	626	441	12013	13080
	60-64 ans	305	217	10279	10801
	65-69 ans	172	112	6660	6944
	70-74 ans	111	52	4422	4585
	Total 50-74 ans	5801	5625	40588	52014
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	795	820	906	2521
	55-59 ans	105	87	1308	1500
	60-64 ans	53	34	1128	1215
	65-69 ans	22	20	676	718
	70-74 ans	20	7	437	464
	Total 50-74 ans	995	968	4455	6418
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	259	266	210	735
	55-59 ans	38	32	327	397
	60-64 ans	23	12	304	339
	65-69 ans	10	8	166	184
	70-74 ans	10	3	112	125
	Total 50-74 ans	340	321	1119	1780
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	41	33	39	113
	55-59 ans	6	6	78	90
	60-64 ans	2	3	53	58
	65-69 ans	1	1	42	44
	70-74 ans	0	0	20	20
	Total 50-74 ans	50	43	232	325
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	827	846	935	2608
	55-59 ans	109	92	1376	1577
	60-64 ans	55	36	1172	1263
	65-69 ans	23	21	718	762
	70-74 ans	20	7	456	483
	Total 50-74 ans	1034	1002	4657	6693
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	5	2	3	10
	55-59 ans	1	0	2	3
	60-64 ans	0	1	4	5
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	0	4	4
	Total 50-74 ans	6	3	18	27
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	783	800	892	2475
	55-59 ans	98	85	1277	1460
	60-64 ans	49	34	1108	1191
	65-69 ans	22	19	652	693
	70-74 ans	20	7	424	451
	Total 50-74 ans	972	945	4353	6270
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	29	25	34	88
	55-59 ans	6	5	67	78
	60-64 ans	2	1	47	50
	65-69 ans	1	1	36	38
	70-74 ans	0	0	18	18
	Total 50-74 ans	38	32	202	272
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	270	275	221	766
	55-59 ans	39	34	342	415
	60-64 ans	25	12	316	353
	65-69 ans	11	9	179	199
	70-74 ans	10	3	119	132
	Total 50-74 ans	355	333	1177	1865
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	42	45	36	123
	55-59 ans	10	6	78	94
	60-64 ans	5	0	76	81
	65-69 ans	4	3	42	49
	70-74 ans	6	1	36	43
	Total 50-74 ans	67	55	268	390
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	65	64	60	189
	55-59 ans	15	9	109	133
	60-64 ans	7	1	92	100
	65-69 ans	6	2	59	67
	70-74 ans	5	1	43	49
	Total 50-74 ans	98	77	363	538
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	2	9	2	13
	55-59 ans	2	1	7	10
	60-64 ans	1	0	4	5
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	5	10	13	28

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2013-2014		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	17,3	17,1	12,6	15,2
	55-59 ans	16,8	19,7	10,9	11,5
	60-64 ans	17,4	15,7	11	11,2
	65-69 ans	12,8	17,9	10,2	10,3
	70-74 ans	18	13,5	9,9	10,1
	50-74 ans (brut)	17,2	17,2	11	12,3
	50-74 ans (standardisé)	16,6	17	11,1	12
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,6	5,5	2,9	4,4
	55-59 ans	6,1	7,3	2,7	3
	60-64 ans	7,5	5,5	3	3,1
	65-69 ans	5,8	7,1	2,5	2,6
	70-74 ans	9	5,8	2,5	2,7
	50-74 ans (brut)	5,9	5,7	2,8	3,4
	50-74 ans (standardisé)	6,6	6,2	2,8	3,3
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,9	0,7	0,5	0,7
	55-59 ans	1	1,4	0,6	0,7
	60-64 ans	0,7	1,4	0,5	0,5
	65-69 ans	0,6	0,9	0,6	0,6
	70-74 ans	0	0	0,5	0,4
	50-74 ans (brut)	0,9	0,8	0,6	0,6
	50-74 ans (standardisé)	0,7	0,9	0,5	0,6
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	18	17,6	13	15,7
	55-59 ans	17,4	20,9	11,5	12,1
	60-64 ans	18	16,6	11,4	11,7
	65-69 ans	13,4	18,8	10,8	11
	70-74 ans	18	13,5	10,3	10,5
	50-74 ans (brut)	17,8	17,8	11,5	12,9
	50-74 ans (standardisé)	17,2	17,8	11,6	12,5
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	98,5	97,6	98,5	98,2
	55-59 ans	93,3	97,7	97,6	97,3
	60-64 ans	92,5	100	98,2	98
	65-69 ans	100	95	96,4	96,5
	70-74 ans	100	100	97	97,2
	Total 50-74 ans	97,7	97,6	97,7	97,7
	50-74 ans (standardisé)	76	74,4	87,1	83,7
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	70,7	75,8	87,2	77,9
	55-59 ans	100	83,3	85,9	86,7
	60-64 ans	100	33,3	88,7	86,2
	65-69 ans	100	100	85,7	86,4
	70-74 ans	NCA	NCA	90	90
	Total 50-74 ans	76	74,4	87,1	83,7
	50-74 ans (standardisé)	7	6,5	2,9	3,5
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,9	5,7	3,1	4,6
	55-59 ans	6,2	7,7	2,8	3,2
	60-64 ans	8,2	5,5	3,1	3,3
	65-69 ans	6,4	8	2,7	2,9
	70-74 ans	9	5,8	2,7	2,9
	50-74 ans (brut)	6,1	5,9	2,9	3,6
	50-74 ans (standardisé)	7	6,5	2,9	3,5

Effectifs - Cancers sur la période 2013-2014

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	24	27	21	7
	55-59 ans	9	4	50	6
	60-64 ans	3	0	44	4
	65-69 ans	4	3	33	4
	70-74 ans	5	1	32	3
	Total 50-74 ans	45	35	180	20
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	2	
	55-59 ans	0	0	1	
	60-64 ans	0	0	1	
	65-69 ans	1	0	2	
	70-74 ans	0	0	1	
	Total 50-74 ans	1	1	7	
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	20	19	14	5
	55-59 ans	9	3	41	5
	60-64 ans	3	0	38	4
	65-69 ans	4	1	29	3
	70-74 ans	4	1	27	3
	Total 50-74 ans	40	24	149	21
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	4	7	7	1
	55-59 ans	0	1	9	1
	60-64 ans	0	0	6	
	65-69 ans	0	2	3	
	70-74 ans	1	0	4	
	Total 50-74 ans	5	10	29	4
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	1	0	
	55-59 ans	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	1	
	70-74 ans	0	0	1	
	Total 50-74 ans	0	1	2	
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	9	14	11	3
	55-59 ans	8	1	28	3
	60-64 ans	1	0	29	3
	65-69 ans	3	1	23	2
	70-74 ans	0	1	14	1
	Total 50-74 ans	21	17	105	14
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	5	0	0	
	55-59 ans	0	0	6	
	60-64 ans	0	0	1	
	65-69 ans	0	0	2	
	70-74 ans	3	0	6	
	Total 50-74 ans	8	0	15	2
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	4	4	3	1
	55-59 ans	3	0	14	1
	60-64 ans	0	0	11	1
	65-69 ans	1	0	10	1
	70-74 ans	0	0	5	
	Total 50-74 ans	8	4	43	5
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	5	0	0	
	55-59 ans	0	0	4	
	60-64 ans	0	0	1	
	65-69 ans	0	0	1	
	70-74 ans	2	0	3	
	Total 50-74 ans	7	0	9	1
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	3	4	3	1
	55-59 ans	3	0	11	1
	60-64 ans	0	0	10	1
	65-69 ans	1	0	9	1
	70-74 ans	0	0	3	
	Total 50-74 ans	7	4	36	4
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	6	0	0	
	55-59 ans	0	0	6	
	60-64 ans	0	0	1	
	65-69 ans	0	0	2	
	70-74 ans	3	0	6	
	Total 50-74 ans	9	0	15	2

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2013-2014

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,2	5,6	2,9	4,3
	55-59 ans	14,4	9,1	4,2	4,8
	60-64 ans	9,8	0	4,3	4,4
	65-69 ans	23,3	26,8	5	5,8
	70-74 ans	45	19,2	7,2	8,3
	50-74 ans (brut)	7,8	6,2	4,4	5
	50-74 ans (standardisé)	16,9	10,4	4,5	5,2
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	3,7	9,5	4,2
	55-59 ans	0	0	2	1,6
	60-64 ans	0	NCA	2,3	2,1
	65-69 ans	25	0	6,1	7,5
	70-74 ans	0	0	3,1	2,6
	Total 50-74 ans	2,2	2,9	3,9	3,5
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	16,7	26,9	33,3	25,4
	55-59 ans	0	25	18	15,9
	60-64 ans	0	NCA	13,6	12,8
	65-69 ans	0	66,7	9,4	12,8
	70-74 ans	20	0	12,9	13,5
	Total 50-74 ans	11,1	29,4	16,3	17,1
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	60	73,7	78,6	70,8
	55-59 ans	88,9	33,3	80	78,7
	60-64 ans	33,3	NCA	78,4	75
	65-69 ans	75	100	85,2	84,4
	70-74 ans	0	100	66,7	65,2
	Total 50-74 ans	65,6	70,8	78,4	75,3
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	26,7	21,1	21,4	22,9
	55-59 ans	33,3	0	37,8	34,7
	60-64 ans	0	NCA	29,7	27,5
	65-69 ans	25	0	35,7	33,3
	70-74 ans	0	0	20,8	18,5
	Total 50-74 ans	24,2	16,7	30,7	27,9
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	21,4	21,1	21,4	21,3
	55-59 ans	33,3	0	31,4	29,8
	60-64 ans	0	NCA	27	25
	65-69 ans	25	0	33,3	31,3
	70-74 ans	0	0	14,3	13
	Total 50-74 ans	22,6	16,7	26,9	24,9
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,9	3,2	2,2	2,8
	55-59 ans	8,3	4,3	3,4	3,8
	60-64 ans	5,5	0	3,8	3,7
	65-69 ans	17,4	14,3	4,6	5,2
	70-74 ans	25	14,3	6,8	7,7
	Total 50-74 ans	4,4	3,5	3,8	3,8
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,5	9,1	9	8,9
	55-59 ans	23,1	11,8	13,2	14
	60-64 ans	12	0	13,3	12,7
	65-69 ans	36,4	33,3	17,9	19,6
	70-74 ans	50	33,3	25,2	27,3
	Total 50-74 ans	12,4	9,9	14,4	13,2