

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	10271	24756	32906	67933
	55-59 ans	2040	3598	61250	66888
	60-64 ans	1826	4138	66614	72578
	65-69 ans	1062	2220	49539	52821
	70-74 ans	672	1115	37090	38877
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15871</b>	<b>35827</b>	<b>247399</b>	<b>299097</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	1056	2233	2110	5399
	55-59 ans	233	297	3520	4050
	60-64 ans	212	286	3567	4065
	65-69 ans	143	177	2523	2843
	70-74 ans	100	74	1843	2017
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1744</b>	<b>3067</b>	<b>13563</b>	<b>18374</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	680	1028	1020	2728
	55-59 ans	162	152	1733	2047
	60-64 ans	131	143	1841	2115
	65-69 ans	94	91	1345	1530
	70-74 ans	70	41	1044	1155
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1137</b>	<b>1455</b>	<b>6983</b>	<b>9575</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	134	245	239	618
	55-59 ans	24	37	464	525
	60-64 ans	27	36	464	527
	65-69 ans	16	18	386	420
	70-74 ans	13	14	302	329
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>214</b>	<b>350</b>	<b>1855</b>	<b>2419</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	1184	2467	2338	5989
	55-59 ans	257	334	3959	4550
	60-64 ans	237	322	4011	4570
	65-69 ans	158	194	2891	3243
	70-74 ans	112	87	2131	2330
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1948</b>	<b>3404</b>	<b>15330</b>	<b>20682</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	16	65	41	122
	55-59 ans	4	4	55	63
	60-64 ans	3	7	67	77
	65-69 ans	1	2	41	44
	70-74 ans	1	1	24	26
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>79</b>	<b>228</b>	<b>332</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	1005	2197	2072	5274
	55-59 ans	221	295	3444	3960
	60-64 ans	202	281	3465	3948
	65-69 ans	135	172	2441	2748
	70-74 ans	97	73	1785	1955
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1660</b>	<b>3018</b>	<b>13207</b>	<b>17885</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	100	216	212	528
	55-59 ans	19	35	409	463
	60-64 ans	17	29	421	467
	65-69 ans	13	17	345	375
	70-74 ans	10	10	263	283
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>159</b>	<b>307</b>	<b>1650</b>	<b>2116</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	728	1150	1113	2991
	55-59 ans	168	164	1898	2230
	60-64 ans	134	155	2001	2290
	65-69 ans	97	99	1462	1658
	70-74 ans	76	43	1129	1248
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1203</b>	<b>1611</b>	<b>7603</b>	<b>10417</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	142	235	219	596
	55-59 ans	42	31	432	505
	60-64 ans	39	42	624	705
	65-69 ans	47	35	485	567
	70-74 ans	27	21	377	425
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>297</b>	<b>364</b>	<b>2137</b>	<b>2798</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	242	360	368	970
	55-59 ans	62	57	658	777
	60-64 ans	38	51	774	863
	65-69 ans	52	37	587	676
	70-74 ans	25	23	439	487
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>419</b>	<b>528</b>	<b>2826</b>	<b>3773</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	9	14	16	39
	55-59 ans	2	3	24	29
	60-64 ans	2	1	25	28
	65-69 ans	1	1	19	21
	70-74 ans	1	0	21	22
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>105</b>	<b>139</b>

<b>Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012</b>		<b>Dépistage initial sans antécédent de mammographie</b>	<b>Dépistage initial avec antécédent de mammographie</b>	<b>Dépistages subséquents</b>	<b>Tous rangs</b>
	<b>Tranches d'âge</b>				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,3	9	6,4	7,9
	55-59 ans	11,4	8,3	5,7	6,1
	60-64 ans	11,6	6,9	5,4	5,6
	65-69 ans	13,5	8	5,1	5,4
	70-74 ans	14,9	6,6	5	5,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>11</b>	<b>8,6</b>	<b>5,5</b>	<b>6,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12</b>	<b>7,9</b>	<b>5,6</b>	<b>6,2</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,6	4,2	3,1	4
	55-59 ans	7,9	4,2	2,8	3,1
	60-64 ans	7,2	3,5	2,8	2,9
	65-69 ans	8,9	4,1	2,7	2,9
	70-74 ans	10,4	3,7	2,8	3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,2</b>	<b>4,1</b>	<b>2,8</b>	<b>3,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,9</b>	<b>4</b>	<b>2,9</b>	<b>3,2</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,3	1	0,7	0,9
	55-59 ans	1,2	1	0,8	0,8
	60-64 ans	1,5	0,9	0,7	0,7
	65-69 ans	1,5	0,8	0,8	0,8
	70-74 ans	1,9	1,3	0,8	0,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,3</b>	<b>1</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,4</b>	<b>1</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,5	10	7,1	8,8
	55-59 ans	12,6	9,3	6,5	6,8
	60-64 ans	13	7,8	6	6,3
	65-69 ans	14,9	8,7	5,8	6,1
	70-74 ans	16,7	7,8	5,7	6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12,3</b>	<b>9,5</b>	<b>6,2</b>	<b>6,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>13,3</b>	<b>8,9</b>	<b>6,3</b>	<b>7</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	95,2	98,4	98,2	97,7
	55-59 ans	94,8	99,3	97,8	97,8
	60-64 ans	95,3	98,3	97,1	97,1
	65-69 ans	94,4	97,2	96,7	96,7
	70-74 ans	97	98,6	96,9	96,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>95,2</b>	<b>98,4</b>	<b>97,4</b>	<b>97,3</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	74,6	88,2	88,7	85,4
	55-59 ans	79,2	94,6	88,1	88,2
	60-64 ans	63	80,6	90,7	88,6
	65-69 ans	81,3	94,4	89,4	89,3
	70-74 ans	76,9	71,4	87,1	86
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>74,3</b>	<b>87,7</b>	<b>88,9</b>	<b>87,5</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,1	4,6	3,4	4,4
	55-59 ans	8,2	4,6	3,1	3,3
	60-64 ans	7,3	3,7	3	3,2
	65-69 ans	9,1	4,5	3	3,1
	70-74 ans	11,3	3,9	3	3,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,6</b>	<b>4,5</b>	<b>3,1</b>	<b>3,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>8,3</b>	<b>4,3</b>	<b>3,1</b>	<b>3,5</b>

**Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	98	163	146	407
	55-59 ans	32	25	318	375
	60-64 ans	34	35	495	564
	65-69 ans	40	30	411	481
	70-74 ans	23	21	328	372
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>227</b>	<b>274</b>	<b>1698</b>	<b>2199</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	3	7	7	17
	55-59 ans	1	2	16	19
	60-64 ans	1	0	25	26
	65-69 ans	1	2	32	35
	70-74 ans	0	2	21	23
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>101</b>	<b>120</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	84	123	114	321
	55-59 ans	30	21	240	291
	60-64 ans	31	28	401	460
	65-69 ans	34	24	338	396
	70-74 ans	22	19	262	303
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>201</b>	<b>215</b>	<b>1355</b>	<b>1771</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	12	25	27	64
	55-59 ans	1	1	62	64
	60-64 ans	0	3	74	77
	65-69 ans	1	4	53	58
	70-74 ans	1	1	45	47
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>34</b>	<b>261</b>	<b>310</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	2	15	5	22
	55-59 ans	1	3	16	20
	60-64 ans	3	4	20	27
	65-69 ans	5	2	20	27
	70-74 ans	0	1	21	22
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>82</b>	<b>118</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	36	81	67	184
	55-59 ans	13	14	143	170
	60-64 ans	16	19	280	315
	65-69 ans	17	20	240	277
	70-74 ans	9	14	192	215
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>91</b>	<b>148</b>	<b>922</b>	<b>1161</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	25	8	25	58
	55-59 ans	8	1	49	58
	60-64 ans	5	2	55	62
	65-69 ans	11	2	45	58
	70-74 ans	6	1	33	40
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>55</b>	<b>14</b>	<b>207</b>	<b>276</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	15	38	37	90
	55-59 ans	5	5	82	92
	60-64 ans	10	7	157	174
	65-69 ans	7	4	135	146
	70-74 ans	3	10	97	110
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>64</b>	<b>508</b>	<b>612</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	14	2	14	30
	55-59 ans	6	0	29	35
	60-64 ans	2	0	37	39
	65-69 ans	7	0	27	34
	70-74 ans	2	0	18	20
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>125</b>	<b>158</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	10	31	26	67
	55-59 ans	4	4	65	73
	60-64 ans	8	6	134	148
	65-69 ans	5	4	114	123
	70-74 ans	0	10	77	87
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>55</b>	<b>416</b>	<b>498</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	25	8	28	61
	55-59 ans	8	1	51	60
	60-64 ans	5	2	59	66
	65-69 ans	12	2	48	62
	70-74 ans	6	1	36	43
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>56</b>	<b>14</b>	<b>222</b>	<b>292</b>

**Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	9,5	6,6	4,4	6
	55-59 ans	15,7	6,9	5,2	5,6
	60-64 ans	18,6	8,5	7,4	7,8
	65-69 ans	37,7	13,5	8,3	9,1
	70-74 ans	34,2	18,8	8,8	9,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>14,3</b>	<b>7,6</b>	<b>6,9</b>	<b>7,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>20,7</b>	<b>9,9</b>	<b>6,5</b>	<b>7,3</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	3,1	4,3	4,8	4,2
	55-59 ans	3,1	8	5	5,1
	60-64 ans	2,9	0	5,1	4,6
	65-69 ans	2,5	6,7	7,8	7,3
	70-74 ans	0	9,5	6,4	6,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2,6</b>	<b>4,7</b>	<b>5,9</b>	<b>5,5</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	12,5	16,9	19,1	16,6
	55-59 ans	3,2	4,5	20,5	18
	60-64 ans	0	9,7	15,6	14,3
	65-69 ans	2,9	14,3	13,6	12,8
	70-74 ans	4,3	5	14,7	13,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,9</b>	<b>13,7</b>	<b>16,2</b>	<b>14,9</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	61	70,4	75,3	70
	55-59 ans	59,1	70	74,9	73
	60-64 ans	61,5	73,1	80,9	79,1
	65-69 ans	73,9	90,9	81,9	82
	70-74 ans	56,3	77,8	83,8	81,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>62,3</b>	<b>73,6</b>	<b>80,3</b>	<b>77,7</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	21,4	31,4	37	30,9
	55-59 ans	20,8	23,8	38,9	35,9
	60-64 ans	34,5	25	43,1	41,3
	65-69 ans	25,9	16,7	43,4	40,3
	70-74 ans	15	52,6	39,8	38,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>23,5</b>	<b>30</b>	<b>41,3</b>	<b>37,9</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	16,9	27	30,2	25,8
	55-59 ans	18,2	20	34,4	31,6
	60-64 ans	30,8	23,1	39,2	37,6
	65-69 ans	22,7	18,2	39,3	36,8
	70-74 ans	0	55,6	34,1	33,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18,6</b>	<b>27,4</b>	<b>36,7</b>	<b>33,7</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,9	6,2	6,1	6,5
	55-59 ans	12,5	7,5	7,9	8,1
	60-64 ans	13,9	10,2	12,2	12,1
	65-69 ans	24,7	15,5	13,9	14,5
	70-74 ans	20,5	24,1	15,1	15,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,3</b>	<b>7,7</b>	<b>10,9</b>	<b>10,4</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12	13,2	12,3	12,6
	55-59 ans	19	15,2	15,9	16,1
	60-64 ans	22,4	21,3	23,2	23,1
	65-69 ans	39,2	30,3	25,9	26,9
	70-74 ans	28,9	41,9	26,8	27,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17,4</b>	<b>16</b>	<b>20,8</b>	<b>19,7</b>