

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	487	1892	1479	3858
	55-59 ans	172	605	3110	3887
	60-64 ans	135	575	3269	3979
	65-69 ans	109	419	2853	3381
	70-74 ans	64	254	2345	2663
	Total 50-74 ans	967	3745	13056	17768
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	75	257	136	468
	55-59 ans	32	77	279	388
	60-64 ans	34	79	243	356
	65-69 ans	21	46	244	311
	70-74 ans	10	26	163	199
	Total 50-74 ans	172	485	1065	1722
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	62	182	89	333
	55-59 ans	28	47	147	222
	60-64 ans	29	54	156	239
	65-69 ans	20	29	146	195
	70-74 ans	10	20	89	119
	Total 50-74 ans	149	332	627	1108
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	18	42	26	86
	55-59 ans	7	19	71	97
	60-64 ans	0	11	53	64
	65-69 ans	5	8	45	58
	70-74 ans	2	8	35	45
	Total 50-74 ans	32	88	230	350
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	93	298	160	551
	55-59 ans	39	93	349	481
	60-64 ans	34	90	296	420
	65-69 ans	26	53	285	364
	70-74 ans	12	34	196	242
	Total 50-74 ans	204	568	1286	2058
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	75	257	136	468
	55-59 ans	32	77	279	388
	60-64 ans	34	79	243	356
	65-69 ans	21	46	244	311
	70-74 ans	10	26	163	199
	Total 50-74 ans	172	485	1065	1722
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	16	36	25	77
	55-59 ans	6	16	57	79
	60-64 ans	0	9	47	56
	65-69 ans	4	7	33	44
	70-74 ans	1	7	30	38
	Total 50-74 ans	27	75	192	294
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	63	189	94	346
	55-59 ans	30	50	162	242
	60-64 ans	29	55	172	256
	65-69 ans	21	30	156	207
	70-74 ans	11	22	95	128
	Total 50-74 ans	154	346	679	1179
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	3	31	9	43
	55-59 ans	3	3	21	27
	60-64 ans	2	4	28	34
	65-69 ans	5	3	34	42
	70-74 ans	1	3	11	15
	Total 50-74 ans	14	44	103	161
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	4	39	12	55
	55-59 ans	3	5	35	43
	60-64 ans	2	2	22	26
	65-69 ans	4	5	26	35
	70-74 ans	2	2	9	13
	Total 50-74 ans	15	53	104	172
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	15,4	13,6	9,2	12,1
	55-59 ans	18,6	12,7	9	10
	60-64 ans	25,2	13,7	7,4	8,9
	65-69 ans	19,3	11	8,6	9,2
	70-74 ans	15,6	10,2	7	7,5
	50-74 ans (brut)	17,8	13	8,2	9,7
	50-74 ans (standardisé)	18,9	12,5	8,4	9,8
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,7	9,6	6	8,6
	55-59 ans	16,3	7,8	4,7	5,7
	60-64 ans	21,5	9,4	4,8	6
	65-69 ans	18,3	6,9	5,1	5,8
	70-74 ans	15,6	7,9	3,8	4,5
	50-74 ans (brut)	15,4	8,9	4,8	6,2
	50-74 ans (standardisé)	16,7	8,5	5	6,3
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,7	2,2	1,8	2,2
	55-59 ans	4,1	3,1	2,3	2,5
	60-64 ans	0	1,9	1,6	1,6
	65-69 ans	4,6	1,9	1,6	1,7
	70-74 ans	3,1	3,1	1,5	1,7
	50-74 ans (brut)	3,3	2,3	1,8	2
	50-74 ans (standardisé)	3,1	2,4	1,8	2
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	19,1	15,8	10,8	14,3
	55-59 ans	22,7	15,4	11,2	12,4
	60-64 ans	25,2	15,7	9,1	10,6
	65-69 ans	23,9	12,6	10	10,8
	70-74 ans	18,8	13,4	8,4	9,1
	50-74 ans (brut)	21,1	15,2	9,8	11,6
	50-74 ans (standardisé)	22	14,9	10,1	11,8
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100
	Total 50-74 ans	100	100	100	100
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	88,9	85,7	96,2	89,5
	55-59 ans	85,7	84,2	80,3	81,4
	60-64 ans	NCA	81,8	88,7	87,5
	65-69 ans	80	87,5	73,3	75,9
	70-74 ans	50	87,5	85,7	84,4
	Total 50-74 ans	84,4	85,2	83,5	84
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,9	10	6,4	9
	55-59 ans	17,4	8,3	5,2	6,2
	60-64 ans	21,5	9,6	5,3	6,4
	65-69 ans	19,3	7,2	5,5	6,1
	70-74 ans	17,2	8,7	4,1	4,8
	50-74 ans (brut)	15,9	9,2	5,2	6,6
	50-74 ans (standardisé)	17,4	8,9	5,4	6,7

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	16	5	23
	55-59 ans	2	2	12	16
	60-64 ans	2	4	17	23
	65-69 ans	5	3	27	35
	70-74 ans	1	3	8	12
	Total 50-74 ans	12	28	69	109
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	2	0	2
	55-59 ans	0	2	1	3
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	1	1	2
	Total 50-74 ans	0	5	7	12
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	2	6	2	10
	55-59 ans	1	1	8	10
	60-64 ans	1	4	9	14
	65-69 ans	4	2	19	25
	70-74 ans	1	1	6	8
	Total 50-74 ans	9	14	44	67
NC04- Nombre de cancers canalaux in situ	50-54 ans	0	6	2	8
	55-59 ans	1	0	2	3
	60-64 ans	0	0	8	8
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	0	2	2	4
	Total 50-74 ans	1	8	20	29
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	4	1	5
	55-59 ans	0	1	2	3
	60-64 ans	1	0	0	1
	65-69 ans	1	1	2	4
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	2	6	5	13
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	2	4	1	7
	55-59 ans	1	0	4	5
	60-64 ans	1	3	6	10
	65-69 ans	1	1	13	15
	70-74 ans	1	1	4	6
	Total 50-74 ans	6	9	28	43
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	1	1	2
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	2
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	1	2	3	6
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	0	4	1	5
	55-59 ans	0	1	3	4
	60-64 ans	0	2	7	9
	65-69 ans	2	0	10	12
	70-74 ans	1	0	2	3
	Total 50-74 ans	3	7	23	33
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	0	1	1
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	0	4	1	5
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	2	4	6
	65-69 ans	1	0	8	9
	70-74 ans	1	0	2	3
	Total 50-74 ans	2	6	16	24
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	1	1	2
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	2
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	1	2	3	6

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,1	8,5	3,4	6
	55-59 ans	11,6	3,3	3,9	4,1
	60-64 ans	14,8	7	5,2	5,8
	65-69 ans	45,9	7,2	9,5	10,4
	70-74 ans	15,6	11,8	3,4	4,5
	50-74 ans (brut)	12,4	7,5	5,3	6,1
	50-74 ans (standardisé)	16,1	7,2	4,8	5,9
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	12,5	0	8,7
	55-59 ans	0	100	8,3	18,8
	60-64 ans	0	0	11,8	8,7
	65-69 ans	0	0	11,1	8,6
	70-74 ans	0	33,3	12,5	16,7
	Total 50-74 ans	0	17,9	10,1	11
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	50	50	44,4
	55-59 ans	50	0	20	23,1
	60-64 ans	0	0	47,1	36,4
	65-69 ans	0	0	24	19,4
	70-74 ans	0	66,7	25	33,3
	Total 50-74 ans	10	36,4	31,3	30,2
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	66,7	50	70
	55-59 ans	100	NCA	57,1	62,5
	60-64 ans	100	75	75	76,9
	65-69 ans	33,3	100	68,4	65,2
	70-74 ans	100	100	80	85,7
	Total 50-74 ans	75	75	68,3	70,5
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	66,7	50	50
	55-59 ans	0	100	37,5	40
	60-64 ans	0	50	77,8	64,3
	65-69 ans	50	0	52,6	48
	70-74 ans	100	0	40	42,9
	Total 50-74 ans	33,3	50	53,5	50
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	0	66,7	50	50
	55-59 ans	0	NCA	14,3	12,5
	60-64 ans	0	50	50	46,2
	65-69 ans	33,3	0	42,1	39,1
	70-74 ans	100	0	40	42,9
	Total 50-74 ans	25	50	39	39,3
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,2	5,4	3,1	4,2
	55-59 ans	5,1	2,2	3,4	3,3
	60-64 ans	5,9	4,4	5,7	5,5
	65-69 ans	19,2	5,7	9,5	9,6
	70-74 ans	8,3	8,8	4,1	5
	Total 50-74 ans	5,9	4,9	5,4	5,3
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,2	7,9	5,3	6,4
	55-59 ans	6,7	2	7,4	6,2
	60-64 ans	6,9	7,3	9,3	8,6
	65-69 ans	23,8	10	17,3	16,9
	70-74 ans	9,1	13,6	8,4	9,4
	Total 50-74 ans	7,8	7,5	10	9