

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1804	3022	2645	7471
	55-59 ans	317	841	6220	7378
	60-64 ans	250	691	5846	6787
	65-69 ans	147	374	4357	4878
	70-74 ans	100	232	3045	3377
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2618</b>	<b>5160</b>	<b>22113</b>	<b>29891</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	224	376	252	852
	55-59 ans	44	109	560	713
	60-64 ans	29	70	460	559
	65-69 ans	24	45	339	408
	70-74 ans	5	31	222	258
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>326</b>	<b>631</b>	<b>1833</b>	<b>2790</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	97	152	91	340
	55-59 ans	18	47	212	277
	60-64 ans	16	28	186	230
	65-69 ans	12	13	124	149
	70-74 ans	2	9	87	98
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>145</b>	<b>249</b>	<b>700</b>	<b>1094</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	50	103	81	234
	55-59 ans	9	31	155	195
	60-64 ans	11	31	129	171
	65-69 ans	3	9	98	110
	70-74 ans	2	10	74	86
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>75</b>	<b>184</b>	<b>537</b>	<b>796</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	264	452	325	1041
	55-59 ans	48	131	689	868
	60-64 ans	37	93	581	711
	65-69 ans	26	53	424	503
	70-74 ans	7	38	291	336
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>382</b>	<b>767</b>	<b>2310</b>	<b>3459</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	2
	60-64 ans	0	1	0	1
	65-69 ans	0	1	1	2
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	209	349	234	792
	55-59 ans	39	96	511	646
	60-64 ans	28	61	430	519
	65-69 ans	24	41	313	378
	70-74 ans	5	26	200	231
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>305</b>	<b>573</b>	<b>1688</b>	<b>2566</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	38	78	69	185
	55-59 ans	5	25	126	156
	60-64 ans	7	24	102	133
	65-69 ans	2	8	78	88
	70-74 ans	1	9	65	75
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>53</b>	<b>144</b>	<b>440</b>	<b>637</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	105	168	101	374
	55-59 ans	18	55	231	304
	60-64 ans	17	34	205	256
	65-69 ans	12	17	135	164
	70-74 ans	3	11	94	108
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>155</b>	<b>285</b>	<b>766</b>	<b>1206</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	8	15	11	34
	55-59 ans	2	3	30	35
	60-64 ans	2	5	30	37
	65-69 ans	1	2	20	23
	70-74 ans	0	1	9	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>100</b>	<b>139</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	9	34	20	63
	55-59 ans	3	6	25	34
	60-64 ans	1	6	48	55
	65-69 ans	0	2	32	34
	70-74 ans	0	0	17	17
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>48</b>	<b>142</b>	<b>203</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	4	6	4	14
	55-59 ans	0	0	9	9
	60-64 ans	1	1	8	10
	65-69 ans	0	0	8	8
	70-74 ans	0	0	4	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>33</b>	<b>45</b>

<b>Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012</b>		<b>Dépistage initial sans antécédent de mammographie</b>	<b>Dépistage initial avec antécédent de mammographie</b>	<b>Dépistages subséquents</b>	<b>Tous rangs</b>
	<b>Tranches d'âge</b>				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,4	12,4	9,5	11,4
	55-59 ans	13,9	13	9	9,7
	60-64 ans	11,6	10,1	7,9	8,2
	65-69 ans	16,3	12	7,8	8,4
	70-74 ans	5	13,4	7,3	7,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12,5</b>	<b>12,2</b>	<b>8,3</b>	<b>9,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,1</b>	<b>12,1</b>	<b>8,5</b>	<b>9,3</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,4	5	3,4	4,6
	55-59 ans	5,7	5,6	3,4	3,8
	60-64 ans	6,4	4,1	3,2	3,4
	65-69 ans	8,2	3,5	2,8	3,1
	70-74 ans	2	3,9	2,9	2,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,5</b>	<b>4,8</b>	<b>3,2</b>	<b>3,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,6</b>	<b>4,6</b>	<b>3,2</b>	<b>3,7</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,8	3,4	3,1	3,1
	55-59 ans	2,8	3,7	2,5	2,6
	60-64 ans	4,4	4,5	2,2	2,5
	65-69 ans	2	2,4	2,2	2,3
	70-74 ans	2	4,3	2,4	2,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,9</b>	<b>3,6</b>	<b>2,4</b>	<b>2,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,9</b>	<b>3,7</b>	<b>2,5</b>	<b>2,6</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,6	15	12,3	13,9
	55-59 ans	15,1	15,6	11,1	11,8
	60-64 ans	14,8	13,5	9,9	10,5
	65-69 ans	17,7	14,2	9,7	10,3
	70-74 ans	7	16,4	9,6	9,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>14,6</b>	<b>14,9</b>	<b>10,4</b>	<b>11,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>14,1</b>	<b>14,9</b>	<b>10,7</b>	<b>11,5</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	93,3	92,8	92,9	93
	55-59 ans	88,6	88,1	91,3	90,6
	60-64 ans	96,6	87,1	93,5	92,8
	65-69 ans	100	91,1	92,3	92,6
	70-74 ans	100	83,9	90,1	89,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>93,6</b>	<b>90,8</b>	<b>92,1</b>	<b>92</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	76	75,7	85,2	79,1
	55-59 ans	55,6	80,6	81,3	80
	60-64 ans	63,6	77,4	79,1	77,8
	65-69 ans	66,7	88,9	79,6	80
	70-74 ans	50	90	87,8	87,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>70,7</b>	<b>78,3</b>	<b>81,9</b>	<b>80</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,8	5,6	3,8	5
	55-59 ans	5,7	6,5	3,7	4,1
	60-64 ans	6,8	4,9	3,5	3,8
	65-69 ans	8,2	4,5	3,1	3,4
	70-74 ans	3	4,7	3,1	3,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,9</b>	<b>5,5</b>	<b>3,5</b>	<b>4</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,9</b>	<b>5,4</b>	<b>3,5</b>	<b>4</b>	

**Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	8	11	10	29
	55-59 ans	2	3	24	29
	60-64 ans	2	5	24	31
	65-69 ans	1	2	18	21
	70-74 ans	0	1	9	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>85</b>	<b>120</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	1	3	4
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	7	9	10	26
	55-59 ans	2	3	21	26
	60-64 ans	2	5	19	26
	65-69 ans	1	2	16	19
	70-74 ans	0	1	8	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>74</b>	<b>106</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	3	2	3	8
	55-59 ans	0	0	7	7
	60-64 ans	0	1	3	4
	65-69 ans	1	1	5	7
	70-74 ans	0	1	2	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>29</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	4	6	3	13
	55-59 ans	2	2	9	13
	60-64 ans	1	4	14	19
	65-69 ans	0	1	9	10
	70-74 ans	0	0	5	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>40</b>	<b>60</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	4	4
	60-64 ans	0	1	4	5
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	3	5	3	11
	55-59 ans	2	2	6	10
	60-64 ans	1	3	11	15
	65-69 ans	0	1	6	7
	70-74 ans	0	0	4	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>47</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	4	6	4	14
	55-59 ans	2	2	9	13
	60-64 ans	1	4	14	19
	65-69 ans	0	1	9	10
	70-74 ans	0	0	5	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>41</b>	<b>61</b>

**Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,4	3,6	3,8	3,9
	55-59 ans	6,3	3,6	3,9	3,9
	60-64 ans	8	7,2	4,1	4,6
	65-69 ans	6,8	5,3	4,1	4,3
	70-74 ans	0	4,3	3	3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5</b>	<b>4,3</b>	<b>3,8</b>	<b>4</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,4</b>	<b>4,7</b>	<b>3,8</b>	<b>4</b>
	50-54 ans	0	9,1	0	3,4
	55-59 ans	0	0	4,2	3,4
	60-64 ans	0	20	12,5	12,9
	65-69 ans	0	0	5,6	4,8
	70-74 ans	NCA	0	11,1	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>9,1</b>	<b>7,1</b>	<b>6,7</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	12,5	0	0	3,7
	55-59 ans	0	0	4,5	3,7
	60-64 ans	0	0	9,5	7,1
	65-69 ans	0	0	5,9	5
	70-74 ans	NCA	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7,7</b>	<b>0</b>	<b>5,1</b>	<b>4,5</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	66,7	42,9	61,5
	55-59 ans	NCA	0	58,3	53,8
	60-64 ans	0	100	60	57,1
	65-69 ans	100	100	71,4	77,8
	70-74 ans	NCA	100	66,7	75
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>80</b>	<b>71,4</b>	<b>58,8</b>	<b>63</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	0	14,3	6,7
	55-59 ans	NCA	0	26,7	25
	60-64 ans	0	50	50	45,5
	65-69 ans	0	0	40	33,3
	70-74 ans	NCA	0	50	40
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>11,1</b>	<b>34,1</b>	<b>27,1</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	NCA	0	16,7	15,4
	60-64 ans	0	100	0	14,3
	65-69 ans	0	0	28,6	22,2
	70-74 ans	NCA	0	33,3	25
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>14,3</b>	<b>15,2</b>	<b>13,3</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3	2,4	3,1	2,8
	55-59 ans	4,2	2,3	3,5	3,3
	60-64 ans	5,4	5,4	4,1	4,4
	65-69 ans	3,8	3,8	4,2	4,2
	70-74 ans	0	2,6	3,1	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3,4</b>	<b>2,9</b>	<b>3,7</b>	<b>3,5</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,7	6	9,9	7,2
	55-59 ans	11,1	5,5	10	9,2
	60-64 ans	11,8	14,7	11,2	11,7
	65-69 ans	8,3	11,8	13,3	12,8
	70-74 ans	0	9,1	9,6	9,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7,7</b>	<b>7,4</b>	<b>10,8</b>	<b>9,6</b>