

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1928	6003	8968	16899
	55-59 ans	367	703	15389	16459
	60-64 ans	314	725	17132	18171
	65-69 ans	165	399	12293	12857
	70-74 ans	102	230	9880	10212
	Total 50-74 ans	2876	8060	63662	74598
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	254	441	485	1180
	55-59 ans	49	39	737	825
	60-64 ans	36	52	752	840
	65-69 ans	30	28	527	585
	70-74 ans	16	18	488	522
	Total 50-74 ans	385	578	2989	3952
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	155	209	219	583
	55-59 ans	33	16	326	375
	60-64 ans	26	32	378	436
	65-69 ans	20	17	285	322
	70-74 ans	9	14	271	294
	Total 50-74 ans	243	288	1479	2010
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	48	84	87	219
	55-59 ans	17	9	140	166
	60-64 ans	4	5	150	159
	65-69 ans	8	4	118	130
	70-74 ans	3	1	93	97
	Total 50-74 ans	80	103	588	771
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	300	520	564	1384
	55-59 ans	65	48	865	978
	60-64 ans	39	57	896	992
	65-69 ans	37	32	642	711
	70-74 ans	17	18	575	610
	Total 50-74 ans	458	675	3542	4675
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	1	5	8	14
	55-59 ans	0	0	14	14
	60-64 ans	1	0	6	7
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	0	5	5
	Total 50-74 ans	2	5	37	44
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	245	435	474	1154
	55-59 ans	48	37	713	798
	60-64 ans	34	52	727	813
	65-69 ans	27	28	511	566
	70-74 ans	15	18	470	503
	Total 50-74 ans	369	570	2895	3834
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	42	78	81	201
	55-59 ans	15	8	131	154
	60-64 ans	4	5	138	147
	65-69 ans	7	3	113	123
	70-74 ans	2	1	83	86
	Total 50-74 ans	70	95	546	711
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	166	224	251	641
	55-59 ans	34	17	364	415
	60-64 ans	28	32	417	477
	65-69 ans	23	17	317	357
	70-74 ans	10	14	293	317
	Total 50-74 ans	261	304	1642	2207
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	39	60	66	165
	55-59 ans	6	7	119	132
	60-64 ans	9	10	145	164
	65-69 ans	9	5	126	140
	70-74 ans	3	4	125	132
	Total 50-74 ans	66	86	581	733
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	53	90	102	245
	55-59 ans	11	12	167	190
	60-64 ans	14	15	181	210
	65-69 ans	10	7	155	172
	70-74 ans	3	9	159	171
	Total 50-74 ans	91	133	764	988
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	6	6	6	18
	55-59 ans	0	1	8	9
	60-64 ans	0	2	11	13
	65-69 ans	0	0	7	7
	70-74 ans	0	0	10	10
	Total 50-74 ans	6	9	42	57

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,2	7,3	5,4	7
	55-59 ans	13,4	5,5	4,8	5
	60-64 ans	11,5	7,2	4,4	4,6
	65-69 ans	18,2	7	4,3	4,6
	70-74 ans	15,7	7,8	4,9	5,1
	50-74 ans (brut)	13,4	7,2	4,7	5,3
	50-74 ans (standardisé)	14	6,9	4,8	5,4
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8	3,5	2,4	3,4
	55-59 ans	9	2,3	2,1	2,3
	60-64 ans	8,3	4,4	2,2	2,4
	65-69 ans	12,1	4,3	2,3	2,5
	70-74 ans	8,8	6,1	2,7	2,9
	50-74 ans (brut)	8,4	3,6	2,3	2,7
	50-74 ans (standardisé)	9	3,9	2,3	2,7
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,5	1,4	1	1,3
	55-59 ans	4,6	1,3	0,9	1
	60-64 ans	1,3	0,7	0,9	0,9
	65-69 ans	4,8	1	1	1
	70-74 ans	2,9	0,4	0,9	0,9
	50-74 ans (brut)	2,8	1,3	0,9	1
	50-74 ans (standardisé)	3,2	1	0,9	1
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	15,6	8,7	6,3	8,2
	55-59 ans	17,7	6,8	5,6	5,9
	60-64 ans	12,4	7,9	5,2	5,5
	65-69 ans	22,4	8	5,2	5,5
	70-74 ans	16,7	7,8	5,8	6
	50-74 ans (brut)	15,9	8,4	5,6	6,3
	50-74 ans (standardisé)	16,6	7,8	5,7	6,3
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	96,5	98,6	97,7	97,8
	55-59 ans	98	94,9	96,7	96,7
	60-64 ans	94,4	100	96,7	96,8
	65-69 ans	90	100	97	96,8
	70-74 ans	93,8	100	96,3	96,4
	Total 50-74 ans	95,8	98,6	96,9	97
	P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	87,5	92,9	93,1
55-59 ans		88,2	88,9	93,6	92,8
60-64 ans		100	100	92	92,5
65-69 ans		87,5	75	95,8	94,6
70-74 ans		66,7	100	89,2	88,7
Total 50-74 ans		87,5	92,2	92,9	92,2
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées		50-54 ans	8,6	3,7	2,8
	55-59 ans	9,3	2,4	2,4	2,5
	60-64 ans	8,9	4,4	2,4	2,6
	65-69 ans	13,9	4,3	2,6	2,8
	70-74 ans	9,8	6,1	3	3,1
	50-74 ans (brut)	9,1	3,8	2,6	3
	50-74 ans (standardisé)	9,8	4	2,6	3

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	29	38	51	118
	55-59 ans	6	4	101	111
	60-64 ans	9	8	128	145
	65-69 ans	9	3	107	119
	70-74 ans	2	4	114	120
	Total 50-74 ans	55	57	501	613
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	3	5	9
	55-59 ans	0	1	9	10
	60-64 ans	0	0	11	11
	65-69 ans	2	0	8	10
	70-74 ans	1	0	8	9
	Total 50-74 ans	4	4	41	49
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	25	28	39	92
	55-59 ans	5	4	87	96
	60-64 ans	8	7	110	125
	65-69 ans	7	2	86	95
	70-74 ans	2	4	98	104
	Total 50-74 ans	47	45	420	512
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	4	10	12	26
	55-59 ans	1	0	13	14
	60-64 ans	1	1	18	20
	65-69 ans	2	1	21	24
	70-74 ans	0	0	16	16
	Total 50-74 ans	8	12	80	100
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	1	1
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	16	19	31	66
	55-59 ans	2	2	56	60
	60-64 ans	4	5	81	90
	65-69 ans	6	2	67	75
	70-74 ans	2	2	78	82
	Total 50-74 ans	30	30	313	373
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	1	2	3
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	1	2	5	8
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	4	10	9	23
	55-59 ans	0	0	27	27
	60-64 ans	1	3	39	43
	65-69 ans	1	0	23	24
	70-74 ans	1	0	31	32
	Total 50-74 ans	7	13	129	149
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	0	1	0	1
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	4	8	9	21
	55-59 ans	0	0	22	22
	60-64 ans	1	2	33	36
	65-69 ans	1	0	22	23
	70-74 ans	1	0	30	31
	Total 50-74 ans	7	10	116	133
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	1	2	3
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	1	2	5	8

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	15	6,3	5,7	7
	55-59 ans	16,3	5,7	6,6	6,7
	60-64 ans	28,7	11	7,5	8
	65-69 ans	54,5	7,5	8,7	9,3
	70-74 ans	19,6	17,4	11,5	11,8
	50-74 ans (brut)	19,1	7,1	7,9	8,2
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-74 ans (standardisé)	24,8	8,9	7,6	8,2
	50-54 ans	3,4	7,9	9,8	7,6
	55-59 ans	0	25	8,9	9
	60-64 ans	0	0	8,6	7,6
	65-69 ans	22,2	0	7,5	8,4
	70-74 ans	50	0	7	7,5
	Total 50-74 ans	7,3	7	8,2	8
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	13,8	26,3	23,5	22
	55-59 ans	16,7	0	13	12,7
	60-64 ans	11,1	12,5	14,1	13,8
	65-69 ans	22,2	33,3	19,6	20,2
	70-74 ans	0	0	14	13,3
	Total 50-74 ans	14,5	21,1	16	16,3
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	66,7	67,9	79,5	72,5
	55-59 ans	40	50	65,9	63,8
	60-64 ans	50	83,3	75	73,8
	65-69 ans	85,7	100	78,8	79,8
	70-74 ans	100	66,7	79,6	79,6
	Total 50-74 ans	65,2	69,8	75,4	74
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	16	35,7	23,1	25
	55-59 ans	0	0	31	28,1
	60-64 ans	12,5	42,9	35,5	34,4
	65-69 ans	14,3	0	26,7	25,3
	70-74 ans	50	0	31,6	31,1
	Total 50-74 ans	14,9	29,5	30,7	29,2
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	16,7	28,6	23,1	23,1
	55-59 ans	0	0	25,9	23,4
	60-64 ans	12,5	33,3	30,6	29,5
	65-69 ans	14,3	0	25,9	24,5
	70-74 ans	50	0	30,6	30,1
	Total 50-74 ans	15,2	23,3	28	26,4
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9,3	7,1	9	8,4
	55-59 ans	9,2	6,3	11,4	11
	60-64 ans	23,1	14	14,2	14,5
	65-69 ans	24,3	9,4	16,7	16,7
	70-74 ans	11,8	22,2	19,8	19,7
	Total 50-74 ans	11,8	8,1	14,1	13
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	15,1	15,6	19,5	17
	55-59 ans	17,6	11,8	25,3	24,1
	60-64 ans	28,6	25	29	28,7
	65-69 ans	34,8	17,6	32,8	32,2
	70-74 ans	10	28,6	36,9	35,6
	Total 50-74 ans	18,4	17,1	28,9	26