

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	3221	19959	18880	42060
	55-59 ans	496	4722	34969	40187
	60-64 ans	326	3919	36468	40713
	65-69 ans	170	2175	24925	27270
	70-74 ans	121	1531	22005	23657
	Total 50-74 ans	4334	32306	137247	173887
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	371	1547	1173	3091
	55-59 ans	42	337	1961	2340
	60-64 ans	36	290	2160	2486
	65-69 ans	22	159	1382	1563
	70-74 ans	22	108	1171	1301
	Total 50-74 ans	493	2441	7847	10781
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	232	742	545	1519
	55-59 ans	26	166	906	1098
	60-64 ans	25	150	1013	1188
	65-69 ans	15	80	697	792
	70-74 ans	13	58	613	684
	Total 50-74 ans	311	1196	3774	5281
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	126	552	410	1088
	55-59 ans	14	113	670	797
	60-64 ans	14	83	681	778
	65-69 ans	8	36	422	466
	70-74 ans	2	26	367	395
	Total 50-74 ans	164	810	2550	3524
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	490	2061	1559	4110
	55-59 ans	53	445	2598	3096
	60-64 ans	49	370	2804	3223
	65-69 ans	30	193	1775	1998
	70-74 ans	24	134	1514	1672
	Total 50-74 ans	646	3203	10250	14099
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	4	51	29	84
	55-59 ans	2	9	39	50
	60-64 ans	0	6	51	57
	65-69 ans	0	3	22	25
	70-74 ans	1	2	26	29
	Total 50-74 ans	7	71	167	245
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	364	1522	1163	3049
	55-59 ans	42	331	1937	2310
	60-64 ans	36	289	2113	2438
	65-69 ans	21	155	1360	1536
	70-74 ans	21	107	1152	1280
	Total 50-74 ans	484	2404	7725	10613
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	83	410	296	789
	55-59 ans	7	88	503	598
	60-64 ans	11	62	494	567
	65-69 ans	5	21	313	339
	70-74 ans	0	21	271	292
	Total 50-74 ans	106	602	1877	2585
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	256	890	652	1798
	55-59 ans	31	189	1081	1301
	60-64 ans	29	177	1191	1397
	65-69 ans	18	90	824	932
	70-74 ans	14	66	726	806
	Total 50-74 ans	348	1412	4474	6234
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	43	179	134	356
	55-59 ans	7	46	253	306
	60-64 ans	9	51	315	375
	65-69 ans	4	28	251	283
	70-74 ans	9	32	251	292
	Total 50-74 ans	72	336	1204	1612
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	64	288	199	551
	55-59 ans	11	64	344	419
	60-64 ans	20	56	392	468
	65-69 ans	6	34	301	341
	70-74 ans	9	35	249	293
	Total 50-74 ans	110	477	1485	2072
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	14	71	34	119
	55-59 ans	2	10	68	80
	60-64 ans	3	4	74	81
	65-69 ans	2	9	53	64
	70-74 ans	0	5	44	49
	Total 50-74 ans	21	99	273	393

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,5	7,8	6,2	7,3
	55-59 ans	8,5	7,1	5,6	5,8
	60-64 ans	11	7,4	5,9	6,1
	65-69 ans	12,9	7,3	5,5	5,7
	70-74 ans	18,2	7,1	5,3	5,5
	50-74 ans (brut)	11,4	7,6	5,7	6,2
	50-74 ans (standardisé)	11,8	7,4	5,8	6,2
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,2	3,7	2,9	3,6
	55-59 ans	5,2	3,5	2,6	2,7
	60-64 ans	7,7	3,8	2,8	2,9
	65-69 ans	8,8	3,7	2,8	2,9
	70-74 ans	10,7	3,8	2,8	2,9
	50-74 ans (brut)	7,2	3,7	2,7	3
	50-74 ans (standardisé)	7,6	3,7	2,8	3
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,9	2,8	2,2	2,6
	55-59 ans	2,8	2,4	1,9	2
	60-64 ans	4,3	2,1	1,9	1,9
	65-69 ans	4,7	1,7	1,7	1,7
	70-74 ans	1,7	1,7	1,7	1,7
	50-74 ans (brut)	3,8	2,5	1,9	2
	50-74 ans (standardisé)	3,5	2,2	1,9	2
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	15,2	10,3	8,3	9,8
	55-59 ans	10,7	9,4	7,4	7,7
	60-64 ans	15	9,4	7,7	7,9
	65-69 ans	17,6	8,9	7,1	7,3
	70-74 ans	19,8	8,8	6,9	7,1
	50-74 ans (brut)	14,9	9,9	7,5	8,1
	50-74 ans (standardisé)	15,1	9,5	7,6	8,1
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	98,1	98,4	99,1	98,6
	55-59 ans	100	98,2	98,8	98,7
	60-64 ans	100	99,7	97,8	98,1
	65-69 ans	95,5	97,5	98,4	98,3
	70-74 ans	95,5	99,1	98,4	98,4
	Total 50-74 ans	98,2	98,5	98,4	98,4
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	65,9	74,3	72,2	72,5
	55-59 ans	50	77,9	75,1	75
	60-64 ans	78,6	74,7	72,5	72,9
	65-69 ans	62,5	58,3	74,2	72,7
	70-74 ans	0	80,8	73,8	73,9
	Total 50-74 ans	64,6	74,3	73,6	73,4
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,9	4,5	3,5	4,3
	55-59 ans	6,3	4	3,1	3,2
	60-64 ans	8,9	4,5	3,3	3,4
	65-69 ans	10,6	4,1	3,3	3,4
	70-74 ans	11,6	4,3	3,3	3,4
	50-74 ans (brut)	8	4,4	3,3	3,6
50-74 ans (standardisé)	8,7	4,3	3,3	3,6	

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	35	122	98	255
	55-59 ans	6	39	217	262
	60-64 ans	8	42	268	318
	65-69 ans	4	26	225	255
	70-74 ans	9	32	234	275
	Total 50-74 ans	62	261	1042	1365
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	10	10	20
	55-59 ans	0	5	25	30
	60-64 ans	0	7	27	34
	65-69 ans	2	3	24	29
	70-74 ans	0	1	21	22
	Total 50-74 ans	2	26	107	135
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	28	91	79	198
	55-59 ans	5	34	170	209
	60-64 ans	7	35	217	259
	65-69 ans	4	21	196	221
	70-74 ans	8	27	196	231
	Total 50-74 ans	52	208	858	1118
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	6	28	17	51
	55-59 ans	1	5	39	45
	60-64 ans	1	6	45	52
	65-69 ans	0	5	26	31
	70-74 ans	0	5	34	39
	Total 50-74 ans	8	49	161	218
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	1	3	2	6
	55-59 ans	0	0	8	8
	60-64 ans	0	1	6	7
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	1	0	4	5
	Total 50-74 ans	2	4	23	29
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	19	56	59	134
	55-59 ans	4	23	125	152
	60-64 ans	4	21	155	180
	65-69 ans	1	13	153	167
	70-74 ans	6	19	143	168
	Total 50-74 ans	34	132	635	801
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	3	1	5
	55-59 ans	0	0	8	8
	60-64 ans	0	1	11	12
	65-69 ans	0	2	9	11
	70-74 ans	0	3	6	9
	Total 50-74 ans	1	9	35	45
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	3	26	30	59
	55-59 ans	2	11	64	77
	60-64 ans	3	10	82	95
	65-69 ans	1	10	74	85
	70-74 ans	1	7	81	89
	Total 50-74 ans	10	64	331	405
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	1	2	1	4
	55-59 ans	0	1	6	7
	60-64 ans	1	1	6	8
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	0	1	4	5
	Total 50-74 ans	2	5	23	30
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	3	20	25	48
	55-59 ans	2	10	55	67
	60-64 ans	2	9	71	82
	65-69 ans	1	7	66	74
	70-74 ans	1	6	73	80
	Total 50-74 ans	9	52	290	351
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	3	2	6
	55-59 ans	0	1	8	9
	60-64 ans	1	1	12	14
	65-69 ans	0	2	13	15
	70-74 ans	0	4	8	12
	Total 50-74 ans	2	11	43	56

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	10,9	6,1	5,2	6,1
	55-59 ans	12,1	8,3	6,2	6,5
	60-64 ans	24,5	10,7	7,3	7,8
	65-69 ans	23,5	12	9	9,4
	70-74 ans	74,4	20,9	10,6	11,6
	50-74 ans (brut)	14,3	8,1	7,6	7,8
	50-74 ans (standardisé)	25,1	10,6	7,2	7,8
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	8,2	10,2	7,8
	55-59 ans	0	12,8	11,5	11,5
	60-64 ans	0	16,7	10,1	10,7
	65-69 ans	50	11,5	10,7	11,4
	70-74 ans	0	3,1	9	8
	Total 50-74 ans	3,2	10	10,3	9,9
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	17,6	23,5	17,7	20,5
	55-59 ans	16,7	12,8	18,7	17,7
	60-64 ans	12,5	14,6	17,2	16,7
	65-69 ans	0	19,2	11,7	12,3
	70-74 ans	0	15,6	14,8	14,4
	Total 50-74 ans	13,3	19,1	15,8	16,3
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	70,4	63,6	75,6	69,4
	55-59 ans	80	67,6	77,2	75,6
	60-64 ans	57,1	61,8	75,2	72,9
	65-69 ans	25	68,4	81,8	79,5
	70-74 ans	75	79,2	75,3	75,7
	Total 50-74 ans	66,7	66,3	77,2	74,7
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	11,1	29,2	38,5	30,4
	55-59 ans	40	33,3	39	38,1
	60-64 ans	50	29,4	38,9	37,8
	65-69 ans	25	47,6	38,9	39,5
	70-74 ans	12,5	26,9	42,2	39,4
	Total 50-74 ans	20	31,5	39,6	37,2
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	11,1	22,7	32,5	25
	55-59 ans	40	30,3	34	33,5
	60-64 ans	33,3	26,5	34,6	33,5
	65-69 ans	25	36,8	36,1	35,9
	70-74 ans	12,5	26,1	38,8	36,5
	Total 50-74 ans	18	26,4	35,6	33,1
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,1	5,8	6	6
	55-59 ans	11,3	8,5	8,3	8,4
	60-64 ans	16,3	11,4	9,4	9,7
	65-69 ans	13,3	13	12,6	12,6
	70-74 ans	37,5	23,1	15,3	16,3
	Total 50-74 ans	9,6	8	10	9,5
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	13,3	12,8	13,8	13,2
	55-59 ans	19,4	18,5	18,6	18,6
	60-64 ans	24,1	22,6	21,1	21,3
	65-69 ans	22,2	27,8	25,6	25,8
	70-74 ans	64,3	47	30,3	32,3
	Total 50-74 ans	17,2	17,4	21,7	20,5