

| 1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012 | Tranches d'âge | Analogique | Numérique | Numérique | Technologie | Toutes |
|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | DR | CR | Inconnue | technologies | |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 1110 | 2072 | 5709 | 2 | 8893 |
| | 55-59 ans | 266 | 482 | 1477 | 1 | 2226 |
| | 60-64 ans | 178 | 409 | 1175 | 2 | 1764 |
| | 65-69 ans | 104 | 263 | 757 | 0 | 1124 |
| | 70-74 ans | 64 | 118 | 417 | 0 | 599 |
| | Total 50-74 ans | 1722 | 3344 | 9535 | 5 | 14606 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 122 | 216 | 675 | 1 | 1014 |
| | 55-59 ans | 37 | 52 | 159 | 0 | 248 |
| | 60-64 ans | 11 | 47 | 118 | 0 | 176 |
| | 65-69 ans | 11 | 30 | 89 | 0 | 130 |
| | 70-74 ans | 6 | 12 | 59 | 0 | 77 |
| | Total 50-74 ans | 187 | 357 | 1100 | 1 | 1645 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 40 | 38 | 113 | 0 | 191 |
| | 55-59 ans | 10 | 13 | 33 | 0 | 56 |
| | 60-64 ans | 3 | 3 | 14 | 0 | 20 |
| | 65-69 ans | 2 | 5 | 11 | 0 | 18 |
| | 70-74 ans | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| | Total 50-74 ans | 55 | 61 | 177 | 0 | 293 |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI) | 50-54 ans | 11 | 6 | 14 | 0 | 31 |
| | 55-59 ans | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| | 65-69 ans | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| | Total 50-74 ans | 17 | 8 | 26 | 0 | 51 |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 11 | 10,4 | 11,8 | 50 | 11,4 |
| | 55-59 ans | 13,9 | 10,8 | 10,8 | 0 | 11,1 |
| | 60-64 ans | 6,2 | 11,5 | 10 | 0 | 10 |
| | 65-69 ans | 10,6 | 11,4 | 11,8 | NCA | 11,6 |
| | 70-74 ans | 9,4 | 10,2 | 14,1 | NCA | 12,9 |
| | 50-74 ans (brut) | 10,9 | 10,7 | 11,5 | 20 | 11,3 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 10,4 | 10,9 | 11,5 | 20 | 11,3 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 3,6 | 1,8 | 2 | 0 | 2,1 |
| | 55-59 ans | 3,8 | 2,7 | 2,2 | 0 | 2,5 |
| | 60-64 ans | 1,7 | 0,7 | 1,2 | 0 | 1,1 |
| | 65-69 ans | 1,9 | 1,9 | 1,5 | NCA | 1,6 |
| | 70-74 ans | 0 | 1,7 | 1,4 | NCA | 1,3 |
| | 50-74 ans (brut) | 3,2 | 1,8 | 1,9 | 0 | 2 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 2,5 | 1,8 | 1,7 | 0 | 1,8 |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 1 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0,3 |
| | 55-59 ans | 0,8 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 |
| | 60-64 ans | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0 | 0,3 |
| | 65-69 ans | 1,9 | 0 | 0,4 | NCA | 0,4 |
| | 70-74 ans | 1,6 | 0,8 | 0,7 | NCA | 0,8 |
| | 50-74 ans (brut) | 1 | 0,2 | 0,3 | 0 | 0,3 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 1,1 | 0,2 | 0,3 | 0 | 0,4 |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 3 | 16 | 25 | 0 | 44 |
| | 55-59 ans | 5 | 4 | 14 | 0 | 23 |
| | 60-64 ans | 0 | 8 | 20 | 0 | 28 |
| | 65-69 ans | 1 | 6 | 12 | 0 | 19 |
| | 70-74 ans | 1 | 2 | 13 | 0 | 16 |
| | Total 50-74 ans | 10 | 36 | 84 | 0 | 130 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| NC04- Nombre de cancers canaux in situ | 50-54 ans | 1 | 3 | 10 | 0 | 14 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 3 | 15 | 0 | 20 |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 2,7 | 7,7 | 4,4 | 0 | 4,9 |
| | 55-59 ans | 18,8 | 8,3 | 9,5 | 0 | 10,3 |
| | 60-64 ans | 0 | 19,6 | 17 | 0 | 15,9 |
| | 65-69 ans | 9,6 | 22,8 | 15,9 | NCA | 16,9 |
| | 70-74 ans | 15,6 | 16,9 | 31,2 | NCA | 26,7 |
| | 50-74 ans (brut) | 5,8 | 10,8 | 8,8 | 0 | 8,9 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 9 | 14 | 13,9 | 0 | 13,5 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 0 | 0 | 8 | NCA | 4,5 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | NCA | 0 | 5 | NCA | 3,6 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 3,6 | NCA | 2,3 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | 33,3 | 21,4 | 43,5 | NCA | 35 |
| | 55-59 ans | 25 | 0 | 9,1 | NCA | 11,1 |
| | 60-64 ans | NCA | 0 | 11,8 | NCA | 8,3 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 9,1 | NCA | 6,3 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 7,7 | NCA | 6,3 |
| | Total 50-74 ans | 22,2 | 10 | 20 | NCA | 17,5 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | 50 | 70 | 70 | NCA | 68,2 |
| | 55-59 ans | 100 | 66,7 | 50 | NCA | 62,5 |
| | 60-64 ans | NCA | 57,1 | 61,5 | NCA | 60 |
| | 65-69 ans | 0 | 66,7 | 70 | NCA | 64,3 |
| | 70-74 ans | 100 | 50 | 58,3 | NCA | 60 |
| | Total 50-74 ans | 71,4 | 64 | 61,8 | NCA | 63,2 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | 0 | 30 | 10 | NCA | 18,2 |
| | 55-59 ans | 33,3 | 33,3 | 10 | NCA | 18,8 |
| | 60-64 ans | NCA | 16,7 | 21,4 | NCA | 20 |
| | 65-69 ans | 0 | 33,3 | 22,2 | NCA | 23,1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | Total 50-74 ans | 14,3 | 25 | 12,7 | NCA | 16,3 |

| | | | | | | |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 1,9 | 6,3 | 3,2 | 0 | 3,7 |
| | 55-59 ans | 10,9 | 6,2 | 7,4 | NCA | 7,6 |
| | 60-64 ans | 0 | 16,3 | 15,2 | NCA | 14,4 |
| | 65-69 ans | 7,7 | 17,1 | 12 | NCA | 12,8 |
| | 70-74 ans | 16,7 | 14,3 | 20,3 | NCA | 19 |
| | Total 50-74 ans | 4,2 | 8,7 | 6,6 | 0 | 6,8 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 5,5 | 11 | 8,1 | NCA | 8,6 |
| | 55-59 ans | 31,3 | 13,3 | 17,7 | NCA | 18,4 |
| | 60-64 ans | 0 | 29,2 | 37 | NCA | 32,5 |
| | 65-69 ans | 14,3 | 25 | 23,5 | NCA | 23,2 |
| | 70-74 ans | 50 | 28,6 | 46,4 | NCA | 43,2 |
| | Total 50-74 ans | 11,8 | 15,6 | 16,1 | NCA | 15,5 |

| 1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012 | Tranches d'âge | Analogique | Numérique | Numérique | Technologie | Toutes |
|--|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | DR | CR | Inconnue | technologies | |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 3980 | 9065 | 18315 | 5 | 31365 |
| | 55-59 ans | 1078 | 2718 | 5418 | 1 | 9215 |
| | 60-64 ans | 973 | 2487 | 4928 | 2 | 8390 |
| | 65-69 ans | 635 | 1739 | 3293 | 1 | 5668 |
| | 70-74 ans | 392 | 833 | 1814 | 0 | 3039 |
| | Total 50-74 ans | 7058 | 16842 | 33768 | 9 | 57677 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 396 | 933 | 1681 | 0 | 3010 |
| | 55-59 ans | 89 | 275 | 493 | 0 | 857 |
| | 60-64 ans | 104 | 257 | 383 | 0 | 744 |
| | 65-69 ans | 59 | 180 | 275 | 0 | 514 |
| | 70-74 ans | 39 | 82 | 149 | 0 | 270 |
| | Total 50-74 ans | 687 | 1727 | 2981 | 0 | 5395 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 100 | 121 | 311 | 0 | 532 |
| | 55-59 ans | 28 | 32 | 111 | 0 | 171 |
| | 60-64 ans | 24 | 30 | 71 | 0 | 125 |
| | 65-69 ans | 7 | 18 | 52 | 0 | 77 |
| | 70-74 ans | 8 | 10 | 27 | 0 | 45 |
| | Total 50-74 ans | 167 | 211 | 572 | 0 | 950 |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI) | 50-54 ans | 20 | 22 | 67 | 0 | 109 |
| | 55-59 ans | 8 | 4 | 14 | 0 | 26 |
| | 60-64 ans | 3 | 7 | 13 | 0 | 23 |
| | 65-69 ans | 3 | 4 | 7 | 0 | 14 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | Total 50-74 ans | 36 | 38 | 101 | 0 | 175 |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 9,9 | 10,3 | 9,2 | 0 | 9,6 |
| | 55-59 ans | 8,3 | 10,1 | 9,1 | 0 | 9,3 |
| | 60-64 ans | 10,7 | 10,3 | 7,8 | 0 | 8,9 |
| | 65-69 ans | 9,3 | 10,4 | 8,4 | 0 | 9,1 |
| | 70-74 ans | 9,9 | 9,8 | 8,2 | NCA | 8,9 |
| | 50-74 ans (brut) | 9,7 | 10,3 | 8,8 | 0 | 9,4 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 9,6 | 10,2 | 8,6 | 0 | 9,2 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 2,5 | 1,3 | 1,7 | 0 | 1,7 |
| | 55-59 ans | 2,6 | 1,2 | 2 | 0 | 1,9 |
| | 60-64 ans | 2,5 | 1,2 | 1,4 | 0 | 1,5 |
| | 65-69 ans | 1,1 | 1 | 1,6 | 0 | 1,4 |
| | 70-74 ans | 2 | 1,2 | 1,5 | NCA | 1,5 |
| | 50-74 ans (brut) | 2,4 | 1,3 | 1,7 | 0 | 1,6 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 2,2 | 1,2 | 1,7 | 0 | 1,6 |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0 | 0,3 |
| | 55-59 ans | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 0 | 0,3 |
| | 60-64 ans | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,3 |
| | 65-69 ans | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,2 |
| | 70-74 ans | 0,5 | 0,1 | 0 | NCA | 0,1 |
| | 50-74 ans (brut) | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0 | 0,3 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0 | 0,3 |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 24 | 60 | 90 | 0 | 174 |
| | 55-59 ans | 9 | 24 | 51 | 0 | 84 |
| | 60-64 ans | 10 | 25 | 40 | 0 | 75 |
| | 65-69 ans | 6 | 22 | 43 | 0 | 71 |
| | 70-74 ans | 4 | 11 | 20 | 0 | 35 |
| | Total 50-74 ans | 53 | 142 | 244 | 0 | 439 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 4 | 6 | 5 | 0 | 15 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| | 60-64 ans | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| | Total 50-74 ans | 6 | 11 | 17 | 0 | 34 |
| NC04- Nombre de cancers canaux en situ | 50-54 ans | 3 | 9 | 15 | 0 | 27 |
| | 55-59 ans | 3 | 5 | 8 | 0 | 16 |
| | 60-64 ans | 2 | 5 | 7 | 0 | 14 |
| | 65-69 ans | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| | Total 50-74 ans | 8 | 25 | 35 | 0 | 68 |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 6 | 6,6 | 4,9 | 0 | 5,5 |
| | 55-59 ans | 8,3 | 8,8 | 9,4 | 0 | 9,1 |
| | 60-64 ans | 10,3 | 10,1 | 8,1 | 0 | 8,9 |
| | 65-69 ans | 9,4 | 12,7 | 13,1 | 0 | 12,5 |
| | 70-74 ans | 10,2 | 13,2 | 11 | NCA | 11,5 |
| | 50-74 ans (brut) | 7,5 | 8,4 | 7,2 | 0 | 7,6 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 8,6 | 9,7 | 8,8 | 0 | 9 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 16,7 | 10 | 5,6 | NCA | 8,6 |
| | 55-59 ans | 22,2 | 4,2 | 3,9 | NCA | 6 |
| | 60-64 ans | 0 | 8 | 7,5 | NCA | 6,7 |
| | 65-69 ans | 0 | 4,5 | 11,6 | NCA | 8,5 |
| | 70-74 ans | 0 | 9,1 | 10 | NCA | 8,6 |
| | Total 50-74 ans | 11,3 | 7,7 | 7 | NCA | 7,7 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | 12,5 | 17,3 | 19 | NCA | 17,4 |
| | 55-59 ans | 33,3 | 21,7 | 16,7 | NCA | 20 |
| | 60-64 ans | 20 | 23,8 | 20 | NCA | 21,2 |
| | 65-69 ans | 0 | 27,8 | 7,7 | NCA | 12,7 |
| | 70-74 ans | 0 | 12,5 | 11,1 | NCA | 10 |
| | Total 50-74 ans | 15,1 | 20,5 | 16 | NCA | 17,3 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | 82,4 | 80 | 71,9 | NCA | 76,1 |
| | 55-59 ans | 33,3 | 62,5 | 71,4 | NCA | 64,9 |
| | 60-64 ans | 50 | 92,9 | 72 | NCA | 76,7 |
| | 65-69 ans | 66,7 | 83,3 | 71 | NCA | 73,5 |
| | 70-74 ans | 75 | 83,3 | 87,5 | NCA | 84,6 |
| | Total 50-74 ans | 67,6 | 79,5 | 73,2 | NCA | 74,3 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | 33,3 | 36,1 | 32,1 | NCA | 33,6 |
| | 55-59 ans | 16,7 | 47,1 | 23,1 | NCA | 29 |
| | 60-64 ans | 60 | 53,8 | 33,3 | NCA | 42,9 |
| | 65-69 ans | 40 | 30,8 | 18,2 | NCA | 23,5 |
| | 70-74 ans | 0 | 33,3 | 56,3 | NCA | 42,3 |
| | Total 50-74 ans | 31,4 | 40 | 29,8 | NCA | 33 |

| | | | | | | |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 4,7 | 5,7 | 4,5 | NCA | 4,9 |
| | 55-59 ans | 7,8 | 7,2 | 8,6 | NCA | 8,1 |
| | 60-64 ans | 7,1 | 8,5 | 8,9 | NCA | 8,5 |
| | 65-69 ans | 9,2 | 11,2 | 13,2 | NCA | 12,1 |
| | 70-74 ans | 8,5 | 12,1 | 11,4 | NCA | 11,2 |
| | Total 50-74 ans | 6,1 | 7,2 | 6,9 | NCA | 6,9 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 13,7 | 11,4 | 12,3 | NCA | 12,1 |
| | 55-59 ans | 20,9 | 17,2 | 22,5 | NCA | 20,7 |
| | 60-64 ans | 18,4 | 18,2 | 24,5 | NCA | 21,3 |
| | 65-69 ans | 30 | 23,9 | 32 | NCA | 28,8 |
| | 70-74 ans | 22,2 | 25,6 | 22,5 | NCA | 23,4 |
| | Total 50-74 ans | 17,4 | 15,2 | 18,1 | NCA | 17 |

| Dépistages subséquents sur la période 2011-2012 | Tranches d'âge | Analogique | Numérique | Numérique | Technologie | Toutes |
|--|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | DR | CR | Inconnue | technologies | |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 3760 | 8100 | 17708 | 4 | 29572 |
| | 55-59 ans | 7294 | 15198 | 35553 | 11 | 58056 |
| | 60-64 ans | 8396 | 17374 | 41775 | 10 | 67555 |
| | 65-69 ans | 7309 | 14646 | 37217 | 18 | 59190 |
| | 70-74 ans | 6108 | 11194 | 30306 | 10 | 47618 |
| | Total 50-74 ans | 32867 | 66512 | 162559 | 53 | 261991 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 252 | 689 | 1349 | 0 | 2290 |
| | 55-59 ans | 464 | 1136 | 2485 | 1 | 4086 |
| | 60-64 ans | 568 | 1224 | 2857 | 0 | 4649 |
| | 65-69 ans | 506 | 1012 | 2540 | 1 | 4059 |
| | 70-74 ans | 364 | 714 | 2010 | 0 | 3088 |
| | Total 50-74 ans | 2154 | 4775 | 11241 | 2 | 18172 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 73 | 84 | 285 | 0 | 442 |
| | 55-59 ans | 121 | 180 | 559 | 0 | 860 |
| | 60-64 ans | 151 | 204 | 544 | 0 | 899 |
| | 65-69 ans | 124 | 164 | 517 | 0 | 805 |
| | 70-74 ans | 95 | 126 | 379 | 1 | 601 |
| | Total 50-74 ans | 564 | 758 | 2284 | 1 | 3607 |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI) | 50-54 ans | 16 | 23 | 42 | 0 | 81 |
| | 55-59 ans | 30 | 36 | 87 | 0 | 153 |
| | 60-64 ans | 49 | 42 | 101 | 0 | 192 |
| | 65-69 ans | 38 | 43 | 105 | 0 | 186 |
| | 70-74 ans | 24 | 32 | 76 | 0 | 132 |
| | Total 50-74 ans | 157 | 176 | 411 | 0 | 744 |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 6,7 | 8,5 | 7,6 | 0 | 7,7 |
| | 55-59 ans | 6,4 | 7,5 | 7 | 9,1 | 7 |
| | 60-64 ans | 6,8 | 7 | 6,8 | 0 | 6,9 |
| | 65-69 ans | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 5,6 | 6,9 |
| | 70-74 ans | 6 | 6,4 | 6,6 | 0 | 6,5 |
| | 50-74 ans (brut) | 6,6 | 7,2 | 6,9 | 3,8 | 6,9 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 6,6 | 7,4 | 7 | 3,8 | 7,1 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 1,9 | 1 | 1,6 | 0 | 1,5 |
| | 55-59 ans | 1,7 | 1,2 | 1,6 | 0 | 1,5 |
| | 60-64 ans | 1,8 | 1,2 | 1,3 | 0 | 1,3 |
| | 65-69 ans | 1,7 | 1,1 | 1,4 | 0 | 1,4 |
| | 70-74 ans | 1,6 | 1,1 | 1,3 | 10 | 1,3 |
| | 50-74 ans (brut) | 1,7 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 1,4 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 1,8 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 1,4 |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0,3 |
| | 55-59 ans | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,3 |
| | 60-64 ans | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,3 |
| | 65-69 ans | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,3 |
| | 70-74 ans | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,3 |
| | 50-74 ans (brut) | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,3 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0,3 |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 22 | 41 | 76 | 0 | 139 |
| | 55-59 ans | 33 | 94 | 194 | 0 | 321 |
| | 60-64 ans | 60 | 134 | 284 | 0 | 478 |
| | 65-69 ans | 62 | 109 | 342 | 0 | 513 |
| | 70-74 ans | 57 | 117 | 251 | 0 | 425 |
| | Total 50-74 ans | 234 | 495 | 1147 | 0 | 1876 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 1 | 2 | 11 | 0 | 14 |
| | 55-59 ans | 2 | 5 | 14 | 0 | 21 |
| | 60-64 ans | 9 | 12 | 30 | 0 | 51 |
| | 65-69 ans | 5 | 3 | 36 | 0 | 44 |
| | 70-74 ans | 9 | 8 | 21 | 0 | 38 |
| | Total 50-74 ans | 26 | 30 | 112 | 0 | 168 |
| NC04- Nombre de cancers canalaux in situ | 50-54 ans | 2 | 8 | 18 | 0 | 28 |
| | 55-59 ans | 2 | 18 | 41 | 0 | 61 |
| | 60-64 ans | 3 | 19 | 35 | 0 | 57 |
| | 65-69 ans | 11 | 9 | 48 | 0 | 68 |
| | 70-74 ans | 9 | 15 | 31 | 0 | 55 |
| | Total 50-74 ans | 27 | 69 | 173 | 0 | 269 |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 5,9 | 5,1 | 4,3 | 0 | 4,7 |
| | 55-59 ans | 4,5 | 6,2 | 5,5 | 0 | 5,5 |
| | 60-64 ans | 7,1 | 7,7 | 6,8 | 0 | 7,1 |
| | 65-69 ans | 8,5 | 7,4 | 9,2 | 0 | 8,7 |
| | 70-74 ans | 9,3 | 10,5 | 8,3 | 0 | 8,9 |
| | 50-74 ans (brut) | 7,1 | 7,4 | 7,1 | 0 | 7,2 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 6,7 | 7 | 6,4 | 0 | 6,6 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 4,5 | 4,9 | 14,5 | NCA | 10,1 |
| | 55-59 ans | 6,1 | 5,3 | 7,2 | NCA | 6,5 |
| | 60-64 ans | 15 | 9 | 10,6 | NCA | 10,7 |
| | 65-69 ans | 8,1 | 2,8 | 10,5 | NCA | 8,6 |
| | 70-74 ans | 15,8 | 6,8 | 8,4 | NCA | 8,9 |
| | Total 50-74 ans | 11,1 | 6,1 | 9,8 | NCA | 9 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | 9,5 | 21,1 | 25 | NCA | 21,4 |
| | 55-59 ans | 6,1 | 20,7 | 23,4 | NCA | 20,7 |
| | 60-64 ans | 5,6 | 16 | 13,9 | NCA | 13,4 |
| | 65-69 ans | 19,3 | 9,7 | 15 | NCA | 14,4 |
| | 70-74 ans | 17 | 14,3 | 13,1 | NCA | 13,9 |
| | Total 50-74 ans | 12,4 | 15,6 | 16,4 | NCA | 15,7 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | 100 | 82,8 | 71,7 | NCA | 79,8 |
| | 55-59 ans | 70,4 | 74,2 | 77,3 | NCA | 75,5 |
| | 60-64 ans | 70,2 | 88 | 78,4 | NCA | 79,9 |
| | 65-69 ans | 75 | 81,8 | 78,7 | NCA | 78,9 |
| | 70-74 ans | 78 | 87,5 | 77,1 | NCA | 79,9 |
| | Total 50-74 ans | 76,2 | 83,4 | 77,6 | NCA | 78,9 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | 55,6 | 46,7 | 45,3 | NCA | 47,5 |
| | 55-59 ans | 46,4 | 38,5 | 35,5 | NCA | 37,8 |
| | 60-64 ans | 38,8 | 36,2 | 40,5 | NCA | 39,1 |
| | 65-69 ans | 40,5 | 44,9 | 46,1 | NCA | 45,2 |
| | 70-74 ans | 40,5 | 45,2 | 35,4 | NCA | 38,7 |
| | Total 50-74 ans | 42,5 | 41,6 | 40,6 | NCA | 41,1 |

| | | | | | | |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 6,6 | 5,4 | 4,7 | NCA | 5,1 |
| | 55-59 ans | 5,7 | 7,2 | 6,4 | 0 | 6,5 |
| | 60-64 ans | 8,5 | 9,4 | 8,4 | NCA | 8,7 |
| | 65-69 ans | 9,8 | 9,2 | 11,2 | 0 | 10,5 |
| | 70-74 ans | 12,3 | 13,9 | 10,6 | 0 | 11,6 |
| | Total 50-74 ans | 8,6 | 9 | 8,5 | 0 | 8,6 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 20,7 | 12,9 | 13,3 | NCA | 13,9 |
| | 55-59 ans | 17,1 | 17 | 19 | NCA | 18,1 |
| | 60-64 ans | 25 | 20,8 | 23,5 | NCA | 22,9 |
| | 65-69 ans | 26,4 | 21,3 | 31 | NCA | 27,7 |
| | 70-74 ans | 31,3 | 29,7 | 29,4 | NCA | 29,7 |
| | Total 50-74 ans | 24,5 | 20,3 | 24,2 | NCA | 23,1 |