

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2223	10327	10526	23076
	55-59 ans	440	1916	18838	21194
	60-64 ans	250	1528	18477	20255
	65-69 ans	161	848	11961	12970
	70-74 ans	111	472	8834	9417
	Total 50-74 ans	3185	15091	68636	86912
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	273	1018	795	2086
	55-59 ans	47	177	1253	1477
	60-64 ans	27	122	1060	1209
	65-69 ans	16	99	750	865
	70-74 ans	14	47	497	558
	Total 50-74 ans	377	1463	4355	6195
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	131	479	352	962
	55-59 ans	27	97	579	703
	60-64 ans	17	75	520	612
	65-69 ans	10	51	367	428
	70-74 ans	9	30	277	316
	Total 50-74 ans	194	732	2095	3021
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	119	418	283	820
	55-59 ans	31	77	549	657
	60-64 ans	20	49	475	544
	65-69 ans	7	22	362	391
	70-74 ans	7	9	245	261
	Total 50-74 ans	184	575	1914	2673
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	385	1403	1069	2857
	55-59 ans	76	249	1777	2102
	60-64 ans	44	170	1512	1726
	65-69 ans	23	120	1096	1239
	70-74 ans	21	54	736	811
	Total 50-74 ans	549	1996	6190	8735
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	9	27	19	55
	55-59 ans	0	3	42	45
	60-64 ans	0	1	27	28
	65-69 ans	0	0	16	16
	70-74 ans	1	0	10	11
	Total 50-74 ans	10	31	114	155
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	259	992	769	2020
	55-59 ans	46	173	1218	1437
	60-64 ans	24	122	1029	1175
	65-69 ans	16	94	724	834
	70-74 ans	13	47	479	539
	Total 50-74 ans	358	1428	4219	6005
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	103	368	259	730
	55-59 ans	25	68	510	603
	60-64 ans	16	42	422	480
	65-69 ans	5	22	327	354
	70-74 ans	6	8	224	238
	Total 50-74 ans	155	508	1742	2405
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	162	591	422	1175
	55-59 ans	31	115	719	865
	60-64 ans	23	83	637	743
	65-69 ans	12	57	466	535
	70-74 ans	10	32	343	385
	Total 50-74 ans	238	878	2587	3703
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	23	94	66	183
	55-59 ans	6	26	128	160
	60-64 ans	3	25	148	176
	65-69 ans	4	21	136	161
	70-74 ans	2	11	111	124
	Total 50-74 ans	38	177	589	804
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	62	256	161	479
	55-59 ans	13	49	281	343
	60-64 ans	6	41	247	294
	65-69 ans	5	24	201	230
	70-74 ans	4	13	152	169
	Total 50-74 ans	90	383	1042	1515
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	10	41	17	68
	55-59 ans	0	8	54	62
	60-64 ans	0	6	37	43
	65-69 ans	0	8	30	38
	70-74 ans	0	3	18	21
	Total 50-74 ans	10	66	156	232

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,3	9,9	7,6	9
	55-59 ans	10,7	9,2	6,7	7
	60-64 ans	10,8	8	5,7	6
	65-69 ans	9,9	11,7	6,3	6,7
	70-74 ans	12,6	10	5,6	5,9
	50-74 ans (brut)	11,8	9,7	6,3	7,1
	50-74 ans (standardisé)	11,3	9,6	6,5	7,1
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,9	4,6	3,3	4,2
	55-59 ans	6,1	5,1	3,1	3,3
	60-64 ans	6,8	4,9	2,8	3
	65-69 ans	6,2	6	3,1	3,3
	70-74 ans	8,1	6,4	3,1	3,4
	50-74 ans (brut)	6,1	4,9	3,1	3,5
	50-74 ans (standardisé)	6,5	5,3	3,1	3,5
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,4	4	2,7	3,6
	55-59 ans	7	4	2,9	3,1
	60-64 ans	8	3,2	2,6	2,7
	65-69 ans	4,3	2,6	3	3
	70-74 ans	6,3	1,9	2,8	2,8
	50-74 ans (brut)	5,8	3,8	2,8	3,1
	50-74 ans (standardisé)	6,3	3,3	2,8	3,1
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	17,3	13,6	10,2	12,4
	55-59 ans	17,3	13	9,4	9,9
	60-64 ans	17,6	11,1	8,2	8,5
	65-69 ans	14,3	14,2	9,2	9,6
	70-74 ans	18,9	11,4	8,3	8,6
	50-74 ans (brut)	17,2	13,2	9	10,1
	50-74 ans (standardisé)	17,1	12,7	9,2	10
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	94,9	97,4	96,7	96,8
	55-59 ans	97,9	97,7	97,2	97,3
	60-64 ans	88,9	100	97,1	97,2
	65-69 ans	100	94,9	96,5	96,4
	70-74 ans	92,9	100	96,4	96,6
	Total 50-74 ans	95	97,6	96,9	96,9
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	86,6	88	91,5	89
	55-59 ans	80,6	88,3	92,9	91,8
	60-64 ans	80	85,7	88,8	88,2
	65-69 ans	71,4	100	90,3	90,5
	70-74 ans	85,7	88,9	91,4	91,2
	Total 50-74 ans	84,2	88,3	91	90
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,3	5,7	4	5,1
	55-59 ans	7	6	3,8	4,1
	60-64 ans	9,2	5,4	3,4	3,7
	65-69 ans	7,5	6,7	3,9	4,1
	70-74 ans	9	6,8	3,9	4,1
	50-74 ans (brut)	7,5	5,8	3,8	4,3
	50-74 ans (standardisé)	7,9	6	3,8	4,3

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	16	76	53	145
	55-59 ans	5	23	116	144
	60-64 ans	3	22	137	162
	65-69 ans	4	20	127	151
	70-74 ans	2	10	103	115
	Total 50-74 ans	30	151	536	717
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2	9	4	15
	55-59 ans	0	0	12	12
	60-64 ans	0	2	15	17
	65-69 ans	0	0	15	15
	70-74 ans	0	0	17	17
	Total 50-74 ans	2	11	63	76
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	15	62	37	114
	55-59 ans	5	16	87	108
	60-64 ans	3	17	113	133
	65-69 ans	3	16	105	124
	70-74 ans	1	10	89	100
	Total 50-74 ans	27	121	431	579
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	12	13	26
	55-59 ans	0	5	24	29
	60-64 ans	0	5	22	27
	65-69 ans	1	2	21	24
	70-74 ans	0	0	9	9
	Total 50-74 ans	2	24	89	115
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	2	3	5
	55-59 ans	0	2	5	7
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	2	1	3
	70-74 ans	1	0	5	6
	Total 50-74 ans	1	6	16	23
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	10	41	32	83
	55-59 ans	4	13	62	79
	60-64 ans	2	11	83	96
	65-69 ans	3	8	83	94
	70-74 ans	1	9	66	76
	Total 50-74 ans	20	82	326	428
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	3	1	5
	55-59 ans	0	1	7	8
	60-64 ans	1	3	12	16
	65-69 ans	0	3	3	6
	70-74 ans	0	1	12	13
	Total 50-74 ans	2	11	35	48
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	3	13	13	29
	55-59 ans	0	3	30	33
	60-64 ans	0	2	39	41
	65-69 ans	0	3	44	47
	70-74 ans	0	1	36	37
	Total 50-74 ans	3	22	162	187
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	2	3	3	8
	55-59 ans	0	3	8	11
	60-64 ans	1	4	12	17
	65-69 ans	0	4	1	5
	70-74 ans	0	1	13	14
	Total 50-74 ans	3	15	37	55
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	3	9	12	24
	55-59 ans	0	3	26	29
	60-64 ans	0	1	35	36
	65-69 ans	0	2	41	43
	70-74 ans	0	1	34	35
	Total 50-74 ans	3	16	148	167
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	3	3	8
	55-59 ans	0	3	9	12
	60-64 ans	1	4	14	19
	65-69 ans	0	4	4	8
	70-74 ans	0	1	16	17
	Total 50-74 ans	3	15	46	64

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7,2	7,4	5	6,3
	55-59 ans	11,4	12	6,2	6,8
	60-64 ans	12	14,4	7,4	8
	65-69 ans	24,8	23,6	10,6	11,6
	70-74 ans	18	21,2	11,7	12,2
	50-74 ans (brut)	9,4	10	7,8	8,2
	50-74 ans (standardisé)	13,4	14,4	7,6	8,4
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	12,5	11,8	7,5	10,3
	55-59 ans	0	0	10,3	8,3
	60-64 ans	0	9,1	10,9	10,5
	65-69 ans	0	0	11,8	9,9
	70-74 ans	0	0	16,5	14,8
	Total 50-74 ans	6,7	7,3	11,8	10,6
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	6,3	16,2	26	18,6
	55-59 ans	0	23,8	21,6	21,2
	60-64 ans	0	22,7	16,3	16,9
	65-69 ans	25	11,1	16,7	16,2
	70-74 ans	0	0	9,2	8,3
	Total 50-74 ans	6,9	16,6	17,1	16,6
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	71,4	69,5	88,9	76,1
	55-59 ans	80	86,7	77,5	79
	60-64 ans	100	78,6	82,2	82,1
	65-69 ans	100	61,5	81,4	79,7
	70-74 ans	100	100	85,7	87,4
	Total 50-74 ans	80	74,5	82,3	80,6
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	23,1	22	38,2	27,4
	55-59 ans	0	23,1	38	34
	60-64 ans	0	15,4	38,6	35,3
	65-69 ans	0	25	42,3	39,5
	70-74 ans	0	11,1	47,4	43
	Total 50-74 ans	12,5	20,8	41,1	35,7
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	23,1	15,3	35,3	22,6
	55-59 ans	0	23,1	33,3	30,2
	60-64 ans	0	7,7	35,4	31,6
	65-69 ans	0	16,7	40,6	37,1
	70-74 ans	0	11,1	46,6	42,2
	Total 50-74 ans	12,5	15,1	38,4	32,4
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,2	5,3	4,8	5
	55-59 ans	6,6	8,8	6,4	6,7
	60-64 ans	6,8	12,9	8,7	9,1
	65-69 ans	13	16,7	11,5	12
	70-74 ans	9,5	18,5	13,9	14,1
	Total 50-74 ans	5,3	7,5	8,5	8
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9,9	11,7	11,4	11,3
	55-59 ans	16,1	18,3	13,9	14,6
	60-64 ans	13	24,1	19	19,4
	65-69 ans	25	31,6	24,2	25
	70-74 ans	20	31,3	24,8	25,2
	Total 50-74 ans	12,2	15,7	18,1	17,1