

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1145	8612	6999	16756
	55-59 ans	211	2289	11732	14232
	60-64 ans	108	1842	12478	14428
	65-69 ans	66	1147	9312	10525
	70-74 ans	54	731	8170	8955
	Total 50-74 ans	1584	14621	48691	64896
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	119	627	360	1106
	55-59 ans	23	170	532	725
	60-64 ans	13	113	574	700
	65-69 ans	8	75	412	495
	70-74 ans	9	57	329	395
	Total 50-74 ans	172	1042	2207	3421
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	67	338	176	581
	55-59 ans	11	113	288	412
	60-64 ans	8	70	308	386
	65-69 ans	6	39	230	275
	70-74 ans	6	32	188	226
	Total 50-74 ans	98	592	1190	1880
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	23	171	120	314
	55-59 ans	10	36	197	243
	60-64 ans	4	32	212	248
	65-69 ans	1	22	151	174
	70-74 ans	0	16	152	168
	Total 50-74 ans	38	277	832	1147
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	139	778	468	1385
	55-59 ans	30	201	721	952
	60-64 ans	17	142	761	920
	65-69 ans	9	95	550	654
	70-74 ans	9	72	469	550
	Total 50-74 ans	204	1288	2969	4461
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	1	13	1	15
	55-59 ans	1	2	8	11
	60-64 ans	0	1	12	13
	65-69 ans	0	4	6	10
	70-74 ans	0	2	5	7
	Total 50-74 ans	2	22	32	56
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	112	598	339	1049
	55-59 ans	22	166	512	700
	60-64 ans	11	111	547	669
	65-69 ans	8	70	384	462
	70-74 ans	9	53	305	367
	Total 50-74 ans	162	998	2087	3247
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	17	134	91	242
	55-59 ans	8	27	155	190
	60-64 ans	2	22	166	190
	65-69 ans	1	18	110	129
	70-74 ans	0	12	117	129
	Total 50-74 ans	28	213	639	880
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	71	368	195	634
	55-59 ans	14	119	317	450
	60-64 ans	9	72	341	422
	65-69 ans	6	43	260	309
	70-74 ans	6	39	223	268
	Total 50-74 ans	106	641	1336	2083
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	12	55	31	98
	55-59 ans	2	25	69	96
	60-64 ans	3	21	86	110
	65-69 ans	3	15	74	92
	70-74 ans	4	14	69	87
	Total 50-74 ans	24	130	329	483
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	25	119	59	203
	55-59 ans	2	50	105	157
	60-64 ans	4	28	123	155
	65-69 ans	2	18	95	115
	70-74 ans	4	16	90	110
	Total 50-74 ans	37	231	472	740
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	5	17	13	35
	55-59 ans	0	7	26	33
	60-64 ans	2	11	23	36
	65-69 ans	0	6	27	33
	70-74 ans	0	2	21	23
	Total 50-74 ans	7	43	110	160

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,4	7,3	5,1	6,6
	55-59 ans	10,9	7,4	4,5	5,1
	60-64 ans	12	6,1	4,6	4,9
	65-69 ans	12,1	6,5	4,4	4,7
	70-74 ans	16,7	7,8	4	4,4
	50-74 ans (brut)	10,9	7,1	4,5	5,3
	50-74 ans (standardisé)	12	7	4,6	5,3
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,9	3,9	2,5	3,5
	55-59 ans	5,2	4,9	2,5	2,9
	60-64 ans	7,4	3,8	2,5	2,7
	65-69 ans	9,1	3,4	2,5	2,6
	70-74 ans	11,1	4,4	2,3	2,5
	50-74 ans (brut)	6,2	4	2,4	2,9
	50-74 ans (standardisé)	7,3	4,1	2,5	2,9
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2	2	1,7	1,9
	55-59 ans	4,7	1,6	1,7	1,7
	60-64 ans	3,7	1,7	1,7	1,7
	65-69 ans	1,5	1,9	1,6	1,7
	70-74 ans	0	2,2	1,9	1,9
	50-74 ans (brut)	2,4	1,9	1,7	1,8
	50-74 ans (standardisé)	2,7	1,9	1,7	1,8
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,1	9	6,7	8,3
	55-59 ans	14,2	8,8	6,1	6,7
	60-64 ans	15,7	7,7	6,1	6,4
	65-69 ans	13,6	8,3	5,9	6,2
	70-74 ans	16,7	9,8	5,7	6,1
	50-74 ans (brut)	12,9	8,8	6,1	6,9
	50-74 ans (standardisé)	14,3	8,7	6,2	6,9
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	94,1	95,4	94,2	94,8
	55-59 ans	95,7	97,6	96,2	96,6
	60-64 ans	84,6	98,2	95,3	95,6
	65-69 ans	100	93,3	93,2	93,3
	70-74 ans	100	93	92,7	92,9
	Total 50-74 ans	94,2	95,8	94,6	94,9
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	73,9	78,4	75,8	77,1
	55-59 ans	80	75	78,7	78,2
	60-64 ans	50	68,8	78,3	76,6
	65-69 ans	100	81,8	72,8	74,1
	70-74 ans	NCA	75	77	76,8
	Total 50-74 ans	73,7	76,9	76,8	76,7
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,2	4,3	2,8	3,8
	55-59 ans	6,6	5,2	2,7	3,2
	60-64 ans	8,3	3,9	2,7	2,9
	65-69 ans	9,1	3,7	2,8	2,9
	70-74 ans	11,1	5,3	2,7	3
	50-74 ans (brut)	6,7	4,4	2,7	3,2
50-74 ans (standardisé)	7,9	4,5	2,7	3,2	

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	10	45	28	83
	55-59 ans	2	24	60	86
	60-64 ans	3	19	81	103
	65-69 ans	2	11	66	79
	70-74 ans	3	14	62	79
	Total 50-74 ans	20	113	297	430
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	4	4	8
	55-59 ans	0	1	0	1
	60-64 ans	0	1	8	9
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	0	1	8	9
	Total 50-74 ans	0	7	26	33
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	8	36	20	64
	55-59 ans	1	20	50	71
	60-64 ans	2	16	73	91
	65-69 ans	2	11	59	72
	70-74 ans	2	11	55	68
	Total 50-74 ans	15	94	257	366
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	9	8	18
	55-59 ans	1	3	8	12
	60-64 ans	1	3	6	10
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	1	3	7	11
	Total 50-74 ans	4	18	35	57
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	1	0	0	1
	55-59 ans	0	1	2	3
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	1	5	7
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	4	27	16	47
	55-59 ans	0	13	35	48
	60-64 ans	1	14	56	71
	65-69 ans	1	10	49	60
	70-74 ans	2	9	43	54
	Total 50-74 ans	8	73	199	280
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	2	2	4
	Total 50-74 ans	0	2	6	8
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	0	15	7	22
	55-59 ans	0	8	14	22
	60-64 ans	0	4	25	29
	65-69 ans	0	2	28	30
	70-74 ans	1	4	16	21
	Total 50-74 ans	1	33	90	124
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	0	2	2
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	0	13	6	19
	55-59 ans	0	7	10	17
	60-64 ans	0	4	21	25
	65-69 ans	0	2	26	28
	70-74 ans	1	4	15	20
	Total 50-74 ans	1	30	78	109
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	2	2	4
	Total 50-74 ans	0	2	7	9

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	8,7	5,2	4	5
	55-59 ans	9,5	10,5	5,1	6
	60-64 ans	27,8	10,3	6,5	7,1
	65-69 ans	30,3	9,6	7,1	7,5
	70-74 ans	55,6	19,2	7,6	8,8
	50-74 ans (brut)	12,6	7,7	6,1	6,6
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-74 ans (standardisé)	22,9	10,3	5,8	6,6
	50-54 ans	0	8,9	14,3	9,6
	55-59 ans	0	4,2	0	1,2
	60-64 ans	0	5,3	9,9	8,7
	65-69 ans	0	0	9,1	7,6
	70-74 ans	0	7,1	12,9	11,4
	Total 50-74 ans	0	6,2	8,8	7,7
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	11,1	20	28,6	22
	55-59 ans	50	13	13,8	14,5
	60-64 ans	33,3	15,8	7,6	9,9
	65-69 ans	0	0	9,2	7,7
	70-74 ans	33,3	21,4	11,3	13,9
	Total 50-74 ans	21,1	16,1	12	13,5
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	50	75	84,2	74,6
	55-59 ans	0	65	71,4	68,6
	60-64 ans	50	87,5	77,8	78,9
	65-69 ans	50	90,9	84,5	84,5
	70-74 ans	100	100	81,1	84,4
	Total 50-74 ans	53,3	79,3	79,3	78,2
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	41,7	35	34,4
	55-59 ans	0	40	28	31
	60-64 ans	0	25	34,2	31,9
	65-69 ans	0	18,2	48,3	42,3
	70-74 ans	50	36,4	29,6	31,3
	Total 50-74 ans	6,7	35,1	35,3	34,1
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	0	36,1	31,6	30,2
	55-59 ans	0	35	20,4	24,3
	60-64 ans	0	25	29,2	27,8
	65-69 ans	0	18,2	45,6	40
	70-74 ans	50	44,4	28,3	31,3
	Total 50-74 ans	6,7	32,6	31,2	30,5
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,2	5,5	6	5,8
	55-59 ans	6,7	10,9	8	8,6
	60-64 ans	17,6	12,7	10,4	10,9
	65-69 ans	22,2	10,5	11,8	11,8
	70-74 ans	33,3	19,4	13,2	14,4
	Total 50-74 ans	9,8	8,3	9,8	9,4
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	14,1	10,6	14,4	12,1
	55-59 ans	14,3	18,5	17,7	17,8
	60-64 ans	33,3	22,2	21,7	22
	65-69 ans	33,3	20,9	21,5	21,7
	70-74 ans	50	35,9	26	28
	Total 50-74 ans	18,9	15,6	20,4	18,8