

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	3539	10348	16156	30043
	55-59 ans	427	1144	23824	25395
	60-64 ans	300	1298	27094	28692
	65-69 ans	137	749	18808	19694
	70-74 ans	98	365	14709	15172
	Total 50-74 ans	4501	13904	100591	118996
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	469	836	1016	2321
	55-59 ans	50	97	1309	1456
	60-64 ans	36	89	1475	1600
	65-69 ans	24	44	925	993
	70-74 ans	11	18	760	789
	Total 50-74 ans	590	1084	5485	7159
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	283	380	447	1110
	55-59 ans	31	54	621	706
	60-64 ans	25	48	763	836
	65-69 ans	14	26	499	539
	70-74 ans	9	13	426	448
	Total 50-74 ans	362	521	2756	3639
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	123	186	280	589
	55-59 ans	12	21	369	402
	60-64 ans	7	24	402	433
	65-69 ans	1	15	286	302
	70-74 ans	3	5	239	247
	Total 50-74 ans	146	251	1576	1973
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	572	1006	1268	2846
	55-59 ans	60	114	1644	1818
	60-64 ans	42	112	1846	2000
	65-69 ans	25	59	1188	1272
	70-74 ans	14	23	978	1015
	Total 50-74 ans	713	1314	6924	8951
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	6	35	37	78
	55-59 ans	1	6	54	61
	60-64 ans	1	5	53	59
	65-69 ans	0	3	37	40
	70-74 ans	0	1	22	23
	Total 50-74 ans	8	50	203	261
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	459	823	1001	2283
	55-59 ans	50	95	1287	1432
	60-64 ans	33	87	1440	1560
	65-69 ans	24	43	899	966
	70-74 ans	10	18	739	767
	Total 50-74 ans	576	1066	5366	7008
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	111	182	271	564
	55-59 ans	10	21	354	385
	60-64 ans	6	23	388	417
	65-69 ans	1	14	278	293
	70-74 ans	3	5	234	242
	Total 50-74 ans	131	245	1525	1901
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	291	400	473	1164
	55-59 ans	32	64	663	759
	60-64 ans	26	51	810	887
	65-69 ans	14	29	545	588
	70-74 ans	9	12	466	487
	Total 50-74 ans	372	556	2957	3885
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	43	75	99	217
	55-59 ans	8	17	142	167
	60-64 ans	9	18	221	248
	65-69 ans	3	10	170	183
	70-74 ans	2	7	158	167
	Total 50-74 ans	65	127	790	982
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	100	163	168	431
	55-59 ans	12	24	223	259
	60-64 ans	13	20	327	360
	65-69 ans	6	16	256	278
	70-74 ans	4	8	205	217
	Total 50-74 ans	135	231	1179	1545
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	3	11	10	24
	55-59 ans	0	0	16	16
	60-64 ans	0	2	21	23
	65-69 ans	0	0	9	9
	70-74 ans	0	0	11	11
	Total 50-74 ans	3	13	67	83

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,3	8,1	6,3	7,7
	55-59 ans	11,7	8,5	5,5	5,7
	60-64 ans	12	6,9	5,4	5,6
	65-69 ans	17,5	5,9	4,9	5
	70-74 ans	11,2	4,9	5,2	5,2
	50-74 ans (brut)	13,1	7,8	5,5	6
	50-74 ans (standardisé)	13	7,2	5,5	6
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8	3,7	2,8	3,7
	55-59 ans	7,3	4,7	2,6	2,8
	60-64 ans	8,3	3,7	2,8	2,9
	65-69 ans	10,2	3,5	2,7	2,7
	70-74 ans	9,2	3,6	2,9	3
	50-74 ans (brut)	8	3,7	2,7	3,1
	50-74 ans (standardisé)	8,4	3,9	2,8	3,1
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,5	1,8	1,7	2
	55-59 ans	2,8	1,8	1,5	1,6
	60-64 ans	2,3	1,8	1,5	1,5
	65-69 ans	0,7	2	1,5	1,5
	70-74 ans	3,1	1,4	1,6	1,6
	50-74 ans (brut)	3,2	1,8	1,6	1,7
	50-74 ans (standardisé)	2,6	1,8	1,6	1,7
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	16,2	9,7	7,8	9,5
	55-59 ans	14,1	10	6,9	7,2
	60-64 ans	14	8,6	6,8	7
	65-69 ans	18,2	7,9	6,3	6,5
	70-74 ans	14,3	6,3	6,6	6,7
	50-74 ans (brut)	15,8	9,5	6,9	7,5
	50-74 ans (standardisé)	15,2	8,8	7	7,6
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	97,9	98,4	98,5	98,4
	55-59 ans	100	97,9	98,3	98,4
	60-64 ans	91,7	97,8	97,6	97,5
	65-69 ans	100	97,7	97,2	97,3
	70-74 ans	90,9	100	97,2	97,2
	Total 50-74 ans	97,6	98,3	97,8	97,9
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	90,2	97,8	96,8	95,8
	55-59 ans	83,3	100	95,9	95,8
	60-64 ans	85,7	95,8	96,5	96,3
	65-69 ans	100	93,3	97,2	97
	70-74 ans	100	100	97,9	98
	Total 50-74 ans	89,7	97,6	96,8	96,4
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,2	3,9	2,9	3,9
	55-59 ans	7,5	5,6	2,8	3
	60-64 ans	8,7	3,9	3	3,1
	65-69 ans	10,2	3,9	2,9	3
	70-74 ans	9,2	3,3	3,2	3,2
	50-74 ans (brut)	8,3	4	2,9	3,3
	50-74 ans (standardisé)	8,6	4,2	2,9	3,3

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	38	57	79	174
	55-59 ans	8	13	125	146
	60-64 ans	8	14	204	226
	65-69 ans	3	7	161	171
	70-74 ans	2	6	145	153
	Total 50-74 ans	59	97	714	870
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2	1	5	8
	55-59 ans	0	1	11	12
	60-64 ans	0	1	12	13
	65-69 ans	0	1	25	26
	70-74 ans	0	0	18	18
	Total 50-74 ans	2	4	71	77
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	31	49	62	142
	55-59 ans	8	11	105	124
	60-64 ans	7	11	166	184
	65-69 ans	3	7	137	147
	70-74 ans	2	6	124	132
	Total 50-74 ans	51	84	594	729
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	7	7	17	31
	55-59 ans	0	2	20	22
	60-64 ans	1	3	37	41
	65-69 ans	0	0	23	23
	70-74 ans	0	0	18	18
	Total 50-74 ans	8	12	115	135
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	3	3
	Total 50-74 ans	0	1	5	6
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	14	34	40	88
	55-59 ans	4	7	78	89
	60-64 ans	3	7	117	127
	65-69 ans	2	6	95	103
	70-74 ans	0	4	91	95
	Total 50-74 ans	23	58	421	502
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	7	6	10	23
	55-59 ans	2	2	16	20
	60-64 ans	1	1	27	29
	65-69 ans	0	0	21	21
	70-74 ans	0	1	17	18
	Total 50-74 ans	10	10	91	111
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	6	18	22	46
	55-59 ans	5	0	39	44
	60-64 ans	2	6	66	74
	65-69 ans	1	2	49	52
	70-74 ans	0	3	43	46
	Total 50-74 ans	14	29	219	262
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	6	5	8	19
	55-59 ans	2	1	14	17
	60-64 ans	1	1	20	22
	65-69 ans	1	0	20	21
	70-74 ans	0	0	11	11
	Total 50-74 ans	10	7	73	90
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	5	17	18	40
	55-59 ans	3	0	33	36
	60-64 ans	1	5	56	62
	65-69 ans	1	2	44	47
	70-74 ans	0	3	39	42
	Total 50-74 ans	10	27	190	227
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	7	7	11	25
	55-59 ans	2	2	16	20
	60-64 ans	1	1	29	31
	65-69 ans	1	0	22	23
	70-74 ans	0	1	17	18
	Total 50-74 ans	11	11	95	117

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	10,7	5,5	4,9	5,8
	55-59 ans	18,7	11,4	5,2	5,7
	60-64 ans	26,7	10,8	7,5	7,9
	65-69 ans	21,9	9,3	8,6	8,7
	70-74 ans	20,4	16,4	9,9	10,1
	50-74 ans (brut)	13,1	7	7,1	7,3
	50-74 ans (standardisé)	19,1	10,2	6,8	7,3
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	5,3	1,8	6,3	4,6
	55-59 ans	0	7,7	8,8	8,2
	60-64 ans	0	7,1	5,9	5,8
	65-69 ans	0	14,3	15,5	15,2
	70-74 ans	0	0	12,4	11,8
	Total 50-74 ans	3,4	4,1	9,9	8,9
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	18,4	12,5	21,5	17,9
	55-59 ans	0	15,4	16	15,1
	60-64 ans	12,5	21,4	18,2	18,2
	65-69 ans	0	0	14,4	13,5
	70-74 ans	0	0	12,7	12
	Total 50-74 ans	13,6	12,5	16,2	15,6
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	58,3	79,1	76,9	73,9
	55-59 ans	66,7	77,8	87,6	85,6
	60-64 ans	50	70	84,2	81,9
	65-69 ans	66,7	85,7	81,9	81,7
	70-74 ans	0	80	85	83,3
	Total 50-74 ans	56,1	78,4	83,7	81,2
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	24	40,9	40,7	37,4
	55-59 ans	83,3	0	42,9	41,1
	60-64 ans	33,3	60	45,2	45,7
	65-69 ans	50	28,6	41,9	41,3
	70-74 ans	0	50	38,1	38
	Total 50-74 ans	34,1	37,7	42	41
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	20,8	40,5	35,3	34,2
	55-59 ans	50	0	37,1	34,6
	60-64 ans	16,7	50	40,9	40,5
	65-69 ans	50	28,6	38,3	37,9
	70-74 ans	0	60	36,4	36,8
	Total 50-74 ans	25	37	38,1	37,1
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,5	5,3	6	5,8
	55-59 ans	13,3	10,5	7,5	7,9
	60-64 ans	19	12,5	10,7	11
	65-69 ans	12	11,9	13,2	13,1
	70-74 ans	14,3	21,7	14,2	14,4
	Total 50-74 ans	8,1	6,9	10	9,4
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12,4	13,3	15,6	14
	55-59 ans	25	18,8	18,4	18,7
	60-64 ans	26,9	25,5	23,7	23,9
	65-69 ans	21,4	24,1	28,1	27,7
	70-74 ans	22,2	33,3	29,4	29,4
	Total 50-74 ans	15,1	16	22,9	21,2