

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1719	8365	7759	17843
	55-59 ans	380	1864	14282	16526
	60-64 ans	249	1541	14541	16331
	65-69 ans	164	1032	10131	11327
	70-74 ans	94	629	8372	9095
	Total 50-74 ans	2606	13431	55085	71122
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	212	772	544	1528
	55-59 ans	52	157	928	1137
	60-64 ans	26	133	881	1040
	65-69 ans	18	74	631	723
	70-74 ans	7	46	489	542
	Total 50-74 ans	315	1182	3473	4970
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	108	341	265	714
	55-59 ans	23	75	454	552
	60-64 ans	17	75	454	546
	65-69 ans	11	47	342	400
	70-74 ans	4	19	286	309
	Total 50-74 ans	163	557	1801	2521
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	25	70	44	139
	55-59 ans	6	17	90	113
	60-64 ans	1	15	96	112
	65-69 ans	1	5	55	61
	70-74 ans	3	6	42	51
	Total 50-74 ans	36	113	327	476
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	232	835	587	1654
	55-59 ans	58	169	1009	1236
	60-64 ans	27	147	973	1147
	65-69 ans	19	79	681	779
	70-74 ans	9	52	524	585
	Total 50-74 ans	345	1282	3774	5401
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	1	10	10	21
	55-59 ans	1	2	8	11
	60-64 ans	0	4	12	16
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	1	14	15
	Total 50-74 ans	2	17	47	66
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	202	740	524	1466
	55-59 ans	51	152	890	1093
	60-64 ans	25	129	841	995
	65-69 ans	16	73	598	687
	70-74 ans	7	41	466	514
	Total 50-74 ans	301	1135	3319	4755
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	15	61	39	115
	55-59 ans	5	12	79	96
	60-64 ans	1	10	83	94
	65-69 ans	1	4	47	52
	70-74 ans	0	5	30	35
	Total 50-74 ans	22	92	278	392
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	118	361	269	748
	55-59 ans	25	76	474	575
	60-64 ans	17	78	472	567
	65-69 ans	12	48	353	413
	70-74 ans	4	22	295	321
	Total 50-74 ans	176	585	1863	2624
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	18	65	44	127
	55-59 ans	8	18	99	125
	60-64 ans	5	20	120	145
	65-69 ans	6	13	113	132
	70-74 ans	2	10	95	107
	Total 50-74 ans	39	126	471	636
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	32	132	95	259
	55-59 ans	10	24	161	195
	60-64 ans	7	29	163	199
	65-69 ans	4	17	134	155
	70-74 ans	2	14	123	139
	Total 50-74 ans	55	216	676	947
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	11	47	34	92
	55-59 ans	3	18	66	87
	60-64 ans	1	8	71	80
	65-69 ans	2	9	60	71
	70-74 ans	0	2	40	42
	Total 50-74 ans	17	84	271	372

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,3	9,2	7	8,6
	55-59 ans	13,7	8,4	6,5	6,9
	60-64 ans	10,4	8,6	6,1	6,4
	65-69 ans	11	7,2	6,2	6,4
	70-74 ans	7,4	7,3	5,8	6
	50-74 ans (brut)	12,1	8,8	6,3	7
	50-74 ans (standardisé)	11,3	8,3	6,4	7
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,3	4,1	3,4	4
	55-59 ans	6,1	4	3,2	3,3
	60-64 ans	6,8	4,9	3,1	3,3
	65-69 ans	6,7	4,6	3,4	3,5
	70-74 ans	4,3	3	3,4	3,4
	50-74 ans (brut)	6,3	4,1	3,3	3,5
	50-74 ans (standardisé)	6,1	4,2	3,3	3,5
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,5	0,8	0,6	0,8
	55-59 ans	1,6	0,9	0,6	0,7
	60-64 ans	0,4	1	0,7	0,7
	65-69 ans	0,6	0,5	0,5	0,5
	70-74 ans	3,2	1	0,5	0,6
	50-74 ans (brut)	1,4	0,8	0,6	0,7
	50-74 ans (standardisé)	1,4	0,9	0,6	0,7
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,5	10	7,6	9,3
	55-59 ans	15,3	9,1	7,1	7,5
	60-64 ans	10,8	9,5	6,7	7
	65-69 ans	11,6	7,7	6,7	6,9
	70-74 ans	9,6	8,3	6,3	6,4
	50-74 ans (brut)	13,2	9,5	6,9	7,6
	50-74 ans (standardisé)	12,5	9,1	7	7,6
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	95,3	95,9	96,3	95,9
	55-59 ans	98,1	96,8	95,9	96,1
	60-64 ans	96,2	97	95,5	95,7
	65-69 ans	88,9	98,6	94,8	95
	70-74 ans	100	89,1	95,3	94,8
	Total 50-74 ans	95,6	96	95,6	95,7
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	60	87,1	88,6	82,7
	55-59 ans	83,3	70,6	87,8	85
	60-64 ans	100	66,7	86,5	83,9
	65-69 ans	100	80	85,5	85,2
	70-74 ans	0	83,3	71,4	68,6
	Total 50-74 ans	61,1	81,4	85	82,4
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,9	4,3	3,5	4,2
	55-59 ans	6,6	4,1	3,3	3,5
	60-64 ans	6,8	5,1	3,2	3,5
	65-69 ans	7,3	4,7	3,5	3,6
	70-74 ans	4,3	3,5	3,5	3,5
	50-74 ans (brut)	6,8	4,4	3,4	3,7
50-74 ans (standardisé)	6,5	4,4	3,4	3,7	

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	15	49	37	101
	55-59 ans	8	16	89	113
	60-64 ans	4	18	109	131
	65-69 ans	5	12	104	121
	70-74 ans	1	9	89	99
	Total 50-74 ans	33	104	428	565
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	3	3	7
	55-59 ans	0	0	6	6
	60-64 ans	0	1	8	9
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	1	4	5
	Total 50-74 ans	1	5	24	30
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	14	34	33	81
	55-59 ans	8	15	73	96
	60-64 ans	3	17	88	108
	65-69 ans	5	9	92	106
	70-74 ans	1	7	75	83
	Total 50-74 ans	31	82	361	474
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	15	4	20
	55-59 ans	0	1	16	17
	60-64 ans	1	1	20	22
	65-69 ans	0	3	12	15
	70-74 ans	0	2	11	13
	Total 50-74 ans	2	22	63	87
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	3	3
	Total 50-74 ans	0	0	4	4
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	6	26	26	58
	55-59 ans	6	10	56	72
	60-64 ans	1	11	70	82
	65-69 ans	1	5	74	80
	70-74 ans	0	4	58	62
	Total 50-74 ans	14	56	284	354
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	0	0	1
	55-59 ans	1	0	2	3
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	1	3	4
	70-74 ans	1	0	2	3
	Total 50-74 ans	3	1	10	14
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	3	13	15	31
	55-59 ans	2	4	24	30
	60-64 ans	1	5	37	43
	65-69 ans	0	2	28	30
	70-74 ans	0	1	30	31
	Total 50-74 ans	6	25	134	165
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	2
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	1	0	0	1
	Total 50-74 ans	2	0	3	5
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	2	12	13	27
	55-59 ans	2	3	22	27
	60-64 ans	1	5	35	41
	65-69 ans	0	1	25	26
	70-74 ans	0	1	26	27
	Total 50-74 ans	5	22	121	148
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	0	0	1
	55-59 ans	1	0	2	3
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	1	3	4
	70-74 ans	1	0	2	3
	Total 50-74 ans	3	1	10	14

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	8,7	5,9	4,8	5,7
	55-59 ans	21,1	8,6	6,2	6,8
	60-64 ans	16,1	11,7	7,5	8
	65-69 ans	30,5	11,6	10,3	10,7
	70-74 ans	10,6	14,3	10,6	10,9
	50-74 ans (brut)	12,7	7,7	7,8	7,9
	50-74 ans (standardisé)	16,9	9,9	7,4	8
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	6,7	6,1	8,1	6,9
	55-59 ans	0	0	6,7	5,3
	60-64 ans	0	5,6	7,3	6,9
	65-69 ans	0	0	2,9	2,5
	70-74 ans	0	11,1	4,5	5,1
	Total 50-74 ans	3	4,8	5,6	5,3
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	6,7	30,6	10,8	19,8
	55-59 ans	0	6,3	18	15
	60-64 ans	25	5,6	18,5	16,9
	65-69 ans	0	25	11,5	12,4
	70-74 ans	0	22,2	12,8	13,5
	Total 50-74 ans	6,1	21,2	14,9	15,5
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	46,2	76,5	78,8	72,5
	55-59 ans	85,7	66,7	78,9	77,4
	60-64 ans	33,3	64,7	82,4	78,1
	65-69 ans	20	62,5	83,1	78,4
	70-74 ans	NCA	57,1	79,5	77,5
	Total 50-74 ans	50	69,1	80,9	77
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	21,4	38,2	45,5	38,3
	55-59 ans	28,6	26,7	33,3	31,9
	60-64 ans	33,3	29,4	42,5	40,2
	65-69 ans	0	22,2	30,8	28,6
	70-74 ans	NCA	14,3	40	37,8
	Total 50-74 ans	20,7	30,5	37,4	35,2
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	15,4	35,3	39,4	33,8
	55-59 ans	28,6	20	31	29
	60-64 ans	33,3	29,4	41,2	39
	65-69 ans	0	12,5	28,1	25,5
	70-74 ans	NCA	14,3	35,6	33,8
	Total 50-74 ans	17,9	27,2	34,5	32,2
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6	5,4	5,6	5,6
	55-59 ans	13,8	7,7	8,2	8,4
	60-64 ans	14,8	12,2	11	11,2
	65-69 ans	26,3	15,2	15,3	15,5
	70-74 ans	11,1	15,4	17	16,8
	Total 50-74 ans	9,3	7,5	11	10,1
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11	11,1	10,4	10,8
	55-59 ans	32	17,1	16,7	17,4
	60-64 ans	23,5	20,5	21,2	21,2
	65-69 ans	33,3	25	28,6	28,3
	70-74 ans	25	36,4	28,8	29,3
	Total 50-74 ans	17	15,2	21,1	19,5