

| Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012                                | Tranches d'âge         | Dépistage initial                     | Dépistage initial                     | Dépistages   | Tous         |
|--|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
|  |                        | sans<br>antécédent de<br>mammographie | avec<br>antécédent de<br>mammographie | subséquents  |              |
| N01- Nombre de femmes dépistées  | 50-54 ans              | 1051                                  | 4862                                  | 6236         | 12149        |
|  | 55-59 ans              | 178                                   | 840                                   | 10713        | 11731        |
|  | 60-64 ans              | 90                                    | 896                                   | 11704        | 12690        |
|  | 65-69 ans              | 76                                    | 513                                   | 8876         | 9465         |
|  | 70-74 ans              | 31                                    | 301                                   | 7203         | 7535         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>1426</b>                           | <b>7412</b>                           | <b>44732</b> | <b>53570</b> |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan                           | 50-54 ans              | 188                                   | 505                                   | 485          | 1178         |
|  | 55-59 ans              | 36                                    | 85                                    | 821          | 942          |
|  | 60-64 ans              | 17                                    | 75                                    | 860          | 952          |
|  | 65-69 ans              | 14                                    | 55                                    | 618          | 687          |
|  | 70-74 ans              | 2                                     | 26                                    | 501          | 529          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>257</b>                            | <b>746</b>                            | <b>3285</b>  | <b>4288</b>  |
| N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan                           | 50-54 ans              | 87                                    | 133                                   | 132          | 352          |
|  | 55-59 ans              | 18                                    | 30                                    | 248          | 296          |
|  | 60-64 ans              | 9                                     | 29                                    | 277          | 315          |
|  | 65-69 ans              | 8                                     | 27                                    | 203          | 238          |
|  | 70-74 ans              | 2                                     | 10                                    | 194          | 206          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>124</b>                            | <b>229</b>                            | <b>1054</b>  | <b>1407</b>  |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan                           | 50-54 ans              | 37                                    | 86                                    | 89           | 212          |
|  | 55-59 ans              | 4                                     | 16                                    | 124          | 144          |
|  | 60-64 ans              | 0                                     | 18                                    | 141          | 159          |
|  | 65-69 ans              | 0                                     | 4                                     | 125          | 129          |
|  | 70-74 ans              | 0                                     | 4                                     | 89           | 93           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>41</b>                             | <b>128</b>                            | <b>568</b>   | <b>737</b>   |
| N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan                     | 50-54 ans              | 223                                   | 585                                   | 567          | 1375         |
|  | 55-59 ans              | 40                                    | 100                                   | 941          | 1081         |
|  | 60-64 ans              | 17                                    | 91                                    | 989          | 1097         |
|  | 65-69 ans              | 14                                    | 59                                    | 737          | 810          |
|  | 70-74 ans              | 2                                     | 29                                    | 587          | 618          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>296</b>                            | <b>864</b>                            | <b>3821</b>  | <b>4981</b>  |
| N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan | 50-54 ans              | 9                                     | 17                                    | 15           | 41           |
|  | 55-59 ans              | 0                                     | 2                                     | 25           | 27           |
|  | 60-64 ans              | 0                                     | 1                                     | 18           | 19           |
|  | 65-69 ans              | 0                                     | 2                                     | 12           | 14           |
|  | 70-74 ans              | 0                                     | 0                                     | 14           | 14           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>9</b>                              | <b>22</b>                             | <b>84</b>    | <b>115</b>   |
| N07- Nombre de BDI effectués après L1  | 50-54 ans              | 180                                   | 491                                   | 459          | 1130         |
|  | 55-59 ans              | 34                                    | 82                                    | 783          | 899          |
|  | 60-64 ans              | 15                                    | 70                                    | 813          | 898          |
|  | 65-69 ans              | 14                                    | 51                                    | 583          | 648          |
|  | 70-74 ans              | 2                                     | 25                                    | 479          | 506          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>245</b>                            | <b>719</b>                            | <b>3117</b>  | <b>4081</b>  |
| N08- Nombre de BDD effectués après L2  | 50-54 ans              | 36                                    | 68                                    | 80           | 184          |
|  | 55-59 ans              | 4                                     | 13                                    | 111          | 128          |
|  | 60-64 ans              | 0                                     | 17                                    | 126          | 143          |
|  | 65-69 ans              | 0                                     | 4                                     | 113          | 117          |
|  | 70-74 ans              | 0                                     | 3                                     | 85           | 88           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>40</b>                             | <b>105</b>                            | <b>515</b>   | <b>660</b>   |
| N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)                    | 50-54 ans              | 101                                   | 156                                   | 149          | 406          |
|  | 55-59 ans              | 19                                    | 37                                    | 283          | 339          |
|  | 60-64 ans              | 9                                     | 32                                    | 317          | 358          |
|  | 65-69 ans              | 8                                     | 30                                    | 241          | 279          |
|  | 70-74 ans              | 2                                     | 11                                    | 223          | 236          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>139</b>                            | <b>266</b>                            | <b>1213</b>  | <b>1618</b>  |
| N10- Nombre de biopsies effectuées   | 50-54 ans              | 14                                    | 34                                    | 25           | 73           |
|  | 55-59 ans              | 5                                     | 3                                     | 67           | 75           |
|  | 60-64 ans              | 0                                     | 5                                     | 91           | 96           |
|  | 65-69 ans              | 1                                     | 10                                    | 74           | 85           |
|  | 70-74 ans              | 1                                     | 6                                     | 93           | 100          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>21</b>                             | <b>58</b>                             | <b>350</b>   | <b>429</b>   |
| N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées                              | 50-54 ans              | 29                                    | 74                                    | 73           | 176          |
|  | 55-59 ans              | 6                                     | 13                                    | 125          | 144          |
|  | 60-64 ans              | 3                                     | 12                                    | 151          | 166          |
|  | 65-69 ans              | 5                                     | 15                                    | 113          | 133          |
|  | 70-74 ans              | 1                                     | 6                                     | 115          | 122          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>44</b>                             | <b>120</b>                            | <b>577</b>   | <b>741</b>   |
| N12- Nombre de cytoponctions effectuées  | 50-54 ans              | 5                                     | 6                                     | 9            | 20           |
|  | 55-59 ans              | 0                                     | 1                                     | 8            | 9            |
|  | 60-64 ans              | 0                                     | 0                                     | 10           | 10           |
|  | 65-69 ans              | 0                                     | 1                                     | 5            | 6            |
|  | 70-74 ans              | 0                                     | 0                                     | 5            | 5            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>5</b>                              | <b>8</b>                              | <b>37</b>    | <b>50</b>    |

| <b>Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012</b>             |                                | <b>Dépistage initial sans antécédent de mammographie</b> | <b>Dépistage initial avec antécédent de mammographie</b> | <b>Dépistages subséquents</b> | <b>Tous rangs</b> |
|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------|
|   | <b>Tranches d'âge</b>          |  |  |                               |                   |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées        | 50-54 ans                      | 17,9   | 10,4   | 7,8                           | 9,7               |
|   | 55-59 ans                      | 20,2   | 10,1   | 7,7                           | 8                 |
|   | 60-64 ans                      | 18,9   | 8,4  | 7,3                           | 7,5               |
|   | 65-69 ans                      | 18,4   | 10,7   | 7                             | 7,3               |
|   | 70-74 ans                      | 6,5  | 8,6  | 7                             | 7                 |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>18</b>  | <b>10,1</b>  | <b>7,3</b>                    | <b>8</b>          |
|   | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>17,1</b>  | <b>9,7</b>   | <b>7,4</b>                    | <b>8,1</b>        |
| T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées        | 50-54 ans                      | 8,3  | 2,7  | 2,1                           | 2,9               |
|   | 55-59 ans                      | 10,1   | 3,6  | 2,3                           | 2,5               |
|   | 60-64 ans                      | 10   | 3,2  | 2,4                           | 2,5               |
|   | 65-69 ans                      | 10,5   | 5,3  | 2,3                           | 2,5               |
|   | 70-74 ans                      | 6,5  | 3,3  | 2,7                           | 2,7               |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>8,7</b>   | <b>3,1</b>   | <b>2,4</b>                    | <b>2,6</b>        |
|   | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>9,2</b>   | <b>3,5</b>   | <b>2,3</b>                    | <b>2,6</b>        |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées        | 50-54 ans                      | 3,5  | 1,8  | 1,4                           | 1,7               |
|   | 55-59 ans                      | 2,2  | 1,9  | 1,2                           | 1,2               |
|   | 60-64 ans                      | 0  | 2  | 1,2                           | 1,3               |
|   | 65-69 ans                      | 0  | 0,8  | 1,4                           | 1,4               |
|   | 70-74 ans                      | 0  | 1,3  | 1,2                           | 1,2               |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>2,9</b>   | <b>1,7</b>   | <b>1,3</b>                    | <b>1,4</b>        |
|   | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>1,4</b>   | <b>1,6</b>   | <b>1,3</b>                    | <b>1,4</b>        |
| T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées  | 50-54 ans                      | 21,2   | 12   | 9,1                           | 11,3              |
|   | 55-59 ans                      | 22,5   | 11,9   | 8,8                           | 9,2               |
|   | 60-64 ans                      | 18,9   | 10,2   | 8,5                           | 8,6               |
|   | 65-69 ans                      | 18,4   | 11,5   | 8,3                           | 8,6               |
|   | 70-74 ans                      | 6,5  | 9,6  | 8,1                           | 8,2               |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>20,8</b>  | <b>11,7</b>  | <b>8,5</b>                    | <b>9,3</b>        |
|   | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>18,5</b>  | <b>11,2</b>  | <b>8,6</b>                    | <b>9,4</b>        |
| P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan  | 50-54 ans                      | 95,7   | 97,2   | 94,6                          | 95,9              |
|   | 55-59 ans                      | 94,4   | 96,5   | 95,4                          | 95,4              |
|   | 60-64 ans                      | 88,2   | 93,3   | 94,5                          | 94,3              |
|   | 65-69 ans                      | 100  | 92,7   | 94,3                          | 94,3              |
|   | 70-74 ans                      | 100  | 96,2   | 95,6                          | 95,7              |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>95,3</b>  | <b>96,4</b>  | <b>94,9</b>                   | <b>95,2</b>       |
| P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan  | 50-54 ans                      | 97,3   | 79,1   | 89,9                          | 86,8              |
|   | 55-59 ans                      | 100  | 81,3   | 89,5                          | 88,9              |
|   | 60-64 ans                      | NCA  | 94,4   | 89,4                          | 89,9              |
|   | 65-69 ans                      | NCA  | 100  | 90,4                          | 90,7              |
|   | 70-74 ans                      | NCA  | 75   | 95,5                          | 94,6              |
|   | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>97,6</b>  | <b>82</b>  | <b>90,7</b>                   | <b>89,6</b>       |
| T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans                      | 9,6  | 3,2  | 2,4                           | 3,3               |
|   | 55-59 ans                      | 10,7   | 4,4  | 2,6                           | 2,9               |
|   | 60-64 ans                      | 10   | 3,6  | 2,7                           | 2,8               |
|   | 65-69 ans                      | 10,5   | 5,8  | 2,7                           | 2,9               |
|   | 70-74 ans                      | 6,5  | 3,7  | 3,1                           | 3,1               |
|   | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>9,7</b>   | <b>3,6</b>   | <b>2,7</b>                    | <b>3</b>          |
| <b>50-74 ans (standardisé)</b>  | <b>9,6</b>                     | <b>4</b>   | <b>2,7</b>   | <b>3</b>                      |                   |

**Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012**

|  | Tranches d'âge         | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---|---|------------------------|------------|
| NC01- Nombre de cancers  | 50-54 ans              | 12  | 22  | 21                     | 55         |
|  | 55-59 ans              | 3   | 2   | 59                     | 64         |
|  | 60-64 ans              | 0   | 5   | 80                     | 85         |
|  | 65-69 ans              | 1   | 9   | 70                     | 80         |
|  | 70-74 ans              | 1   | 6   | 86                     | 93         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>17</b>   | <b>44</b>   | <b>316</b>             | <b>377</b> |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2   | 50-54 ans              | 1   | 4   | 3                      | 8          |
|  | 55-59 ans              | 0   | 0   | 7                      | 7          |
|  | 60-64 ans              | 0   | 0   | 2                      | 2          |
|  | 65-69 ans              | 0   | 0   | 9                      | 9          |
|  | 70-74 ans              | 0   | 0   | 7                      | 7          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>1</b>  | <b>4</b>  | <b>28</b>              | <b>33</b>  |
| NC03- Nombre de cancers invasifs   | 50-54 ans              | 11  | 19  | 15                     | 45         |
|  | 55-59 ans              | 3   | 2   | 50                     | 55         |
|  | 60-64 ans              | 0   | 4   | 66                     | 70         |
|  | 65-69 ans              | 1   | 7   | 64                     | 72         |
|  | 70-74 ans              | 1   | 5   | 75                     | 81         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>16</b>   | <b>37</b>   | <b>270</b>             | <b>323</b> |
| NC04- Nombre de cancers canalaire in situ  | 50-54 ans              | 1   | 3   | 6                      | 10         |
|  | 55-59 ans              | 0   | 0   | 8                      | 8          |
|  | 60-64 ans              | 0   | 1   | 13                     | 14         |
|  | 65-69 ans              | 0   | 0   | 5                      | 5          |
|  | 70-74 ans              | 0   | 1   | 10                     | 11         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>1</b>  | <b>5</b>  | <b>42</b>              | <b>48</b>  |
| NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu                             | 50-54 ans              | 0   | 0   | 0                      | 0          |
|  | 55-59 ans              | 0   | 0   | 1                      | 1          |
|  | 60-64 ans              | 0   | 0   | 1                      | 1          |
|  | 65-69 ans              | 0   | 2   | 1                      | 3          |
|  | 70-74 ans              | 0   | 0   | 1                      | 1          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>  | <b>2</b>  | <b>4</b>               | <b>6</b>   |
| NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)                 | 50-54 ans              | 8   | 11  | 13                     | 32         |
|  | 55-59 ans              | 3   | 2   | 40                     | 45         |
|  | 60-64 ans              | 0   | 3   | 54                     | 57         |
|  | 65-69 ans              | 1   | 4   | 46                     | 51         |
|  | 70-74 ans              | 0   | 3   | 61                     | 64         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>12</b>   | <b>23</b>   | <b>214</b>             | <b>249</b> |
| NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu              | 50-54 ans              | 0   | 0   | 0                      | 0          |
|  | 55-59 ans              | 0   | 0   | 1                      | 1          |
|  | 60-64 ans              | 0   | 0   | 0                      | 0          |
|  | 65-69 ans              | 0   | 0   | 0                      | 0          |
|  | 70-74 ans              | 0   | 1   | 0                      | 1          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>  | <b>1</b>  | <b>1</b>               | <b>2</b>   |
| NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm                                     | 50-54 ans              | 4   | 5   | 3                      | 12         |
|  | 55-59 ans              | 1   | 1   | 15                     | 17         |
|  | 60-64 ans              | 0   | 1   | 27                     | 28         |
|  | 65-69 ans              | 0   | 3   | 24                     | 27         |
|  | 70-74 ans              | 0   | 0   | 35                     | 35         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>5</b>  | <b>10</b>   | <b>104</b>             | <b>119</b> |
| NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue                                    | 50-54 ans              | 0   | 0   | 0                      | 0          |
|  | 55-59 ans              | 0   | 0   | 1                      | 1          |
|  | 60-64 ans              | 0   | 0   | 0                      | 0          |
|  | 65-69 ans              | 0   | 0   | 0                      | 0          |
|  | 70-74 ans              | 0   | 1   | 0                      | 1          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>  | <b>1</b>  | <b>1</b>               | <b>2</b>   |
| NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm                              | 50-54 ans              | 4   | 4   | 3                      | 11         |
|  | 55-59 ans              | 1   | 1   | 15                     | 17         |
|  | 60-64 ans              | 0   | 1   | 27                     | 28         |
|  | 65-69 ans              | 0   | 2   | 20                     | 22         |
|  | 70-74 ans              | 0   | 0   | 34                     | 34         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>5</b>  | <b>8</b>  | <b>99</b>              | <b>112</b> |
| NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans              | 0   | 0   | 0                      | 0          |
|  | 55-59 ans              | 0   | 0   | 1                      | 1          |
|  | 60-64 ans              | 0   | 0   | 0                      | 0          |
|  | 65-69 ans              | 0   | 0   | 0                      | 0          |
|  | 70-74 ans              | 0   | 1   | 0                      | 1          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>0</b>  | <b>1</b>  | <b>1</b>               | <b>2</b>   |

**Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012**

|   | Tranches d'âge  | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|---|---|---|------------------------|------------|
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées  | 50-54 ans   | 11,4  | 4,5   | 3,4                    | 4,5        |
|   | 55-59 ans   | 16,9  | 2,4   | 5,5                    | 5,5        |
|   | 60-64 ans   | 0   | 5,6   | 6,8                    | 6,7        |
|   | 65-69 ans   | 13,2  | 17,5  | 7,9                    | 8,5        |
|   | 70-74 ans   | 32,3  | 19,9  | 11,9                   | 12,3       |
|   | 50-74 ans (brut)  | 11,9  | 5,9   | 7,1                    | 7          |
|   | 50-74 ans (standardisé)   | 13,6  | 8,4   | 6,5                    | 6,9        |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés  | 50-54 ans   | 8,3   | 18,2  | 14,3                   | 14,5       |
|   | 55-59 ans   | 0   | 0   | 11,9                   | 10,9       |
|   | 60-64 ans   | NCA   | 0   | 2,5                    | 2,4        |
|   | 65-69 ans   | 0   | 0   | 12,9                   | 11,3       |
|   | 70-74 ans   | 0   | 0   | 8,1                    | 7,5        |
|   | Total 50-74 ans   | 5,9   | 9,1   | 8,9                    | 8,8        |
|   | PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans   | 8,3   | 13,6                   | 28,6       |
| 55-59 ans   |   | 0   | 0   | 13,8                   | 12,7       |
| 60-64 ans   |   | NCA   | 20  | 16,5                   | 16,7       |
| 65-69 ans   |   | 0   | 0   | 7,2                    | 6,5        |
| 70-74 ans   |   | 0   | 16,7  | 11,8                   | 12         |
| Total 50-74 ans   |   | 5,9   | 11,9  | 13,5                   | 12,9       |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu                        |   | 50-54 ans   | 72,7  | 57,9                   | 86,7       |
|   | 55-59 ans   | 100   | 100   | 81,6                   | 83,3       |
|   | 60-64 ans   | NCA   | 75  | 81,8                   | 81,4       |
|   | 65-69 ans   | 100   | 57,1  | 71,9                   | 70,8       |
|   | 70-74 ans   | 0   | 75  | 81,3                   | 80         |
|   | Total 50-74 ans   | 75  | 63,9  | 79,6                   | 77,6       |
|   | PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue       | 50-54 ans   | 36,4  | 26,3                   | 20         |
| 55-59 ans   |   | 33,3  | 50  | 30,6                   | 31,5       |
| 60-64 ans   |   | NCA   | 25  | 40,9                   | 40         |
| 65-69 ans   |   | 0   | 42,9  | 37,5                   | 37,5       |
| 70-74 ans   |   | 0   | 0   | 46,7                   | 43,8       |
| Total 50-74 ans   |   | 31,3  | 27,8  | 38,7                   | 37,1       |
| PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus |   | 50-54 ans   | 36,4  | 21,1                   | 20         |
|   | 55-59 ans   | 33,3  | 50  | 30,6                   | 31,5       |
|   | 60-64 ans   | NCA   | 25  | 40,9                   | 40         |
|   | 65-69 ans   | 0   | 28,6  | 31,3                   | 30,6       |
|   | 70-74 ans   | 0   | 0   | 45,3                   | 42,5       |
|   | Total 50-74 ans   | 31,3  | 22,2  | 36,8                   | 34,9       |
|   | VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)    | 50-54 ans   | 5,4   | 3,8                    | 3,7        |
| 55-59 ans   |   | 7,5   | 2   | 6,1                    | 5,7        |
| 60-64 ans   |   | 0   | 5,5   | 8                      | 7,7        |
| 65-69 ans   |   | 7,1   | 15,3  | 9,4                    | 9,8        |
| 70-74 ans   |   | 50  | 20,7  | 14,7                   | 15         |
| Total 50-74 ans   |   | 5,7   | 5,1   | 8,2                    | 7,5        |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)                            |   | 50-54 ans   | 10,9  | 12,8                   | 11,4       |
|   | 55-59 ans   | 10,5  | 5,4   | 19,1                   | 17,1       |
|   | 60-64 ans   | 0   | 12,5  | 24                     | 22,3       |
|   | 65-69 ans   | 12,5  | 30  | 27,4                   | 27,2       |
|   | 70-74 ans   | 50  | 54,5  | 36,8                   | 37,7       |
|   | Total 50-74 ans   | 10,8  | 15,4  | 24,3                   | 21,7       |