

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1187	4351	5226	10764
	55-59 ans	198	564	9509	10271
	60-64 ans	95	450	10285	10830
	65-69 ans	50	255	7149	7454
	70-74 ans	36	168	5973	6177
	Total 50-74 ans	1566	5788	38142	45496
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	121	362	271	754
	55-59 ans	18	46	451	515
	60-64 ans	10	44	462	516
	65-69 ans	10	22	350	382
	70-74 ans	1	14	278	293
	Total 50-74 ans	160	488	1812	2460
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	61	144	93	298
	55-59 ans	9	22	162	193
	60-64 ans	4	14	165	183
	65-69 ans	7	8	130	145
	70-74 ans	0	6	119	125
	Total 50-74 ans	81	194	669	944
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	17	43	33	93
	55-59 ans	0	2	74	76
	60-64 ans	1	5	65	71
	65-69 ans	1	2	56	59
	70-74 ans	1	2	34	37
	Total 50-74 ans	20	54	262	336
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	136	403	304	843
	55-59 ans	18	48	523	589
	60-64 ans	11	49	522	582
	65-69 ans	11	24	406	441
	70-74 ans	2	16	310	328
	Total 50-74 ans	178	540	2065	2783
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	3	2	5
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	3	11	14
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	115	346	261	722
	55-59 ans	18	45	435	498
	60-64 ans	10	43	444	497
	65-69 ans	9	22	340	371
	70-74 ans	0	14	263	277
	Total 50-74 ans	152	470	1743	2365
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	15	43	31	89
	55-59 ans	0	2	70	72
	60-64 ans	1	5	62	68
	65-69 ans	1	1	55	57
	70-74 ans	0	2	32	34
	Total 50-74 ans	17	53	250	320
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	64	156	103	323
	55-59 ans	9	23	183	215
	60-64 ans	4	15	179	198
	65-69 ans	7	8	141	156
	70-74 ans	0	6	122	128
	Total 50-74 ans	84	208	728	1020
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	16	38	25	79
	55-59 ans	1	6	59	66
	60-64 ans	3	10	82	95
	65-69 ans	5	3	72	80
	70-74 ans	0	5	53	58
	Total 50-74 ans	25	62	291	378
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	35	103	56	194
	55-59 ans	7	7	128	142
	60-64 ans	3	15	115	133
	65-69 ans	6	4	99	109
	70-74 ans	0	4	78	82
	Total 50-74 ans	51	133	476	660
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	5	2	7
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	0	5	11	16

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,2	8,3	5,2	7
	55-59 ans	9,1	8,2	4,7	5
	60-64 ans	10,5	9,8	4,5	4,8
	65-69 ans	20	8,6	4,9	5,1
	70-74 ans	2,8	8,3	4,7	4,7
	50-74 ans (brut)	10,2	8,4	4,8	5,4
	50-74 ans (standardisé)	10,4	8,6	4,8	5,4
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,1	3,3	1,8	2,8
	55-59 ans	4,5	3,9	1,7	1,9
	60-64 ans	4,2	3,1	1,6	1,7
	65-69 ans	14	3,1	1,8	1,9
	70-74 ans	0	3,6	2	2
	50-74 ans (brut)	5,2	3,4	1,8	2,1
	50-74 ans (standardisé)	5,4	3,4	1,8	2,1
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,4	1	0,6	0,9
	55-59 ans	0	0,4	0,8	0,7
	60-64 ans	1,1	1,1	0,6	0,7
	65-69 ans	2	0,8	0,8	0,8
	70-74 ans	2,8	1,2	0,6	0,6
	50-74 ans (brut)	1,3	0,9	0,7	0,7
	50-74 ans (standardisé)	1,3	0,9	0,7	0,8
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,5	9,3	5,8	7,8
	55-59 ans	9,1	8,5	5,5	5,7
	60-64 ans	11,6	10,9	5,1	5,4
	65-69 ans	22	9,4	5,7	5,9
	70-74 ans	5,6	9,5	5,2	5,3
	50-74 ans (brut)	11,4	9,3	5,4	6,1
	50-74 ans (standardisé)	11,7	9,5	5,5	6,1
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	95	95,6	96,3	95,8
	55-59 ans	100	97,8	96,5	96,7
	60-64 ans	100	97,7	96,1	96,3
	65-69 ans	90	100	97,1	97,1
	70-74 ans	0	100	94,6	94,5
	Total 50-74 ans	95	96,3	96,2	96,1
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	88,2	100	93,9	95,7
	55-59 ans	NCA	100	94,6	94,7
	60-64 ans	100	100	95,4	95,8
	65-69 ans	100	50	98,2	96,6
	70-74 ans	0	100	94,1	91,9
	Total 50-74 ans	85	98,1	95,4	95,2
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,4	3,6	2	3
	55-59 ans	4,5	4,1	1,9	2,1
	60-64 ans	4,2	3,3	1,7	1,8
	65-69 ans	14	3,1	2	2,1
	70-74 ans	0	3,6	2	2,1
	50-74 ans (brut)	5,4	3,6	1,9	2,2
	50-74 ans (standardisé)	5,4	3,6	1,9	2,3

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	12	34	23	69
	55-59 ans	1	4	54	59
	60-64 ans	2	10	75	87
	65-69 ans	5	2	66	73
	70-74 ans	0	5	48	53
	Total 50-74 ans	20	55	266	341
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	5	5
	60-64 ans	0	1	6	7
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	2	12	14
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	10	28	21	59
	55-59 ans	1	4	48	53
	60-64 ans	2	10	65	77
	65-69 ans	5	2	56	63
	70-74 ans	0	4	45	49
	Total 50-74 ans	18	48	235	301
NC04- Nombre de cancers canalaux in situ	50-54 ans	2	6	2	10
	55-59 ans	0	0	6	6
	60-64 ans	0	0	9	9
	65-69 ans	0	0	10	10
	70-74 ans	0	1	3	4
	Total 50-74 ans	2	7	30	39
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	1	1
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	8	14	14	36
	55-59 ans	1	3	30	34
	60-64 ans	1	5	41	47
	65-69 ans	2	0	37	39
	70-74 ans	0	3	26	29
	Total 50-74 ans	12	25	148	185
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	0	1	2
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	0	0	4	4
	65-69 ans	1	0	1	2
	70-74 ans	0	1	2	3
	Total 50-74 ans	2	1	11	14
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	1	12	9	22
	55-59 ans	0	1	22	23
	60-64 ans	0	2	18	20
	65-69 ans	3	0	22	25
	70-74 ans	0	1	17	18
	Total 50-74 ans	4	16	88	108
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	1	0	1	2
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	4	4
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	1	0	9	10
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	1	9	7	17
	55-59 ans	0	0	16	16
	60-64 ans	0	1	13	14
	65-69 ans	1	0	16	17
	70-74 ans	0	1	11	12
	Total 50-74 ans	2	11	63	76
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	0	1	2
	55-59 ans	0	0	5	5
	60-64 ans	0	0	6	6
	65-69 ans	1	0	2	3
	70-74 ans	0	1	2	3
	Total 50-74 ans	2	1	16	19

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	10,1	7,8	4,4	6,4
	55-59 ans	5,1	7,1	5,7	5,7
	60-64 ans	21,1	22,2	7,3	8
	65-69 ans	100	7,8	9,2	9,8
	70-74 ans	0	29,8	8	8,6
	50-74 ans (brut)	12,8	9,5	7	7,5
	50-74 ans (standardisé)	23,2	13,8	6,6	7,4
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	2,9	0	1,4
	55-59 ans	0	0	9,3	8,5
	60-64 ans	0	10	8	8
	65-69 ans	0	0	1,5	1,4
	70-74 ans	NCA	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	3,6	4,5	4,1
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	16,7	17,6	8,7	14,5
	55-59 ans	0	0	11,1	10,2
	60-64 ans	0	0	12,2	10,5
	65-69 ans	0	0	15,2	13,7
	70-74 ans	NCA	20	6,3	7,5
	Total 50-74 ans	10	12,7	11,3	11,5
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	88,9	50	70	63,2
	55-59 ans	100	75	66,7	68
	60-64 ans	50	50	67,2	64,4
	65-69 ans	50	0	67,3	63,9
	70-74 ans	NCA	100	60,5	63
	Total 50-74 ans	75	53,2	66,1	64,5
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	11,1	42,9	45	38,6
	55-59 ans	0	25	47,8	45,1
	60-64 ans	0	20	29,5	27,4
	65-69 ans	60	0	40	40,3
	70-74 ans	NCA	25	38,6	37,5
	Total 50-74 ans	23,5	33,3	38,9	37,1
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	11,1	32,1	35	29,8
	55-59 ans	0	0	37,2	33,3
	60-64 ans	0	10	22	19,7
	65-69 ans	25	0	29,6	28,3
	70-74 ans	NCA	33,3	25,6	26,1
	Total 50-74 ans	12,5	23,4	28,8	27
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,8	8,4	7,6	8,2
	55-59 ans	5,6	8,3	10,3	10
	60-64 ans	18,2	20,4	14,4	14,9
	65-69 ans	45,5	8,3	16,3	16,6
	70-74 ans	0	31,3	15,5	16,2
	Total 50-74 ans	11,2	10,2	12,9	12,3
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	18,8	17,9	20,4	18,9
	55-59 ans	11,1	17,4	27,9	26
	60-64 ans	50	46,7	35,8	36,9
	65-69 ans	42,9	25	39,7	39,1
	70-74 ans	NCA	83,3	36,1	38,3
	Total 50-74 ans	21,4	22,1	32,4	29,4