

| 1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012                         | Tranches d'âge                 | Analogique  | Numérique   | Numérique   | Technologie  | Toutes      |
|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|  |                                | DR          | CR          | Inconnue    | technologies |             |
| N01- Nombre de femmes dépistées  | 50-54 ans                      | 373         | 958         | 892         | 0            | 2223        |
|  | 55-59 ans                      | 81          | 181         | 178         | 0            | 440         |
|  | 60-64 ans                      | 38          | 106         | 106         | 0            | 250         |
|  | 65-69 ans                      | 25          | 65          | 71          | 0            | 161         |
|  | 70-74 ans                      | 18          | 51          | 42          | 0            | 111         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>535</b>  | <b>1361</b> | <b>1289</b> | <b>0</b>     | <b>3185</b> |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan                     | 50-54 ans                      | 44          | 116         | 113         | 0            | 273         |
|  | 55-59 ans                      | 6           | 17          | 24          | 0            | 47          |
|  | 60-64 ans                      | 3           | 15          | 9           | 0            | 27          |
|  | 65-69 ans                      | 5           | 3           | 8           | 0            | 16          |
|  | 70-74 ans                      | 2           | 3           | 9           | 0            | 14          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>60</b>   | <b>154</b>  | <b>163</b>  | <b>0</b>     | <b>377</b>  |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan                     | 50-54 ans                      | 30          | 41          | 48          | 0            | 119         |
|  | 55-59 ans                      | 7           | 17          | 7           | 0            | 31          |
|  | 60-64 ans                      | 5           | 6           | 9           | 0            | 20          |
|  | 65-69 ans                      | 0           | 4           | 3           | 0            | 7           |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 4           | 3           | 0            | 7           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>42</b>   | <b>72</b>   | <b>70</b>   | <b>0</b>     | <b>184</b>  |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)      | 50-54 ans                      | 1           | 5           | 1           | 0            | 7           |
|  | 55-59 ans                      | 0           | 2           | 0           | 0            | 2           |
|  | 60-64 ans                      | 0           | 1           | 1           | 0            | 2           |
|  | 65-69 ans                      | 0           | 1           | 1           | 0            | 2           |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 1           | 0           | 0            | 1           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>1</b>    | <b>10</b>   | <b>3</b>    | <b>0</b>     | <b>14</b>   |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées     | 50-54 ans                      | 11,8        | 12,1        | 12,7        | NCA          | 12,3        |
|  | 55-59 ans                      | 7,4         | 9,4         | 13,5        | NCA          | 10,7        |
|  | 60-64 ans                      | 7,9         | 14,2        | 8,5         | NCA          | 10,8        |
|  | 65-69 ans                      | 20          | 4,6         | 11,3        | NCA          | 9,9         |
|  | 70-74 ans                      | 11,1        | 5,9         | 21,4        | NCA          | 12,6        |
|  | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>11,2</b> | <b>11,3</b> | <b>12,6</b> | <b>NCA</b>   | <b>11,8</b> |
|  | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>11</b>   | <b>9,9</b>  | <b>13,1</b> | <b>NCA</b>   | <b>11,3</b> |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées     | 50-54 ans                      | 8           | 4,3         | 5,4         | NCA          | 5,4         |
|  | 55-59 ans                      | 8,6         | 9,4         | 3,9         | NCA          | 7           |
|  | 60-64 ans                      | 13,2        | 5,7         | 8,5         | NCA          | 8           |
|  | 65-69 ans                      | 0           | 6,2         | 4,2         | NCA          | 4,3         |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 7,8         | 7,1         | NCA          | 6,3         |
|  | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>7,9</b>  | <b>5,3</b>  | <b>5,4</b>  | <b>NCA</b>   | <b>5,8</b>  |
|  | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>6,9</b>  | <b>6,6</b>  | <b>5,8</b>  | <b>NCA</b>   | <b>6,3</b>  |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées                           | 50-54 ans                      | 0,3         | 0,5         | 0,1         | NCA          | 0,3         |
|  | 55-59 ans                      | 0           | 1,1         | 0           | NCA          | 0,5         |
|  | 60-64 ans                      | 0           | 0,9         | 0,9         | NCA          | 0,8         |
|  | 65-69 ans                      | 0           | 1,5         | 1,4         | NCA          | 1,2         |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 2           | 0           | NCA          | 0,9         |
|  | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>0,2</b>  | <b>0,7</b>  | <b>0,2</b>  | <b>NCA</b>   | <b>0,4</b>  |
|  | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>0,1</b>  | <b>1,1</b>  | <b>0,4</b>  | <b>NCA</b>   | <b>0,7</b>  |
| NC01- Nombre de cancers  | 50-54 ans                      | 1           | 9           | 6           | 0            | 16          |
|  | 55-59 ans                      | 0           | 3           | 2           | 0            | 5           |
|  | 60-64 ans                      | 0           | 3           | 0           | 0            | 3           |
|  | 65-69 ans                      | 1           | 0           | 3           | 0            | 4           |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 2           | 0           | 0            | 2           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>2</b>    | <b>17</b>   | <b>11</b>   | <b>0</b>     | <b>30</b>   |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2                                   | 50-54 ans                      | 0           | 2           | 0           | 0            | 2           |
|  | 55-59 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 60-64 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 65-69 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>0</b>    | <b>2</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>2</b>    |
| NC04- Nombre de cancers canalaire in situ                                | 50-54 ans                      | 0           | 1           | 0           | 0            | 1           |
|  | 55-59 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 60-64 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | 65-69 ans                      | 0           | 0           | 1           | 0            | 1           |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>0</b>    | <b>1</b>    | <b>1</b>    | <b>0</b>     | <b>2</b>    |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées                                 | 50-54 ans                      | 2,7         | 9,4         | 6,7         | NCA          | 7,2         |
|  | 55-59 ans                      | 0           | 16,6        | 11,2        | NCA          | 11,4        |
|  | 60-64 ans                      | 0           | 28,3        | 0           | NCA          | 12          |
|  | 65-69 ans                      | 40          | 0           | 42,3        | NCA          | 24,8        |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 39,2        | 0           | NCA          | 18          |
|  | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>3,7</b>  | <b>12,5</b> | <b>8,5</b>  | <b>NCA</b>   | <b>9,4</b>  |
|  | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>6,7</b>  | <b>18,1</b> | <b>10,7</b> | <b>NCA</b>   | <b>13,4</b> |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés                   | 50-54 ans                      | 0           | 22,2        | 0           | NCA          | 12,5        |
|  | 55-59 ans                      | NCA         | 0           | 0           | NCA          | 0           |
|  | 60-64 ans                      | NCA         | 0           | NCA         | NCA          | 0           |
|  | 65-69 ans                      | 0           | NCA         | 0           | NCA          | 0           |
|  | 70-74 ans                      | NCA         | 0           | NCA         | NCA          | 0           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>0</b>    | <b>11,8</b> | <b>0</b>    | <b>NCA</b>   | <b>6,7</b>  |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu  | 50-54 ans                      | 0           | 11,1        | 0           | NCA          | 6,3         |
|  | 55-59 ans                      | NCA         | 0           | 0           | NCA          | 0           |
|  | 60-64 ans                      | NCA         | 0           | NCA         | NCA          | 0           |
|  | 65-69 ans                      | 0           | NCA         | 33,3        | NCA          | 25          |
|  | 70-74 ans                      | NCA         | 0           | NCA         | NCA          | 0           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>0</b>    | <b>6,3</b>  | <b>9,1</b>  | <b>NCA</b>   | <b>6,9</b>  |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans                      | 100         | 62,5        | 80          | NCA          | 71,4        |
|  | 55-59 ans                      | NCA         | 100         | 50          | NCA          | 80          |
|  | 60-64 ans                      | NCA         | 100         | NCA         | NCA          | 100         |
|  | 65-69 ans                      | 100         | NCA         | 100         | NCA          | 100         |
|  | 70-74 ans                      | NCA         | 100         | NCA         | NCA          | 100         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>100</b>  | <b>78,6</b> | <b>77,8</b> | <b>NCA</b>   | <b>80</b>   |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue        | 50-54 ans                      | 0           | 37,5        | 0           | NCA          | 23,1        |
|  | 55-59 ans                      | NCA         | 0           | 0           | NCA          | 0           |
|  | 60-64 ans                      | NCA         | 0           | NCA         | NCA          | 0           |
|  | 65-69 ans                      | 0           | NCA         | 0           | NCA          | 0           |
|  | 70-74 ans                      | NCA         | 0           | NCA         | NCA          | 0           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>0</b>    | <b>21,4</b> | <b>0</b>    | <b>NCA</b>   | <b>12,5</b> |

|  |                        |            |             |            |            |             |
|--|------------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans              | 1,4        | 5,8         | 3,8        | NCA        | 4,2         |
|  | 55-59 ans              | 0          | 9,1         | 6,5        | NCA        | 6,6         |
|  | 60-64 ans              | 0          | 15          | 0          | NCA        | 6,8         |
|  | 65-69 ans              | 20         | 0           | 18,2       | NCA        | 13          |
|  | 70-74 ans              | 0          | 28,6        | 0          | NCA        | 9,5         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>2</b>   | <b>7,7</b>  | <b>4,4</b> | <b>NCA</b> | <b>5,3</b>  |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans              | 3,8        | 13          | 9          | NCA        | 9,9         |
|  | 55-59 ans              | 0          | 30          | 12,5       | NCA        | 16,1        |
|  | 60-64 ans              | 0          | 25          | 0          | NCA        | 13          |
|  | 65-69 ans              | 25         | 0           | 33,3       | NCA        | 25          |
|  | 70-74 ans              | 0          | 66,7        | 0          | NCA        | 20          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>5,1</b> | <b>17,7</b> | <b>9,7</b> | <b>NCA</b> | <b>12,2</b> |

| 1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012          |                                | Analogique  | Numérique   | Numérique   | Technologie  | Toutes       |
|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Tranches d'âge   |                                | DR          | CR          | Inconnue    | technologies |              |
| N01- Nombre de femmes dépistées  | 50-54 ans                      | 1426        | 4896        | 4005        | 0            | 10327        |
|  | 55-59 ans                      | 258         | 934         | 724         | 0            | 1916         |
|  | 60-64 ans                      | 203         | 672         | 653         | 0            | 1528         |
|  | 65-69 ans                      | 127         | 389         | 332         | 0            | 848          |
|  | 70-74 ans                      | 72          | 201         | 199         | 0            | 472          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>2086</b> | <b>7092</b> | <b>5913</b> | <b>0</b>     | <b>15091</b> |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan                     | 50-54 ans                      | 141         | 483         | 394         | 0            | 1018         |
|  | 55-59 ans                      | 26          | 86          | 65          | 0            | 177          |
|  | 60-64 ans                      | 14          | 60          | 48          | 0            | 122          |
|  | 65-69 ans                      | 16          | 54          | 29          | 0            | 99           |
|  | 70-74 ans                      | 8           | 17          | 22          | 0            | 47           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>205</b>  | <b>700</b>  | <b>558</b>  | <b>0</b>     | <b>1463</b>  |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan                     | 50-54 ans                      | 63          | 180         | 175         | 0            | 418          |
|  | 55-59 ans                      | 13          | 40          | 24          | 0            | 77           |
|  | 60-64 ans                      | 9           | 16          | 24          | 0            | 49           |
|  | 65-69 ans                      | 2           | 12          | 8           | 0            | 22           |
|  | 70-74 ans                      | 1           | 4           | 4           | 0            | 9            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>88</b>   | <b>252</b>  | <b>235</b>  | <b>0</b>     | <b>575</b>   |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)      | 50-54 ans                      | 7           | 18          | 8           | 0            | 33           |
|  | 55-59 ans                      | 1           | 3           | 1           | 0            | 5            |
|  | 60-64 ans                      | 1           | 0           | 1           | 0            | 2            |
|  | 65-69 ans                      | 1           | 1           | 0           | 0            | 2            |
|  | 70-74 ans                      | 1           | 1           | 0           | 0            | 2            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>11</b>   | <b>23</b>   | <b>10</b>   | <b>0</b>     | <b>44</b>    |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées     | 50-54 ans                      | 9,9         | 9,9         | 9,8         | NCA          | 9,9          |
|  | 55-59 ans                      | 10,1        | 9,2         | 9           | NCA          | 9,2          |
|  | 60-64 ans                      | 6,9         | 8,9         | 7,4         | NCA          | 8            |
|  | 65-69 ans                      | 12,6        | 13,9        | 8,7         | NCA          | 11,7         |
|  | 70-74 ans                      | 11,1        | 8,5         | 11,1        | NCA          | 10           |
|  | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>9,8</b>  | <b>9,9</b>  | <b>9,4</b>  | <b>NCA</b>   | <b>9,7</b>   |
|  | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>9,9</b>  | <b>9,9</b>  | <b>9,1</b>  | <b>NCA</b>   | <b>9,6</b>   |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées     | 50-54 ans                      | 4,4         | 3,7         | 4,4         | NCA          | 4            |
|  | 55-59 ans                      | 5           | 4,3         | 3,3         | NCA          | 4            |
|  | 60-64 ans                      | 4,4         | 2,4         | 3,7         | NCA          | 3,2          |
|  | 65-69 ans                      | 1,6         | 3,1         | 2,4         | NCA          | 2,6          |
|  | 70-74 ans                      | 1,4         | 2           | 2           | NCA          | 1,9          |
|  | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>4,2</b>  | <b>3,6</b>  | <b>4</b>    | <b>NCA</b>   | <b>3,8</b>   |
|  | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>3,7</b>  | <b>3,2</b>  | <b>3,3</b>  | <b>NCA</b>   | <b>3,3</b>   |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées                           | 50-54 ans                      | 0,5         | 0,4         | 0,2         | NCA          | 0,3          |
|  | 55-59 ans                      | 0,4         | 0,3         | 0,1         | NCA          | 0,3          |
|  | 60-64 ans                      | 0,5         | 0           | 0,2         | NCA          | 0,1          |
|  | 65-69 ans                      | 0,8         | 0,3         | 0           | NCA          | 0,2          |
|  | 70-74 ans                      | 1,4         | 0,5         | 0           | NCA          | 0,4          |
|  | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>0,5</b>  | <b>0,3</b>  | <b>0,2</b>  | <b>NCA</b>   | <b>0,3</b>   |
|  | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>0,7</b>  | <b>0,3</b>  | <b>0,1</b>  | <b>NCA</b>   | <b>0,3</b>   |
| NC01- Nombre de cancers  | 50-54 ans                      | 15          | 36          | 25          | 0            | 76           |
|  | 55-59 ans                      | 3           | 10          | 10          | 0            | 23           |
|  | 60-64 ans                      | 3           | 11          | 8           | 0            | 22           |
|  | 65-69 ans                      | 2           | 12          | 6           | 0            | 20           |
|  | 70-74 ans                      | 3           | 1           | 6           | 0            | 10           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>26</b>   | <b>70</b>   | <b>55</b>   | <b>0</b>     | <b>151</b>   |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2                                   | 50-54 ans                      | 1           | 5           | 3           | 0            | 9            |
|  | 55-59 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
|  | 60-64 ans                      | 0           | 1           | 1           | 0            | 2            |
|  | 65-69 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>1</b>    | <b>6</b>    | <b>4</b>    | <b>0</b>     | <b>11</b>    |
| NC04- Nombre de cancers canaux en situ                                   | 50-54 ans                      | 1           | 9           | 2           | 0            | 12           |
|  | 55-59 ans                      | 0           | 3           | 2           | 0            | 5            |
|  | 60-64 ans                      | 1           | 2           | 2           | 0            | 5            |
|  | 65-69 ans                      | 0           | 2           | 0           | 0            | 2            |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>2</b>    | <b>16</b>   | <b>6</b>    | <b>0</b>     | <b>24</b>    |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées                                 | 50-54 ans                      | 10,5        | 7,4         | 6,2         | NCA          | 7,4          |
|  | 55-59 ans                      | 11,6        | 10,7        | 13,8        | NCA          | 12           |
|  | 60-64 ans                      | 14,8        | 16,4        | 12,3        | NCA          | 14,4         |
|  | 65-69 ans                      | 15,7        | 30,8        | 18,1        | NCA          | 23,6         |
|  | 70-74 ans                      | 41,7        | 5           | 30,2        | NCA          | 21,2         |
|  | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>12,5</b> | <b>9,9</b>  | <b>9,3</b>  | <b>NCA</b>   | <b>10</b>    |
|  | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>17</b>   | <b>13,3</b> | <b>14,6</b> | <b>NCA</b>   | <b>14,4</b>  |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés                   | 50-54 ans                      | 6,7         | 13,9        | 12          | NCA          | 11,8         |
|  | 55-59 ans                      | 0           | 0           | 0           | NCA          | 0            |
|  | 60-64 ans                      | 0           | 9,1         | 12,5        | NCA          | 9,1          |
|  | 65-69 ans                      | 0           | 0           | 0           | NCA          | 0            |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 0           | 0           | NCA          | 0            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>3,8</b>  | <b>8,6</b>  | <b>7,3</b>  | <b>NCA</b>   | <b>7,3</b>   |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu  | 50-54 ans                      | 7,1         | 25,7        | 8           | NCA          | 16,2         |
|  | 55-59 ans                      | 0           | 30          | 25          | NCA          | 23,8         |
|  | 60-64 ans                      | 33,3        | 18,2        | 25          | NCA          | 22,7         |
|  | 65-69 ans                      | 0           | 18,2        | 0           | NCA          | 11,1         |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 0           | 0           | NCA          | 0            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>8</b>    | <b>23,5</b> | <b>11,5</b> | <b>NCA</b>   | <b>16,6</b>  |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans                      | 63,6        | 65,4        | 77,3        | NCA          | 69,5         |
|  | 55-59 ans                      | 100         | 100         | 60          | NCA          | 86,7         |
|  | 60-64 ans                      | 0           | 71,4        | 100         | NCA          | 78,6         |
|  | 65-69 ans                      | 100         | 62,5        | 50          | NCA          | 61,5         |
|  | 70-74 ans                      | 100         | 100         | 100         | NCA          | 100          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>73,7</b> | <b>71,4</b> | <b>78,6</b> | <b>NCA</b>   | <b>74,5</b>  |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue        | 50-54 ans                      | 36,4        | 19,2        | 18,2        | NCA          | 22           |
|  | 55-59 ans                      | 33,3        | 16,7        | 25          | NCA          | 23,1         |
|  | 60-64 ans                      | 0           | 14,3        | 20          | NCA          | 15,4         |
|  | 65-69 ans                      | 0           | 37,5        | 0           | NCA          | 25           |
|  | 70-74 ans                      | 0           | 0           | 20          | NCA          | 11,1         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>26,3</b> | <b>20,8</b> | <b>17,9</b> | <b>NCA</b>   | <b>20,8</b>  |

|  |                        |             |             |             |            |             |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans              | 7,6         | 5,4         | 4,5         | NCA        | 5,3         |
|  | 55-59 ans              | 7,7         | 8,1         | 10,3        | NCA        | 8,8         |
|  | 60-64 ans              | 13          | 14,5        | 11,3        | NCA        | 12,9        |
|  | 65-69 ans              | 11,1        | 18,2        | 16,7        | NCA        | 16,7        |
|  | 70-74 ans              | 33,3        | 5           | 24          | NCA        | 18,5        |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>9,1</b>  | <b>7,4</b>  | <b>7</b>    | <b>NCA</b> | <b>7,5</b>  |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans              | 17,1        | 11,8        | 9,7         | NCA        | 11,7        |
|  | 55-59 ans              | 21,4        | 16,4        | 19,6        | NCA        | 18,3        |
|  | 60-64 ans              | 37,5        | 24,4        | 20,6        | NCA        | 24,1        |
|  | 65-69 ans              | 22,2        | 37          | 28,6        | NCA        | 31,6        |
|  | 70-74 ans              | 42,9        | 10          | 40          | NCA        | 31,3        |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>20,8</b> | <b>15,3</b> | <b>14,4</b> | <b>NCA</b> | <b>15,7</b> |

| Dépistages subséquents sur la période 2011-2012                          | Tranches d'âge          | Analogique   | Numérique    | Numérique    | Technologie  | Toutes       |
|--|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                         | DR           | CR           | Inconnue     | technologies |              |
| N01- Nombre de femmes dépistées  | 50-54 ans               | 1499         | 4861         | 4166         | 0            | 10526        |
|  | 55-59 ans               | 2904         | 8402         | 7532         | 0            | 18838        |
|  | 60-64 ans               | 2903         | 8206         | 7368         | 0            | 18477        |
|  | 65-69 ans               | 1912         | 5241         | 4808         | 0            | 11961        |
|  | 70-74 ans               | 1506         | 3898         | 3430         | 0            | 8834         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>10724</b> | <b>30608</b> | <b>27304</b> | <b>0</b>     | <b>68636</b> |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan                     | 50-54 ans               | 106          | 390          | 299          | 0            | 795          |
|  | 55-59 ans               | 210          | 577          | 466          | 0            | 1253         |
|  | 60-64 ans               | 163          | 488          | 409          | 0            | 1060         |
|  | 65-69 ans               | 118          | 340          | 292          | 0            | 750          |
|  | 70-74 ans               | 83           | 227          | 187          | 0            | 497          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>680</b>   | <b>2022</b>  | <b>1653</b>  | <b>0</b>     | <b>4355</b>  |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan                     | 50-54 ans               | 32           | 133          | 118          | 0            | 283          |
|  | 55-59 ans               | 93           | 215          | 241          | 0            | 549          |
|  | 60-64 ans               | 63           | 221          | 191          | 0            | 475          |
|  | 65-69 ans               | 62           | 162          | 138          | 0            | 362          |
|  | 70-74 ans               | 37           | 119          | 89           | 0            | 245          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>287</b>   | <b>850</b>   | <b>777</b>   | <b>0</b>     | <b>1914</b>  |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)      | 50-54 ans               | 5            | 17           | 10           | 0            | 32           |
|  | 55-59 ans               | 5            | 14           | 17           | 0            | 36           |
|  | 60-64 ans               | 9            | 23           | 19           | 0            | 51           |
|  | 65-69 ans               | 5            | 18           | 6            | 0            | 29           |
|  | 70-74 ans               | 3            | 13           | 10           | 0            | 26           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>27</b>    | <b>85</b>    | <b>62</b>    | <b>0</b>     | <b>174</b>   |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées     | 50-54 ans               | 7,1          | 8            | 7,2          | NCA          | 7,6          |
|  | 55-59 ans               | 7,2          | 6,9          | 6,2          | NCA          | 6,7          |
|  | 60-64 ans               | 5,6          | 5,9          | 5,6          | NCA          | 5,7          |
|  | 65-69 ans               | 6,2          | 6,5          | 6,1          | NCA          | 6,3          |
|  | 70-74 ans               | 5,5          | 5,8          | 5,5          | NCA          | 5,6          |
|  | <b>50-74 ans (brut)</b> | <b>6,3</b>   | <b>6,6</b>   | <b>6,1</b>   | <b>NCA</b>   | <b>6,3</b>   |
| <b>50-74 ans (standardisé)</b>   | <b>6,4</b>              | <b>6,7</b>   | <b>6,2</b>   | <b>NCA</b>   | <b>6,5</b>   |              |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées     | 50-54 ans               | 2,1          | 2,7          | 2,8          | NCA          | 2,7          |
|  | 55-59 ans               | 3,2          | 2,6          | 3,2          | NCA          | 2,9          |
|  | 60-64 ans               | 2,2          | 2,7          | 2,6          | NCA          | 2,6          |
|  | 65-69 ans               | 3,2          | 3,1          | 2,9          | NCA          | 3            |
|  | 70-74 ans               | 2,5          | 3,1          | 2,6          | NCA          | 2,8          |
|  | <b>50-74 ans (brut)</b> | <b>2,7</b>   | <b>2,8</b>   | <b>2,8</b>   | <b>NCA</b>   | <b>2,8</b>   |
| <b>50-74 ans (standardisé)</b>   | <b>2,6</b>              | <b>2,8</b>   | <b>2,8</b>   | <b>NCA</b>   | <b>2,8</b>   |              |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées                           | 50-54 ans               | 0,3          | 0,3          | 0,2          | NCA          | 0,3          |
|  | 55-59 ans               | 0,2          | 0,2          | 0,2          | NCA          | 0,2          |
|  | 60-64 ans               | 0,3          | 0,3          | 0,3          | NCA          | 0,3          |
|  | 65-69 ans               | 0,3          | 0,3          | 0,1          | NCA          | 0,2          |
|  | 70-74 ans               | 0,2          | 0,3          | 0,3          | NCA          | 0,3          |
|  | <b>50-74 ans (brut)</b> | <b>0,3</b>   | <b>0,3</b>   | <b>0,2</b>   | <b>NCA</b>   | <b>0,3</b>   |
| <b>50-74 ans (standardisé)</b>   | <b>0,3</b>              | <b>0,3</b>   | <b>0,2</b>   | <b>NCA</b>   | <b>0,3</b>   |              |
| NC01- Nombre de cancers  | 50-54 ans               | 3            | 31           | 19           | 0            | 53           |
|  | 55-59 ans               | 17           | 58           | 41           | 0            | 116          |
|  | 60-64 ans               | 18           | 61           | 58           | 0            | 137          |
|  | 65-69 ans               | 20           | 53           | 54           | 0            | 127          |
|  | 70-74 ans               | 14           | 51           | 38           | 0            | 103          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>72</b>    | <b>254</b>   | <b>210</b>   | <b>0</b>     | <b>536</b>   |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2                                   | 50-54 ans               | 0            | 3            | 1            | 0            | 4            |
|  | 55-59 ans               | 3            | 5            | 4            | 0            | 12           |
|  | 60-64 ans               | 2            | 9            | 4            | 0            | 15           |
|  | 65-69 ans               | 2            | 6            | 7            | 0            | 15           |
|  | 70-74 ans               | 3            | 6            | 8            | 0            | 17           |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>10</b>    | <b>29</b>    | <b>24</b>    | <b>0</b>     | <b>63</b>    |
| NC04- Nombre de cancers canaux en situ                                   | 50-54 ans               | 1            | 6            | 6            | 0            | 13           |
|  | 55-59 ans               | 5            | 15           | 4            | 0            | 24           |
|  | 60-64 ans               | 3            | 11           | 8            | 0            | 22           |
|  | 65-69 ans               | 5            | 8            | 8            | 0            | 21           |
|  | 70-74 ans               | 0            | 5            | 4            | 0            | 9            |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>14</b>    | <b>45</b>    | <b>30</b>    | <b>0</b>     | <b>89</b>    |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées                                 | 50-54 ans               | 2            | 6,4          | 4,6          | NCA          | 5            |
|  | 55-59 ans               | 5,9          | 6,9          | 5,4          | NCA          | 6,2          |
|  | 60-64 ans               | 6,2          | 7,4          | 7,9          | NCA          | 7,4          |
|  | 65-69 ans               | 10,5         | 10,1         | 11,2         | NCA          | 10,6         |
|  | 70-74 ans               | 9,3          | 13,1         | 11,1         | NCA          | 11,7         |
|  | <b>50-74 ans (brut)</b> | <b>6,7</b>   | <b>8,3</b>   | <b>7,7</b>   | <b>NCA</b>   | <b>7,8</b>   |
| <b>50-74 ans (standardisé)</b>   | <b>6,2</b>              | <b>8,3</b>   | <b>7,4</b>   | <b>NCA</b>   | <b>7,6</b>   |              |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés                   | 50-54 ans               | 0            | 9,7          | 5,3          | NCA          | 7,5          |
|  | 55-59 ans               | 17,6         | 8,6          | 9,8          | NCA          | 10,3         |
|  | 60-64 ans               | 11,1         | 14,8         | 6,9          | NCA          | 10,9         |
|  | 65-69 ans               | 10           | 11,3         | 13           | NCA          | 11,8         |
|  | 70-74 ans               | 21,4         | 11,8         | 21,1         | NCA          | 16,5         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>13,9</b>  | <b>11,4</b>  | <b>11,4</b>  | <b>NCA</b>   | <b>11,8</b>  |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu  | 50-54 ans               | 33,3         | 20           | 35,3         | NCA          | 26           |
|  | 55-59 ans               | 29,4         | 26,8         | 10,5         | NCA          | 21,6         |
|  | 60-64 ans               | 16,7         | 18,3         | 14           | NCA          | 16,3         |
|  | 65-69 ans               | 26,3         | 15,1         | 14,8         | NCA          | 16,7         |
|  | 70-74 ans               | 0            | 10,4         | 11,1         | NCA          | 9,2          |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>19,7</b>  | <b>18,2</b>  | <b>14,9</b>  | <b>NCA</b>   | <b>17,1</b>  |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans               | 100          | 87,5         | 90,9         | NCA          | 88,9         |
|  | 55-59 ans               | 80           | 71,8         | 83,9         | NCA          | 77,5         |
|  | 60-64 ans               | 69,2         | 84,4         | 83,7         | NCA          | 82,2         |
|  | 65-69 ans               | 92,9         | 77,8         | 81,4         | NCA          | 81,4         |
|  | 70-74 ans               | 80           | 92,5         | 77,8         | NCA          | 85,7         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>81,3</b>  | <b>82,4</b>  | <b>82,6</b>  | <b>NCA</b>   | <b>82,3</b>  |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue        | 50-54 ans               | 0            | 31,8         | 54,5         | NCA          | 38,2         |
|  | 55-59 ans               | 50           | 26,3         | 48,4         | NCA          | 38           |
|  | 60-64 ans               | 15,4         | 42,2         | 41,9         | NCA          | 38,6         |
|  | 65-69 ans               | 46,2         | 48,9         | 34,8         | NCA          | 42,3         |
|  | 70-74 ans               | 60           | 52,5         | 34,6         | NCA          | 47,4         |
|  | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>40,4</b>  | <b>41,6</b>  | <b>40,8</b>  | <b>NCA</b>   | <b>41,1</b>  |

|  |                        |             |             |             |            |             |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans              | 2,2         | 6           | 4,1         | NCA        | 4,8         |
|  | 55-59 ans              | 5,7         | 7,3         | 5,7         | NCA        | 6,4         |
|  | 60-64 ans              | 8,2         | 8,6         | 9,1         | NCA        | 8,7         |
|  | 65-69 ans              | 11,2        | 10,5        | 12,8        | NCA        | 11,5        |
|  | 70-74 ans              | 11,8        | 14,9        | 13,5        | NCA        | 13,9        |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>7,5</b>  | <b>8,9</b>  | <b>8,4</b>  | <b>NCA</b> | <b>8,5</b>  |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans              | 5,5         | 14,8        | 9,4         | NCA        | 11,4        |
|  | 55-59 ans              | 12,1        | 15,4        | 13          | NCA        | 13,9        |
|  | 60-64 ans              | 19,3        | 18,5        | 19,5        | NCA        | 19          |
|  | 65-69 ans              | 29          | 19,8        | 27,6        | NCA        | 24,2        |
|  | 70-74 ans              | 18,6        | 26,9        | 25          | NCA        | 24,8        |
|  | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>16,7</b> | <b>18,4</b> | <b>18,1</b> | <b>NCA</b> | <b>18,1</b> |