

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2	228	146	1	377
	55-59 ans	0	56	22	1	79
	60-64 ans	0	38	21	1	60
	65-69 ans	0	33	17	0	50
	70-74 ans	0	9	13	0	22
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>364</b>	<b>219</b>	<b>3</b>	<b>588</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	0	27	9	0	36
	55-59 ans	0	4	1	0	5
	60-64 ans	0	4	1	0	5
	65-69 ans	0	4	4	0	8
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>55</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	0	8	2	0	10
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	11,8	6,2	0	9,5
	55-59 ans	NCA	7,1	4,5	0	6,3
	60-64 ans	NCA	10,5	4,8	0	8,3
	65-69 ans	NCA	12,1	23,5	NCA	16
	70-74 ans	NCA	0	7,7	NCA	4,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>10,7</b>	<b>7,3</b>	<b>0</b>	<b>9,4</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	8,7	8,3	0	8,7
	55-59 ans	0	3,5	1,4	0	2,7
	60-64 ans	NCA	1,8	0	0	1,3
	65-69 ans	NCA	0	0	0	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>1,9</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-74 ans (standardisé)	0	1,3	0,3	0	1
	50-54 ans	0	0	0,7	0	0,3
	55-59 ans	NCA	0	0	0	0
	60-64 ans	NCA	0	0	0	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
NC01- Nombre de cancers	50-74 ans (brut)	0	0	0,5	0	0,2
	50-74 ans (standardisé)	0	0	0,2	0	0,1
	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	1	1	0	2
	65-69 ans	0	1	1	0	2
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	50-54 ans	0	4,4	0	0	2,7
	55-59 ans	NCA	17,9	0	0	12,7
	60-64 ans	NCA	26,3	47,6	0	33,3
	65-69 ans	NCA	30,3	58,8	NCA	40
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>9,1</b>	<b>0</b>	<b>10,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>15,6</b>	<b>18,9</b>	<b>0</b>	<b>16,8</b>
	50-54 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	50-54 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	50-54 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	55-59 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	60-64 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	65-69 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>NCA</b>	<b>100</b>
	50-54 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	55-59 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>25</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	NCA	2,9	0	NCA	2,2
	55-59 ans	NCA	20	0	NCA	16,7
	60-64 ans	NCA	25	100	NCA	40
	65-69 ans	NCA	25	25	NCA	25
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>8,5</b>	<b>11,1</b>	<b>NCA</b>	<b>9,2</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	NCA	7,7	0	NCA	4,5
	55-59 ans	NCA	33,3	0	NCA	25
	60-64 ans	NCA	50	100	NCA	66,7
	65-69 ans	NCA	33,3	50	NCA	40
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>19</b>	<b>15,4</b>	<b>NCA</b>	<b>17,6</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2	845	385	4	1236
	55-59 ans	0	164	114	0	278
	60-64 ans	2	217	117	2	338
	65-69 ans	1	131	54	0	186
	70-74 ans	0	58	37	0	95
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>1415</b>	<b>707</b>	<b>6</b>	<b>2133</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	1	75	22	0	98
	55-59 ans	0	9	8	0	17
	60-64 ans	0	21	6	0	27
	65-69 ans	0	13	0	0	13
	70-74 ans	0	2	2	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>120</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>159</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	0	18	9	0	27
	55-59 ans	0	5	1	0	6
	60-64 ans	0	2	0	0	2
	65-69 ans	0	2	0	0	2
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	2	0	0	2
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	50	8,9	5,7	0	7,9
	55-59 ans	NCA	5,5	7	NCA	6,1
	60-64 ans	0	9,7	5,1	0	8
	65-69 ans	0	9,9	0	NCA	7
	70-74 ans	NCA	3,4	5,4	NCA	4,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>20</b>	<b>8,5</b>	<b>5,4</b>	<b>0</b>	<b>7,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,4</b>	<b>7,6</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>6,8</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	2,1	2,3	0	2,2
	55-59 ans	NCA	3	0,9	NCA	2,2
	60-64 ans	0	0,9	0	0	0,6
	65-69 ans	0	1,5	0	NCA	1,1
	70-74 ans	NCA	1,7	0	NCA	1,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>	<b>1,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>1,9</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0,9	0	0	0,6
	65-69 ans	0	0,8	0	NCA	0,5
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	9	1	0	10
	55-59 ans	0	3	0	0	3
	60-64 ans	0	3	1	0	4
	65-69 ans	0	2	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	10,7	2,6	0	8,1
	55-59 ans	NCA	18,3	0	NCA	10,8
	60-64 ans	0	13,8	8,5	0	11,8
	65-69 ans	0	15,3	0	NCA	10,8
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>2,8</b>	<b>0</b>	<b>8,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>12,4</b>	<b>2,4</b>	<b>0</b>	<b>8,8</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	NCA	50	0	NCA	33,3
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>7,1</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>6,3</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	83,3	100	NCA	85,7
	55-59 ans	NCA	33,3	NCA	NCA	33,3
	60-64 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>NCA</b>	<b>66,7</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	33,3	0	NCA	28,6
	55-59 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>NCA</b>	<b>25</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	9,9	3,3	NCA	8,2
	55-59 ans	NCA	21,4	0	NCA	13
	60-64 ans	NCA	13	16,7	NCA	13,8
	65-69 ans	NCA	13,3	NCA	NCA	13,3
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>11,6</b>	<b>4,3</b>	<b>NCA</b>	<b>9,8</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	21,6	14,3	NCA	20
	55-59 ans	NCA	60	0	NCA	30
	60-64 ans	NCA	16,7	50	NCA	21,4
	65-69 ans	NCA	22,2	NCA	NCA	22,2
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>23,4</b>	<b>12,5</b>	<b>NCA</b>	<b>21</b>

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	0	977	463	3	1443
	55-59 ans	13	1617	845	5	2480
	60-64 ans	7	1887	1098	6	2998
	65-69 ans	9	1622	880	11	2522
	70-74 ans	6	1276	822	4	2108
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>7379</b>	<b>4108</b>	<b>29</b>	<b>11551</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	0	101	25	0	126
	55-59 ans	1	127	35	0	163
	60-64 ans	1	116	58	0	175
	65-69 ans	2	103	32	1	138
	70-74 ans	1	77	33	0	111
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>524</b>	<b>183</b>	<b>1</b>	<b>713</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	0	20	4	0	24
	55-59 ans	1	21	6	0	28
	60-64 ans	1	32	8	0	41
	65-69 ans	0	24	13	0	37
	70-74 ans	0	17	5	1	23
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>114</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>153</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	4	3	0	7
	65-69 ans	0	1	1	0	2
	70-74 ans	0	3	2	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	NCA	10,3	5,4	0	8,7
	55-59 ans	7,7	7,9	4,1	0	6,6
	60-64 ans	14,3	6,1	5,3	0	5,8
	65-69 ans	22,2	6,4	3,6	9,1	5,5
	70-74 ans	16,7	6	4	0	5,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>14,3</b>	<b>7,1</b>	<b>4,5</b>	<b>3,4</b>	<b>6,2</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10,7</b>	<b>7,6</b>	<b>4,6</b>	<b>3,4</b>	<b>6,6</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	NCA	2	0,9	0	1,7
	55-59 ans	7,7	1,3	0,7	0	1,1
	60-64 ans	14,3	1,7	0,7	0	1,4
	65-69 ans	0	1,5	1,5	0	1,5
	70-74 ans	0	1,3	0,6	25	1,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,7</b>	<b>1,5</b>	<b>0,9</b>	<b>3,4</b>	<b>1,3</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4,9</b>	<b>1,6</b>	<b>0,9</b>	<b>3,4</b>	<b>1,4</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	NCA	0,1	0	0	0,1
	55-59 ans	0	0	0,1	0	0
	60-64 ans	0	0,2	0,3	0	0,2
	65-69 ans	0	0,1	0,1	0	0,1
	70-74 ans	0	0,2	0,2	0	0,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	3	1	0	4
	55-59 ans	0	10	5	0	15
	60-64 ans	0	17	5	0	22
	65-69 ans	0	13	7	0	20
	70-74 ans	0	12	9	0	21
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>82</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	2	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	1	1	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	2	0	2
	60-64 ans	0	4	0	0	4
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	2	1	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	NCA	3,1	2,2	0	2,8
	55-59 ans	0	6,2	5,9	0	6
	60-64 ans	0	9	4,6	0	7,3
	65-69 ans	0	8	8	0	7,9
	70-74 ans	0	9,4	10,9	0	10
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>7,5</b>	<b>6,6</b>	<b>0</b>	<b>7,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>6,8</b>	<b>5,7</b>	<b>0</b>	<b>6,3</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	11,8	0	NCA	9,1
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	8,3	11,1	NCA	9,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>5,5</b>	<b>3,7</b>	<b>NCA</b>	<b>4,9</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	50	NCA	14,3
	60-64 ans	NCA	30,8	0	NCA	22,2
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	20	12,5	NCA	16,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>13,6</b>	<b>12,5</b>	<b>NCA</b>	<b>13,2</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	66,7	NCA	NCA	66,7
	55-59 ans	NCA	55,6	0	NCA	50
	60-64 ans	NCA	88,9	100	NCA	92,3
	65-69 ans	NCA	71,4	83,3	NCA	76,9
	70-74 ans	NCA	100	85,7	NCA	93,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>77,8</b>	<b>83,3</b>	<b>NCA</b>	<b>79,6</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	33,3	NCA	NCA	33,3
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	77,8	25	NCA	61,5
	65-69 ans	NCA	50	42,9	NCA	46,7
	70-74 ans	NCA	62,5	33,3	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>45,9</b>	<b>33,3</b>	<b>NCA</b>	<b>41,8</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	NCA	2,6	3,6	NCA	2,8
	55-59 ans	0	6,8	12,2	NCA	7,9
	60-64 ans	0	11,7	7,7	NCA	10,4
	65-69 ans	0	10,7	15,9	0	11,8
	70-74 ans	0	13	23,7	0	15,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>8,9</b>	<b>12,5</b>	<b>0</b>	<b>9,7</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	NCA	7	10	NCA	7,5
	55-59 ans	0	15,9	26,3	NCA	18,1
	60-64 ans	NCA	19,1	20	NCA	19,4
	65-69 ans	NCA	25,5	35	NCA	28,2
	70-74 ans	NCA	26,3	50	NCA	33,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>18,6</b>	<b>29,3</b>	<b>NCA</b>	<b>21,3</b>