

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	296	302	235	0	833
	55-59 ans	52	76	43	0	171
	60-64 ans	45	49	52	0	146
	65-69 ans	24	25	29	0	78
	70-74 ans	17	17	14	0	48
	Total 50-74 ans	434	469	373	0	1276
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	51	40	22	0	113
	55-59 ans	5	8	5	0	18
	60-64 ans	4	9	6	0	19
	65-69 ans	3	5	4	0	12
	70-74 ans	0	2	3	0	5
	Total 50-74 ans	63	64	40	0	167
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	1	3	6	0	10
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	4	6	0	11
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	0	0	0	1
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	17,2	13,2	9,4	NCA	13,6
	55-59 ans	9,6	10,5	11,6	NCA	10,5
	60-64 ans	8,9	18,4	11,5	NCA	13
	65-69 ans	12,5	20	13,8	NCA	15,4
	70-74 ans	0	11,8	21,4	NCA	10,4
	50-74 ans (brut)	14,5	13,6	10,7	NCA	13,1
	50-74 ans (standardisé)	10,4	14,5	12,8	NCA	12,5
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,3	1	2,6	NCA	1,2
	55-59 ans	0	1,3	0	NCA	0,6
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0,2	0,9	1,6	NCA	0,9
	50-74 ans (standardisé)	0,1	0,6	0,6	NCA	0,4
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,3	0	0	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0,2	0	0	NCA	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0,1	0	0	NCA	0
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	3	1	3	0	7
	55-59 ans	0	2	0	0	2
	60-64 ans	2	3	0	0	5
	65-69 ans	0	3	0	0	3
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	5	9	3	0	17
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0	0
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	1	0	1	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	0	1	0	2
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	10,1	3,3	12,8	NCA	8,4
	55-59 ans	0	26,3	0	NCA	11,7
	60-64 ans	44,4	61,2	0	NCA	34,2
	65-69 ans	0	120	0	NCA	38,5
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	11,5	19,2	8	NCA	13,3
	50-74 ans (standardisé)	11,9	38,2	3,2	NCA	18
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	0	0	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	Total 50-74 ans	0	0	0	NCA	0
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	33,3	0	33,3	NCA	28,6
	55-59 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	0	0	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	Total 50-74 ans	20	0	33,3	NCA	11,8
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	0	100	NCA	66,7
	55-59 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	60-64 ans	100	0	NCA	NCA	66,7
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	Total 50-74 ans	100	40	100	NCA	66,7
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	50	NCA	NCA	50
	60-64 ans	50	0	NCA	NCA	25
	65-69 ans	NCA	33,3	NCA	NCA	33,3
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	Total 50-74 ans	25	25	0	NCA	21,4

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,8	2,3	10,7	NCA	5,7
	55-59 ans	0	25	0	NCA	11,1
	60-64 ans	50	33,3	0	NCA	26,3
	65-69 ans	0	60	0	NCA	25
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	7,8	13,4	6,5	NCA	9,6
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,5	0	20	NCA	10,2
	55-59 ans	0	40	0	NCA	22,2
	60-64 ans	100	50	0	NCA	45,5
	65-69 ans	0	75	0	NCA	30
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	15,2	28,6	9,5	NCA	18,3

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	923	908	827	0	2658
	55-59 ans	153	210	112	0	475
	60-64 ans	155	221	153	0	529
	65-69 ans	87	123	65	0	275
	70-74 ans	63	59	47	0	169
	Total 50-74 ans	1381	1521	1204	0	4106
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	113	55	55	0	223
	55-59 ans	18	22	8	0	48
	60-64 ans	14	16	9	0	39
	65-69 ans	7	13	8	0	28
	70-74 ans	4	8	5	0	17
	Total 50-74 ans	156	114	85	0	355
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	13	8	5	0	26
	55-59 ans	1	1	2	0	4
	60-64 ans	2	0	1	0	3
	65-69 ans	0	2	1	0	3
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	Total 50-74 ans	16	12	9	0	37
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	2	2	0	0	4
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	2	2	0	0	4
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,2	6,1	6,7	NCA	8,4
	55-59 ans	11,8	10,5	7,1	NCA	10,1
	60-64 ans	9	7,2	5,9	NCA	7,4
	65-69 ans	8	10,6	12,3	NCA	10,2
	70-74 ans	6,3	13,6	10,6	NCA	10,1
	50-74 ans (brut)	11,3	7,5	7,1	NCA	8,6
	50-74 ans (standardisé)	9,9	9,2	8	NCA	9,1
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,4	0,9	0,6	NCA	1
	55-59 ans	0,7	0,5	1,8	NCA	0,8
	60-64 ans	1,3	0	0,7	NCA	0,6
	65-69 ans	0	1,6	1,5	NCA	1,1
	70-74 ans	0	1,7	0	NCA	0,6
	50-74 ans (brut)	1,2	0,8	0,7	NCA	0,9
	50-74 ans (standardisé)	0,8	0,8	1	NCA	0,8
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,2	0,2	0	NCA	0,2
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0,1	0,1	0	NCA	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0	0	0	NCA	0
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	7	3	7	0	17
	55-59 ans	1	3	0	0	4
	60-64 ans	2	2	1	0	5
	65-69 ans	0	2	2	0	4
	70-74 ans	2	3	1	0	6
	Total 50-74 ans	12	13	11	0	36
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	1	0	1
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	1	2	0	3
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	2	2	0	5
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7,6	3,3	8,5	NCA	6,4
	55-59 ans	6,5	14,3	0	NCA	8,4
	60-64 ans	12,9	9	6,5	NCA	9,5
	65-69 ans	0	16,3	30,8	NCA	14,5
	70-74 ans	31,7	50,8	21,3	NCA	35,5
	50-74 ans (brut)	8,7	8,5	9,1	NCA	8,8
	50-74 ans (standardisé)	10,8	16	11,2	NCA	13
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	50	NCA	25
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	0	9,1	NCA	2,8
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	33,3	28,6	NCA	17,6
	55-59 ans	0	33,3	NCA	NCA	25
	60-64 ans	50	0	0	NCA	20
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	8,3	15,4	18,2	NCA	13,9
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	80	100	100	NCA	90,9
	55-59 ans	100	0	NCA	NCA	50
	60-64 ans	100	100	100	NCA	100
	65-69 ans	NCA	0	100	NCA	50
	70-74 ans	100	50	NCA	NCA	66,7
	Total 50-74 ans	87,5	57,1	100	NCA	81,8
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	14,3	100	20	NCA	28,6
	55-59 ans	0	50	NCA	NCA	33,3
	60-64 ans	0	0	100	NCA	25
	65-69 ans	NCA	0	100	NCA	33,3
	70-74 ans	50	0	0	NCA	20
	Total 50-74 ans	18,2	30	37,5	NCA	27,6

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,6	4,8	11,7	NCA	6,9
	55-59 ans	5,3	13	0	NCA	7,7
	60-64 ans	12,5	12,5	11,1	NCA	12,2
	65-69 ans	0	13,3	22,2	NCA	12,9
	70-74 ans	50	33,3	20	NCA	33,3
	Total 50-74 ans	7	10,3	11,8	NCA	9,2
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	21,4	11,1	30,4	NCA	21,7
	55-59 ans	16,7	42,9	0	NCA	21,1
	60-64 ans	33,3	50	20	NCA	33,3
	65-69 ans	NCA	22,2	33,3	NCA	26,7
	70-74 ans	100	100	50	NCA	85,7
	Total 50-74 ans	26,2	29,3	26,2	NCA	27,2

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1477	1154	1156	0	3787
	55-59 ans	2454	2004	1907	0	6365
	60-64 ans	2865	2248	2194	0	7307
	65-69 ans	1823	1625	1537	0	4985
	70-74 ans	1556	1143	1219	1	3919
	Total 50-74 ans	10175	8174	8013	1	26363
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	121	87	66	0	274
	55-59 ans	213	124	92	0	429
	60-64 ans	236	135	103	0	474
	65-69 ans	149	100	73	0	322
	70-74 ans	116	52	67	0	235
	Total 50-74 ans	835	498	401	0	1734
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	14	6	13	0	33
	55-59 ans	17	14	24	0	55
	60-64 ans	13	11	13	0	37
	65-69 ans	11	8	8	0	27
	70-74 ans	13	8	10	0	31
	Total 50-74 ans	68	47	68	0	183
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	4	2	1	0	7
	60-64 ans	3	3	2	0	8
	65-69 ans	1	3	2	0	6
	70-74 ans	4	2	2	0	8
	Total 50-74 ans	12	10	8	0	30
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,2	7,5	5,7	NCA	7,2
	55-59 ans	8,7	6,2	4,8	NCA	6,7
	60-64 ans	8,2	6	4,7	NCA	6,5
	65-69 ans	8,2	6,2	4,7	NCA	6,5
	70-74 ans	7,5	4,5	5,5	0	6
	50-74 ans (brut)	8,2	6,1	5	0	6,6
50-74 ans (standardisé)	8,2	6,2	5,1	0	6,7	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,9	0,5	1,1	NCA	0,9
	55-59 ans	0,7	0,7	1,3	NCA	0,9
	60-64 ans	0,5	0,5	0,6	NCA	0,5
	65-69 ans	0,6	0,5	0,5	NCA	0,5
	70-74 ans	0,8	0,7	0,8	0	0,8
	50-74 ans (brut)	0,7	0,6	0,8	0	0,7
50-74 ans (standardisé)	0,7	0,6	0,9	0	0,7	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,1	NCA	0
	55-59 ans	0,2	0,1	0,1	NCA	0,1
	60-64 ans	0,1	0,1	0,1	NCA	0,1
	65-69 ans	0,1	0,2	0,1	NCA	0,1
	70-74 ans	0,3	0,2	0,2	0	0,2
	50-74 ans (brut)	0,1	0,1	0,1	0	0,1
50-74 ans (standardisé)	0,1	0,1	0,1	0	0,1	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	8	6	5	0	19
	55-59 ans	14	8	14	0	36
	60-64 ans	19	17	16	0	52
	65-69 ans	25	16	7	0	48
	70-74 ans	15	11	16	0	42
	Total 50-74 ans	81	58	58	0	197
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	2	0	2
	60-64 ans	1	1	1	0	3
	65-69 ans	3	4	1	0	8
	70-74 ans	0	1	1	0	1
	Total 50-74 ans	4	5	5	0	14
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	3	3	2	0	8
	55-59 ans	3	1	3	0	7
	60-64 ans	3	1	6	0	10
	65-69 ans	5	1	0	0	6
	70-74 ans	1	0	1	0	2
	Total 50-74 ans	15	6	12	0	33
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,4	5,2	4,3	NCA	5
	55-59 ans	5,7	4	7,3	NCA	5,7
	60-64 ans	6,6	7,6	7,3	NCA	7,1
	65-69 ans	13,7	9,8	4,6	NCA	9,6
	70-74 ans	9,6	9,6	13,1	0	10,7
	50-74 ans (brut)	8	7,1	7,2	0	7,5
50-74 ans (standardisé)	7,6	6,7	7	0	7,1	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	14,3	NCA	5,6
	60-64 ans	5,3	5,9	6,3	NCA	5,8
	65-69 ans	12	25	14,3	NCA	16,7
	70-74 ans	0	0	6,3	NCA	2,4
	Total 50-74 ans	4,9	8,6	8,6	NCA	7,1
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	37,5	50	40	NCA	42,1
	55-59 ans	23,1	12,5	21,4	NCA	20
	60-64 ans	16,7	6,3	37,5	NCA	20
	65-69 ans	20	6,3	0	NCA	12,8
	70-74 ans	7,1	0	6,3	NCA	5
	Total 50-74 ans	19,2	10,7	21,1	NCA	17,3
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	80	100	33,3	NCA	70
	55-59 ans	100	100	88,9	NCA	95,2
	60-64 ans	75	92,9	50	NCA	78,1
	65-69 ans	88,9	81,8	60	NCA	82,4
	70-74 ans	90,9	85,7	69,2	NCA	80,6
	Total 50-74 ans	87	89,5	66,7	NCA	82
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	40	66,7	33,3	NCA	45,5
	55-59 ans	20	14,3	22,2	NCA	19,2
	60-64 ans	20	26,7	30	NCA	25
	65-69 ans	31,6	40	20	NCA	33,3
	70-74 ans	50	60	6,7	NCA	35,1
	Total 50-74 ans	31,1	38	19	NCA	30,1

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6	6,5	6,4	NCA	6,3
	55-59 ans	6,1	6	12,4	NCA	7,6
	60-64 ans	7,7	11,7	14	NCA	10,3
	65-69 ans	15,9	14,8	8,9	NCA	14
	70-74 ans	11,8	18,6	20,8	NCA	16
	Total 50-74 ans	9,1	10,8	12,6	NCA	10,4
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	20,7	20	18,5	NCA	19,8
	55-59 ans	26,9	21,6	26	NCA	25,2
	60-64 ans	31,6	31,8	34,9	NCA	32,6
	65-69 ans	60,5	41	17,6	NCA	40,5
	70-74 ans	43,8	39,3	41	NCA	41,4
	Total 50-74 ans	36,1	30,9	28,5	NCA	32