

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	209	388	548	0	1145
	55-59 ans	41	68	102	0	211
	60-64 ans	20	34	54	0	108
	65-69 ans	16	26	24	0	66
	70-74 ans	13	21	20	0	54
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>299</b>	<b>537</b>	<b>748</b>	<b>0</b>	<b>1584</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	23	36	60	0	119
	55-59 ans	2	8	13	0	23
	60-64 ans	2	2	9	0	13
	65-69 ans	3	4	1	0	8
	70-74 ans	4	2	3	0	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>34</b>	<b>52</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>172</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	3	6	14	0	23
	55-59 ans	3	3	4	0	10
	60-64 ans	1	0	3	0	4
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11	9,3	10,9	NCA	10,4
	55-59 ans	4,9	11,8	12,7	NCA	10,9
	60-64 ans	10	5,9	16,7	NCA	12
	65-69 ans	18,8	15,4	4,2	NCA	12,1
	70-74 ans	30,8	9,5	15	NCA	16,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>11,4</b>	<b>9,7</b>	<b>11,5</b>	<b>NCA</b>	<b>10,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>13,3</b>	<b>10,1</b>	<b>12,2</b>	<b>NCA</b>	<b>12</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,4	1,5	2,6	NCA	2
	55-59 ans	7,3	4,4	3,9	NCA	4,7
	60-64 ans	5	0	5,6	NCA	3,7
	65-69 ans	0	0	4,2	NCA	1,5
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,3</b>	<b>1,7</b>	<b>2,9</b>	<b>NCA</b>	<b>2,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,2</b>	<b>1,5</b>	<b>3,4</b>	<b>NCA</b>	<b>2,7</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	3	5	0	10
	55-59 ans	1	1	0	0	2
	60-64 ans	1	1	1	0	3
	65-69 ans	0	2	0	0	2
	70-74 ans	2	0	1	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	9,6	7,7	9,1	NCA	8,7
	55-59 ans	24,4	14,7	0	NCA	9,5
	60-64 ans	50	29,4	18,5	NCA	27,8
	65-69 ans	0	76,9	0	NCA	30,3
	70-74 ans	153,8	0	50	NCA	55,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>20,1</b>	<b>13</b>	<b>9,4</b>	<b>NCA</b>	<b>12,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>41,1</b>	<b>23,3</b>	<b>13,4</b>	<b>NCA</b>	<b>22,9</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	33,3	0	NCA	11,1
	55-59 ans	100	0	NCA	NCA	50
	60-64 ans	0	100	0	NCA	33,3
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	50	NCA	0	NCA	33,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>28,6</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>21,1</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	0	50	60	NCA	50
	55-59 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	0	NCA	100	NCA	50
	65-69 ans	NCA	50	NCA	NCA	50
	70-74 ans	100	NCA	100	NCA	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>33,3</b>	<b>40</b>	<b>71,4</b>	<b>NCA</b>	<b>53,3</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	0	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	0	NCA	100	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,3</b>	<b>NCA</b>	<b>6,7</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8	7,1	6,9	NCA	7,2
	55-59 ans	20	11,1	0	NCA	6,7
	60-64 ans	33,3	50	8,3	NCA	17,6
	65-69 ans	0	50	0	NCA	22,2
	70-74 ans	50	0	33,3	NCA	33,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>11,9</b>	<b>6,7</b>	<b>NCA</b>	<b>9,8</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	25	10,7	14,3	NCA	14,1
	55-59 ans	50	20	0	NCA	14,3
	60-64 ans	50	100	16,7	NCA	33,3
	65-69 ans	0	66,7	0	NCA	33,3
	70-74 ans	66,7	0	100	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>35,3</b>	<b>17,9</b>	<b>14</b>	<b>NCA</b>	<b>18,9</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1317	3322	3973	0	8612
	55-59 ans	363	878	1048	0	2289
	60-64 ans	253	676	913	0	1842
	65-69 ans	148	452	547	0	1147
	70-74 ans	102	302	327	0	731
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2183</b>	<b>5630</b>	<b>6808</b>	<b>0</b>	<b>14621</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	92	256	279	0	627
	55-59 ans	26	61	83	0	170
	60-64 ans	13	43	57	0	113
	65-69 ans	8	31	36	0	75
	70-74 ans	6	24	27	0	57
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>145</b>	<b>415</b>	<b>482</b>	<b>0</b>	<b>1042</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	21	47	103	0	171
	55-59 ans	7	9	20	0	36
	60-64 ans	3	13	16	0	32
	65-69 ans	2	3	17	0	22
	70-74 ans	3	3	10	0	16
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>36</b>	<b>75</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>277</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	5	1	1	0	7
	55-59 ans	0	0	3	0	3
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7	7,7	7	NCA	7,3
	55-59 ans	7,2	6,9	7,9	NCA	7,4
	60-64 ans	5,1	6,4	6,2	NCA	6,1
	65-69 ans	5,4	6,9	6,6	NCA	6,5
	70-74 ans	5,9	7,9	8,3	NCA	7,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,6</b>	<b>7,4</b>	<b>7,1</b>	<b>NCA</b>	<b>7,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,2</b>	<b>7,1</b>	<b>7,2</b>	<b>NCA</b>	<b>7</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,6	1,4	2,6	NCA	2
	55-59 ans	1,9	1	1,9	NCA	1,6
	60-64 ans	1,2	1,9	1,8	NCA	1,7
	65-69 ans	1,4	0,7	3,1	NCA	1,9
	70-74 ans	2,9	1	3,1	NCA	2,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,6</b>	<b>1,3</b>	<b>2,4</b>	<b>NCA</b>	<b>1,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,7</b>	<b>1,2</b>	<b>2,4</b>	<b>NCA</b>	<b>1,9</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,4	0	0	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0,3	NCA	0,1
	60-64 ans	0	0,1	0	NCA	0,1
	65-69 ans	0	0	0,2	NCA	0,1
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	8	18	19	0	45
	55-59 ans	2	14	8	0	24
	60-64 ans	1	9	9	0	19
	65-69 ans	1	6	4	0	11
	70-74 ans	1	6	7	0	14
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>53</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>113</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	2	1	0	4
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	1	3	5	0	9
	55-59 ans	0	1	2	0	3
	60-64 ans	0	1	2	0	3
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	2	1	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,1	5,4	4,8	NCA	5,2
	55-59 ans	5,5	15,9	7,6	NCA	10,5
	60-64 ans	4	13,3	9,9	NCA	10,3
	65-69 ans	6,8	13,3	7,3	NCA	9,6
	70-74 ans	9,8	19,9	21,4	NCA	19,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6</b>	<b>9,4</b>	<b>6,9</b>	<b>NCA</b>	<b>7,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,1</b>	<b>12,9</b>	<b>9,3</b>	<b>NCA</b>	<b>10,3</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	12,5	11,1	5,3	NCA	8,9
	55-59 ans	0	0	12,5	NCA	4,2
	60-64 ans	0	11,1	0	NCA	5,3
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	16,7	0	NCA	7,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7,7</b>	<b>7,5</b>	<b>4,3</b>	<b>NCA</b>	<b>6,2</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	12,5	16,7	26,3	NCA	20
	55-59 ans	0	7,7	25	NCA	13
	60-64 ans	0	11,1	22,2	NCA	15,8
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	33,3	14,3	NCA	21,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7,7</b>	<b>13,5</b>	<b>21,3</b>	<b>NCA</b>	<b>16,1</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	57,1	86,7	71,4	NCA	75
	55-59 ans	50	75	50	NCA	65
	60-64 ans	100	75	100	NCA	87,5
	65-69 ans	100	83,3	100	NCA	90,9
	70-74 ans	NCA	100	100	NCA	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>63,6</b>	<b>82,2</b>	<b>80,6</b>	<b>NCA</b>	<b>79,3</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	28,6	46,7	42,9	NCA	41,7
	55-59 ans	50	33,3	50	NCA	40
	60-64 ans	0	12,5	42,9	NCA	25
	65-69 ans	0	0	50	NCA	18,2
	70-74 ans	0	50	33,3	NCA	36,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>31,1</b>	<b>43,2</b>	<b>NCA</b>	<b>35,1</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,2	5,4	5,1	NCA	5,5
	55-59 ans	6,5	17,4	7,9	NCA	10,9
	60-64 ans	6,3	14,3	12,9	NCA	12,7
	65-69 ans	10	14,7	7,8	NCA	10,5
	70-74 ans	11,1	22,2	19,4	NCA	19,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7,3</b>	<b>9,7</b>	<b>7,5</b>	<b>NCA</b>	<b>8,3</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	22,2	8,3	10,4	NCA	10,6
	55-59 ans	18,2	26,1	12,9	NCA	18,5
	60-64 ans	20	24,1	21,1	NCA	22,2
	65-69 ans	25	26,7	16,7	NCA	20,9
	70-74 ans	50	40	31,8	NCA	35,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>22,4</b>	<b>15,8</b>	<b>14,2</b>	<b>NCA</b>	<b>15,6</b>

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1199	2490	3310	0	6999
	55-59 ans	2034	3941	5757	0	11732
	60-64 ans	2080	4187	6211	0	12478
	65-69 ans	1497	3120	4695	0	9312
	70-74 ans	1397	2664	4109	0	8170
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8207</b>	<b>16402</b>	<b>24082</b>	<b>0</b>	<b>48691</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	53	137	170	0	360
	55-59 ans	99	178	255	0	532
	60-64 ans	80	193	301	0	574
	65-69 ans	54	149	209	0	412
	70-74 ans	48	128	153	0	329
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>334</b>	<b>785</b>	<b>1088</b>	<b>0</b>	<b>2207</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	17	29	74	0	120
	55-59 ans	32	55	110	0	197
	60-64 ans	33	71	108	0	212
	65-69 ans	25	40	86	0	151
	70-74 ans	14	39	99	0	152
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>121</b>	<b>234</b>	<b>477</b>	<b>0</b>	<b>832</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	5	0	3	0	8
	55-59 ans	1	3	5	0	9
	60-64 ans	0	0	5	0	5
	65-69 ans	0	0	3	0	3
	70-74 ans	1	0	1	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,4	5,5	5,1	NCA	5,1
	55-59 ans	4,9	4,5	4,4	NCA	4,5
	60-64 ans	3,8	4,6	4,8	NCA	4,6
	65-69 ans	3,6	4,8	4,5	NCA	4,4
	70-74 ans	3,4	4,8	3,7	NCA	4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,1</b>	<b>4,8</b>	<b>4,5</b>	<b>NCA</b>	<b>4,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4,1</b>	<b>4,9</b>	<b>4,6</b>	<b>NCA</b>	<b>4,6</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,4	1,2	2,2	NCA	1,7
	55-59 ans	1,6	1,4	1,9	NCA	1,7
	60-64 ans	1,6	1,7	1,7	NCA	1,7
	65-69 ans	1,7	1,3	1,8	NCA	1,6
	70-74 ans	1	1,5	2,4	NCA	1,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>2</b>	<b>NCA</b>	<b>1,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>2</b>	<b>NCA</b>	<b>1,7</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,4	0	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0,1	0,1	NCA	0,1
	60-64 ans	0	0	0,1	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0,1	NCA	0
	70-74 ans	0,1	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	5	9	14	0	28
	55-59 ans	14	22	24	0	60
	60-64 ans	17	23	41	0	81
	65-69 ans	8	22	36	0	66
	70-74 ans	10	25	27	0	62
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>54</b>	<b>101</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>297</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	3	0	4
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	3	4	0	8
	65-69 ans	1	1	4	0	6
	70-74 ans	0	4	4	0	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	3	2	3	0	8
	55-59 ans	1	3	4	0	8
	60-64 ans	1	1	4	0	6
	65-69 ans	0	5	1	0	6
	70-74 ans	2	3	2	0	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,2	3,6	4,2	NCA	4
	55-59 ans	6,9	5,6	4,2	NCA	5,1
	60-64 ans	8,2	5,5	6,6	NCA	6,5
	65-69 ans	5,3	7,1	7,7	NCA	7,1
	70-74 ans	7,2	9,4	6,6	NCA	7,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,6</b>	<b>6,2</b>	<b>5,9</b>	<b>NCA</b>	<b>6,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,3</b>	<b>5,9</b>	<b>5,6</b>	<b>NCA</b>	<b>5,8</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	20	0	21,4	NCA	14,3
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	5,9	13	9,8	NCA	9,9
	65-69 ans	12,5	4,5	11,1	NCA	9,1
	70-74 ans	0	16	14,8	NCA	12,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5,6</b>	<b>7,9</b>	<b>10,6</b>	<b>NCA</b>	<b>8,8</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	60	22,2	21,4	NCA	28,6
	55-59 ans	7,1	15	16,7	NCA	13,8
	60-64 ans	5,9	4,3	10,3	NCA	7,6
	65-69 ans	0	22,7	2,9	NCA	9,2
	70-74 ans	20	12	7,4	NCA	11,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>14,1</b>	<b>10,1</b>	<b>NCA</b>	<b>12</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	100	72,7	NCA	84,2
	55-59 ans	61,5	76,5	73,7	NCA	71,4
	60-64 ans	80	86,4	71,4	NCA	77,8
	65-69 ans	100	94,1	75,8	NCA	84,5
	70-74 ans	75	90,5	75	NCA	81,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>77,8</b>	<b>88,1</b>	<b>73,8</b>	<b>NCA</b>	<b>79,3</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	42,9	36,4	NCA	35
	55-59 ans	15,4	29,4	35	NCA	28
	60-64 ans	31,3	50	25,7	NCA	34,2
	65-69 ans	25	64,7	45,5	NCA	48,3
	70-74 ans	37,5	28,6	28	NCA	29,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25,5</b>	<b>42,9</b>	<b>33,9</b>	<b>NCA</b>	<b>35,3</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,1	5,5	6	NCA	6
	55-59 ans	9,2	9,5	6,7	NCA	8
	60-64 ans	15,5	8,6	10,2	NCA	10,4
	65-69 ans	10,4	11,4	12,5	NCA	11,8
	70-74 ans	16,1	15,3	11,1	NCA	13,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,6</b>	<b>9,9</b>	<b>9,3</b>	<b>NCA</b>	<b>9,8</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	20	10,7	16,3	NCA	14,4
	55-59 ans	20	18,5	16,1	NCA	17,7
	60-64 ans	40	16,8	21	NCA	21,7
	65-69 ans	26,9	19	22,4	NCA	21,5
	70-74 ans	41,7	24,5	23,8	NCA	26
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>28,8</b>	<b>18,1</b>	<b>20</b>	<b>NCA</b>	<b>20,4</b>