

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	210	1212	1972	2	3396
	55-59 ans	45	158	220	1	424
	60-64 ans	27	179	199	1	406
	65-69 ans	15	88	130	1	234
	70-74 ans	11	35	71	0	117
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>308</b>	<b>1672</b>	<b>2592</b>	<b>5</b>	<b>4577</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	25	136	150	0	311
	55-59 ans	3	24	23	0	50
	60-64 ans	6	12	16	0	34
	65-69 ans	1	6	10	0	17
	70-74 ans	2	3	5	0	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>37</b>	<b>181</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>422</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	4	19	44	0	67
	55-59 ans	3	5	4	0	12
	60-64 ans	0	2	4	0	6
	65-69 ans	0	4	7	0	11
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>30</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>98</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	2	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,9	11,2	7,6	0	9,2
	55-59 ans	6,7	15,2	10,5	0	11,8
	60-64 ans	22,2	6,7	8	0	8,4
	65-69 ans	6,7	6,8	7,7	0	7,3
	70-74 ans	18,2	8,6	7	NCA	8,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12</b>	<b>10,8</b>	<b>7,9</b>	<b>0</b>	<b>9,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,9</b>	<b>10,2</b>	<b>8,3</b>	<b>0</b>	<b>9,3</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,9	1,6	2,2	0	2
	55-59 ans	6,7	3,2	1,8	0	2,8
	60-64 ans	0	1,1	2	0	1,5
	65-69 ans	0	4,5	5,4	0	4,7
	70-74 ans	0	0	2,8	NCA	1,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,3</b>	<b>1,8</b>	<b>2,4</b>	<b>0</b>	<b>2,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,6</b>	<b>0</b>	<b>2,5</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,1	0	0
	55-59 ans	0	0,6	0	0	0,2
	60-64 ans	0	1,1	0	0	0,5
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	3	12	17	0	32
	55-59 ans	1	1	1	0	3
	60-64 ans	0	3	2	0	5
	65-69 ans	0	1	2	0	3
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	1	2	0	3
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	14,3	9,9	8,6	0	9,4
	55-59 ans	22,2	6,3	4,5	0	7,1
	60-64 ans	0	16,8	10,1	0	12,3
	65-69 ans	0	11,4	15,4	0	12,8
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>13</b>	<b>10,2</b>	<b>8,5</b>	<b>0</b>	<b>9,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9</b>	<b>9,3</b>	<b>7,7</b>	<b>0</b>	<b>8,6</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	9,1	11,8	NCA	9,7
	55-59 ans	0	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>7,7</b>	<b>9,5</b>	<b>NCA</b>	<b>7,9</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	57,1	76,9	NCA	72,7
	55-59 ans	0	NCA	100	NCA	50
	60-64 ans	NCA	100	100	NCA	100
	65-69 ans	NCA	100	100	NCA	100
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>66,7</b>	<b>66,7</b>	<b>81,3</b>	<b>NCA</b>	<b>75</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	50	28,6	38,5	NCA	36,4
	55-59 ans	0	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	100	50	NCA	66,7
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>33,3</b>	<b>33,3</b>	<b>35,3</b>	<b>NCA</b>	<b>34,5</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,7	7,7	8,9	NCA	8,5
	55-59 ans	20	3,6	3,8	NCA	5,1
	60-64 ans	0	21,4	5	NCA	10
	65-69 ans	0	10	11,8	NCA	10,7
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,5</b>	<b>8,1</b>	<b>8</b>	<b>NCA</b>	<b>8,2</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	15,8	11,9	15,2	NCA	14
	55-59 ans	50	5,3	7,1	NCA	8,6
	60-64 ans	0	30	10	NCA	16
	65-69 ans	0	25	20	NCA	20
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,8</b>	<b>12,7</b>	<b>14,1</b>	<b>NCA</b>	<b>13,6</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	174	1245	2456	2	3877
	55-59 ans	40	238	310	0	588
	60-64 ans	36	299	368	0	703
	65-69 ans	24	174	224	0	422
	70-74 ans	14	79	137	0	230
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>288</b>	<b>2035</b>	<b>3495</b>	<b>2</b>	<b>5820</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	18	151	169	0	338
	55-59 ans	4	30	11	0	45
	60-64 ans	8	31	17	0	56
	65-69 ans	0	14	11	0	25
	70-74 ans	3	10	7	0	20
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>33</b>	<b>236</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>484</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	3	31	67	0	101
	55-59 ans	0	7	6	0	13
	60-64 ans	1	4	5	0	10
	65-69 ans	0	3	7	0	10
	70-74 ans	0	1	2	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>46</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>137</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	2	2	5	0	9
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,3	12,1	6,9	0	8,7
	55-59 ans	10	12,6	3,5	NCA	7,7
	60-64 ans	22,2	10,4	4,6	NCA	8
	65-69 ans	0	8	4,9	NCA	5,9
	70-74 ans	21,4	12,7	5,1	NCA	8,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>11,5</b>	<b>11,6</b>	<b>6,2</b>	<b>0</b>	<b>8,3</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,8</b>	<b>11,3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>7,9</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,7	2,5	2,7	0	2,6
	55-59 ans	0	2,9	1,9	NCA	2,2
	60-64 ans	2,8	1,3	1,4	NCA	1,4
	65-69 ans	0	1,7	3,1	NCA	2,4
	70-74 ans	0	1,3	1,5	NCA	1,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,4</b>	<b>2,3</b>	<b>2,5</b>	<b>0</b>	<b>2,4</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,1	0,2	0,2	0	0,2
	55-59 ans	2,5	0	0	NCA	0,2
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0,6	0	NCA	0,2
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,9</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	3	18	15	0	36
	55-59 ans	0	3	1	0	4
	60-64 ans	1	2	2	0	5
	65-69 ans	0	1	4	0	5
	70-74 ans	1	3	0	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>54</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	2	1	0	3
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	4	0	0	4
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	17,2	14,5	6,1	0	9,3
	55-59 ans	0	12,6	3,2	NCA	6,8
	60-64 ans	27,8	6,7	5,4	NCA	7,1
	65-69 ans	0	5,7	17,9	NCA	11,8
	70-74 ans	71,4	38	0	NCA	17,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>17,4</b>	<b>13,3</b>	<b>6,3</b>	<b>0</b>	<b>9,3</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>20,5</b>	<b>14,5</b>	<b>6,1</b>	<b>0</b>	<b>9,8</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	11,1	6,7	NCA	8,3
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	50	0	NCA	20
	65-69 ans	NCA	0	25	NCA	20
	70-74 ans	0	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>11,1</b>	<b>9,1</b>	<b>NCA</b>	<b>9,3</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	25	0	NCA	11,8
	55-59 ans	NCA	33,3	0	NCA	25
	60-64 ans	0	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>21,7</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>10,4</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	66,7	66,7	91,7	NCA	81
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	100	NCA	100	NCA	100
	65-69 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	70-74 ans	NCA	50	NCA	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>75</b>	<b>54,5</b>	<b>85,7</b>	<b>NCA</b>	<b>72,4</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	33,3	28,6	50	NCA	40,9
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	100	NCA	0	NCA	50
	65-69 ans	NCA	100	100	NCA	100
	70-74 ans	100	0	NCA	NCA	33,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>60</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>NCA</b>	<b>42,4</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	14,3	9,3	6,4	NCA	8
	55-59 ans	0	8,3	5,9	NCA	7
	60-64 ans	11,1	2,9	9,1	NCA	6,1
	65-69 ans	NCA	5,9	22,2	NCA	14,3
	70-74 ans	33,3	27,3	0	NCA	17,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13,5</b>	<b>8,9</b>	<b>7,4</b>	<b>NCA</b>	<b>8,4</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	20	15,5	11,1	NCA	13,5
	55-59 ans	0	16,7	16,7	NCA	15,4
	60-64 ans	25	4,3	15,4	NCA	10
	65-69 ans	NCA	10	40	NCA	25
	70-74 ans	100	33,3	0	NCA	25
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>22,7</b>	<b>14,7</b>	<b>12,9</b>	<b>NCA</b>	<b>14,4</b>

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	349	2489	4690	0	7528
	55-59 ans	572	3690	7055	0	11317
	60-64 ans	671	4528	7595	3	12797
	65-69 ans	530	3397	5281	0	9208
	70-74 ans	424	2683	4082	3	7192
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2546</b>	<b>16787</b>	<b>28703</b>	<b>6</b>	<b>48042</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	19	164	211	0	394
	55-59 ans	56	234	303	0	593
	60-64 ans	50	270	281	0	601
	65-69 ans	43	199	235	0	477
	70-74 ans	21	155	150	0	326
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>189</b>	<b>1022</b>	<b>1180</b>	<b>0</b>	<b>2391</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	13	60	116	0	189
	55-59 ans	13	77	149	0	239
	60-64 ans	14	77	161	0	252
	65-69 ans	7	73	119	0	199
	70-74 ans	4	44	64	0	112
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>51</b>	<b>331</b>	<b>609</b>	<b>0</b>	<b>991</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	3	4	0	7
	55-59 ans	0	7	5	0	12
	60-64 ans	0	7	6	0	13
	65-69 ans	0	5	2	0	7
	70-74 ans	0	5	1	0	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>45</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,4	6,6	4,5	NCA	5,2
	55-59 ans	9,8	6,3	4,3	NCA	5,2
	60-64 ans	7,5	6	3,7	0	4,7
	65-69 ans	8,1	5,9	4,4	NCA	5,2
	70-74 ans	5	5,8	3,7	0	4,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,4</b>	<b>6,1</b>	<b>4,1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,3</b>	<b>6,2</b>	<b>4,2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,7	2,4	2,5	NCA	2,5
	55-59 ans	2,3	2,1	2,1	NCA	2,1
	60-64 ans	2,1	1,7	2,1	0	2
	65-69 ans	1,3	2,1	2,3	NCA	2,2
	70-74 ans	0,9	1,6	1,6	0	1,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2,1</b>	<b>0</b>	<b>2,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,3</b>	<b>2</b>	<b>2,2</b>	<b>0</b>	<b>2,1</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,1	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0,2	0,1	NCA	0,1
	60-64 ans	0	0,2	0,1	0	0,1
	65-69 ans	0	0,1	0	NCA	0,1
	70-74 ans	0	0,2	0	0	0,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	10	24	0	35
	55-59 ans	8	20	38	0	66
	60-64 ans	9	28	45	0	82
	65-69 ans	9	26	44	0	79
	70-74 ans	6	29	35	0	70
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>33</b>	<b>113</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>332</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	0	1	1	0	2
	60-64 ans	0	0	5	0	5
	65-69 ans	0	3	6	0	9
	70-74 ans	0	2	3	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	2	3	0	5
	55-59 ans	1	2	4	0	7
	60-64 ans	1	5	8	0	14
	65-69 ans	0	6	5	0	11
	70-74 ans	0	2	3	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>42</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	2,9	4	5,1	NCA	4,6
	55-59 ans	14	5,4	5,4	NCA	5,8
	60-64 ans	13,4	6,2	5,9	0	6,4
	65-69 ans	17	7,7	8,3	NCA	8,6
	70-74 ans	14,2	10,8	8,6	0	9,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>13</b>	<b>6,7</b>	<b>6,5</b>	<b>0</b>	<b>6,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>11,6</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>0</b>	<b>6,6</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	8,3	NCA	5,7
	55-59 ans	0	5	2,6	NCA	3
	60-64 ans	0	0	11,1	NCA	6,1
	65-69 ans	0	11,5	13,6	NCA	11,4
	70-74 ans	0	6,9	8,6	NCA	7,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>5,3</b>	<b>9,1</b>	<b>NCA</b>	<b>6,9</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	20	12,5	NCA	14,3
	55-59 ans	16,7	11,1	11,1	NCA	11,7
	60-64 ans	12,5	17,9	18,2	NCA	17,5
	65-69 ans	0	25	12,5	NCA	15,7
	70-74 ans	0	7,4	9,7	NCA	7,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7,4</b>	<b>15,9</b>	<b>13,1</b>	<b>NCA</b>	<b>13,6</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	83,3	73,7	NCA	76,9
	55-59 ans	60	71,4	92	NCA	81,8
	60-64 ans	100	78,9	71	NCA	76,4
	65-69 ans	60	82,4	90	NCA	84,6
	70-74 ans	100	83,3	75	NCA	81,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>81</b>	<b>79,7</b>	<b>80,8</b>	<b>NCA</b>	<b>80,5</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	87,5	31,6	NCA	46,4
	55-59 ans	40	42,9	35,7	NCA	38,3
	60-64 ans	40	35	21,9	NCA	28,1
	65-69 ans	60	47,1	48,4	NCA	49,1
	70-74 ans	80	40	34,8	NCA	41,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>52,4</b>	<b>45,6</b>	<b>34,6</b>	<b>NCA</b>	<b>39,9</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,1	4	7,4	NCA	5,9
	55-59 ans	11,8	6,5	8,4	NCA	8
	60-64 ans	14,3	8,1	9,5	NCA	9,3
	65-69 ans	18	9,7	11,6	NCA	11,3
	70-74 ans	24	14,7	15,2	NCA	15,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13,9</b>	<b>8,3</b>	<b>10</b>	<b>NCA</b>	<b>9,6</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9,1	8,1	13,5	NCA	11,3
	55-59 ans	21,6	12,5	15,6	NCA	15
	60-64 ans	28,1	14,7	16,9	NCA	16,8
	65-69 ans	31	16,4	21,4	NCA	20,2
	70-74 ans	46,2	28,7	24,6	NCA	27,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>15,5</b>	<b>17,8</b>	<b>NCA</b>	<b>17,5</b>